出原浄水場　送水温度(℃)

日付	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
1日	15.0	16.5	21.9									
2日	14.7	16.3	22.1									
3日	14.8	16.7	21.9									
4日	15.1	16.5	22.3									
5日	15.0	16.5	21.4									
6日	15.3	16.7	21.0									
7日	15.4	16.8	21.1									
8日	15.0	17.3	20.7									
9日	15.1	17.2	20.5									
10日	15.1	17.4	20.3									
11日	15.4	17.7	20.5									
12日	15.4	18.0	20.7									
13日	15.5	18.3	20.9									
14日	15.8	18.8	21.2									
15日	15.9	19.1	21.2									
16日	15.8	19.4	21.4									
17日	16.2	19.6	21.5									
18日	16.3	20.0	21.6									
19日	16.6	20.2	21.9									
20日	16.6	20.6	22.3									
21日	16.9	20.9	22.4									
22日	16.9	20.9	22.4									
23日	16.9	20.7	22.0									
24日	16.6	20.7	21.8									
25日	16.4	20.7	21.4									
26日	16.5	21.0	21.4									
27日	16.2	21.3	20.7									
28日	16.6	21.2	20.6									
29日	16.9	21.2	20.4									
30日	16.7	21.3	20.7									
31日		21.6										