

## 見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 公開日     | 2026年(令和8年)7月3日(金)       |
| 質問書提出期限 | 2026年(令和8年)7月7日(火) 17:15 |
| 見積書提出期限 | 2026年(令和8年)7月9日(木) 17:15 |

| 契約番号 | 品名                 |
|------|--------------------|
| 254  | ステンレスフィルタエレメントASSY |
| 255  | 合図灯                |
| 256  | 陰イオン界面活性剤5種混合標準液   |
| 257  | メタノール(PFAS分析用) 外   |
| 258  | ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル |
| 259  | アルカリ乾電池            |
| 263  | 作業服(ヤッケ)           |
| 264  | ゴミ袋                |
| 268  | 配管テープ              |
| 269  | 油性ボールペン 外          |
| 273  | 養生用テープ             |

# 仕様書

契約番号

254

1 品名

ステンレスフィルタエレメント ASSY

2 品質規格および数量

内訳

| 品名                      | 規格(品番)       | 数量 | 単位 | 販売元   | 同等品 |
|-------------------------|--------------|----|----|-------|-----|
| ステンレスフィル<br>タエレメント ASSY | 228-45707-91 | 4  | 個  | 島津製作所 | 不可  |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)9月30日(水)

# 仕 様 書

契約番号

255

1 品名 合図灯

2 規格・数量等

## 内訳

| 品名  | 規格等（同等条件）   | 数量 | 単位 | 参考品（メーカー名・品番等）                            | 同等品 |
|-----|---|----|----|---|-----|
| 合図灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ<br/>幅 30mm 以上×長さ 520mm 以上</li><li>・色 赤</li><li>・LED 数 6 個以上</li><li>・仕様 防水対応可能</li><li>・発光 点滅・点灯に切り替え可能</li><li>・電源 単 2 乾電池 2 本使用</li><li>・材質 本体：ポリカーボネート、<br/>グリップ：ABS 樹脂</li></ul> | 4  | 本  | トラスコ中山(株)<br>防水型 LED 合図灯<br>品番：TRB-LE6520 | 可   |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 後藤 健太

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

# 仕様書

契約番号

256

1 品名

陰イオン界面活性剤5種混合標準液

2 品質規格および数量

内訳

| 品名                   | 規格(品番)             | 数量 | 単位 | 販売元      | 同等品 |
|----------------------|--------------------|----|----|----------|-----|
| 陰イオン界面活性剤<br>5種混合標準液 | 01169-1B<br>2ml×5A | 2  | 箱  | 関東化学株式会社 | 不可  |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 力石

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)9月30日(水)

# 仕様書

契約番号

257

1 品名

メタノール (PFAS 分析用) 外

2 品質規格および数量

内訳

| 品名                           | 規格(品番)    | 数量 | 単位 | 販売元                | 同等品 |
|------------------------------|-----------|----|----|--------------------|-----|
| メタノール (PFAS 分析用)             | 130-15941 | 3  | 本  | 富士フイルム和光<br>純薬株式会社 | 不可  |
| エタノール (99.5)                 | 057-00456 | 3  | 本  | 富士フイルム和光<br>純薬株式会社 | 不可  |
| 1mol/L 酢酸アンモニウム溶液            | 018-21041 | 3  | 本  | 富士フイルム和光<br>純薬株式会社 | 不可  |
| 硫酸 (試薬特級)                    | 192-04696 | 1  | 本  | 富士フイルム和光<br>純薬株式会社 | 不可  |
| 0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (容量分析用) | 198-05195 | 1  | 本  | 富士フイルム和光<br>純薬株式会社 | 不可  |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 相原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年 (令和8年) 10月30日 (金)

# 仕様書

契約番号

258

1 品名

ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル

2 品質規格および数量

内訳

| 品名                     | 規格(品番)     | 数量 | 単位 | 販売元               | 同等品 |
|------------------------|------------|----|----|-------------------|-----|
| ヘプタオキシエチレンド<br>デシルエーテル | 1021-10019 | 1  | 箱  | ジーエルサイエンス<br>株式会社 | 不可  |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 相原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年 (令和8年) 10月30日 (金)

# 仕 様 書

契約番号

259

1 品名

アルカリ乾電池

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

| 品名      | 規格等 (同等条件)                                    | 数量 | 単位  | 参考品 (メーカー名・品番等)                           | 同等品 |
|---------|---|----|-----|---|-----|
| アルカリ乾電池 | 単3形 1.5V<br>1パック40本入り以上<br>使用推奨期限：製造から<br>10年 | 20 | パック | Panasonic<br>アルカリ乾電池 EVOLTA<br>LR6EJN/40S | 可   |

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館4階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 楠

電話 (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2026年(令和8年)12月25日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

# 仕 様 書

契約番号

263

1 品名 作業服 (ヤッケ)

2 規格・数量等

## 内訳

| 品名          | 規格等 (同等条件)   | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等)                                 | 同等品 |
|-------------|--|----|----|---|-----|
| 作業服 (ヤッケ) ① | サイズ: M (胸囲 84~92cm、ウエスト 72~80cm)<br>材質: ポリエステル<br>色: ブラック<br>上下セット<br>撥水加工     | 2  | 着  | (株)喜多<br>ヤッケ上下セット<br>サイズ: M<br>品番: N090-BLK-M   | 可   |
| 作業服 (ヤッケ) ② | サイズ: L (胸囲 90~98cm、ウエスト 80~88cm)<br>材質: ポリエステル<br>色: ブラック<br>上下セット<br>撥水加工     | 5  | 着  | (株)喜多<br>ヤッケ上下セット<br>サイズ: L<br>品番: N090-BLK-L   | 可   |
| 作業服 (ヤッケ) ③ | サイズ: LL (胸囲 96~104cm、ウエスト 88~96cm)<br>材質: ポリエステル<br>色: ブラック<br>上下セット<br>撥水加工   | 5  | 着  | (株)喜多<br>ヤッケ上下セット<br>サイズ: LL<br>品番: N090-BLK-LL | 可   |
| 作業服 (ヤッケ) ④ | サイズ: 3L (胸囲 102~110cm、ウエスト 96~104cm)<br>材質: ポリエステル<br>色: ブラック<br>上下セット<br>撥水加工 | 2  | 着  | (株)喜多<br>ヤッケ上下セット<br>サイズ: 3L<br>品番: N090-BLK-3L | 可   |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階  
担当課 工務部 管路維持課  
担当者 後藤 健太  
電 話 (084) 928-1510  
F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 9 月 30 日 (水)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

# 仕 様 書

契約番号

264

1 品名

ゴミ袋

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

| 品名  | 規格等 (同等条件)   | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等)               | 同等品 |
|-----|--|----|----|-------------------------------|-----|
| ゴミ袋 | 容量：70L<br>縦900×横800mm<br>厚さ0.04mm以上<br>色：透明<br>材質：ポリエチレン製<br>1袋10枚入り以上 | 50 | 袋  | オルディ株式会社<br>ポリバッグビジネス<br>P-75 | 可   |

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館4階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 楠

電話 (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2027年(令和9年)3月31日(水)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

# 仕 様 書

契約番号

268

1 品名 配管テープ

2 規格・数量等

## 内訳

| 品名     | 規格等 (同等条件)  | 数量 | 単位  | 参考品 (メーカー名・品番等)                                       | 同等品 |
|--------|---|----|-----|---|-----|
| 配管テープ① | <ul style="list-style-type: none"><li>・寸法 幅：50 mm以上、長さ：10m以上、厚さ：0.1 mm以上</li><li>・材質 基材：軟質アルミ箔・ポリプロピレン、粘着剤：アクリル系</li><li>・色 シルバー</li><li>・仕様 粘着力：5.48N/10 mm以上、引張強度：25.6N/10 mm以上、使用温度範囲：-20～80度 防水</li></ul>       | 10 | 巻   | (株)ニトムズ<br>ハンディカットアルミテープ<br>品番：J3500                  | 可   |
| 配管テープ② | <ul style="list-style-type: none"><li>・寸法 幅：50 mm以上、長さ：10m以上、厚さ：0.1 mm以上</li><li>・材質 基材：軟質アルミ箔、粘着剤：アクリル系</li><li>・色 ブラック</li><li>・仕様 粘着力：5.8N/10 mm以上、引張強度：14.4N/10 mm以上、使用温度範囲：-20～80度 防水</li></ul>                | 10 | 巻   | (株)ニトムズ<br>アルミテープブラック (ツヤなし)<br>品番：J3270              | 可   |
| 配管テープ③ | <ul style="list-style-type: none"><li>・寸法 幅：50 mm以上、長さ：10m以上、厚さ：0.4 mm以上</li><li>・材質 基材：塩化ビニル系、粘着剤：ゴム系</li><li>・色 ブラック</li><li>・仕様 粘着力：2.1N/10 mm以上、引張強度：60.5N/10 mm以上、使用温度範囲：-10～60度 防食</li></ul> 単位：1パック (5巻以上入り) | 2  | パック | 日東エルマテリアル(株)<br>塩化ビニル系防食テープ” NO.51LS”<br>品番：51LS-50BK | 可   |

- 3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階  
担当課 工務部 管路維持課  
担当者 後藤 健太  
電 話 (084) 928-1510  
F A X (084) 928-3223
- 4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)
- 5 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 9 月 30 日 (水)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

# 仕 様 書

契約番号

269

1 品名

油性ボールペン 外

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

| 品名               | 規格等 (同等条件)  | 数量 | 単位  | 参考品 (メーカー名・品番等)                       | 同等品 |
|------------------|---|----|-----|---------------------------------------|-----|
| 油性ボールペン          | インク色：黒<br>軸色：黒<br>ボール径：0.7mm<br>ラバーグリップ<br>1箱10本入り  | 15 | 箱   | 三菱鉛筆株式会社<br>ジェットストリーム<br>SXN 15007-24 | 不可  |
| 付箋紙 ①            | 付箋紙 (小)<br>通常粘着<br>寸法：50mm×15mm<br>カラー：4色混色<br>古紙パルプ配合率<br>100%<br>1冊あたり100枚<br>1パック10冊入り以上 | 20 | パック | スリーエム ジャパン株式会社<br>700RP-BK            | 可   |
| 付箋紙 ②            | 付箋紙 (大)<br>通常粘着<br>寸法：75mm×75mm<br>カラー：4色混色<br>古紙パルプ配合率<br>100%<br>1冊あたり100枚<br>1パック10冊入り以上 | 25 | パック | スリーエム ジャパン株式会社<br>6541-K              | 可   |
| パソコン関連用品<br>CD-R | 対応倍速：48倍速<br>容量：700MB<br>インクジェットプリンタ対応<br>1枚ずつケース入り<br>1箱100枚入り以上                           | 2  | 箱   | バーベイタム CD-R<br>SR80PP10C              | 可   |

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 4 階  
担当課 経営管理部管財契約課  
担当者 楠  
電 話 (084) 928-1503  
F A X (084) 928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーター なし)  
※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2026年 (令和8年) 11月30日 (月)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

# 仕 様 書

契約番号

273

- 品名  
養生用テープ
- 規格・数量等

## 内訳

| 品名      | 規格等<br>(同等条件)   | 数量 | 単位 | 参考品<br>(メーカー名・<br>品番等)          | 同等品 |
|---------|---|----|----|---------------------------------|-----|
| 養生用テープ① | クリア色、幅 50mm、長さ 25m以上<br>厚さ 0.16mm 以上<br>基材 ポリエチレンクロス<br>粘着剤 アクリル系 | 10 | 巻  | 【参考品】<br>ダイヤテックス㈱<br>品番：Y-09-CL | 可   |
| 養生用テープ② | 緑色、幅 50mm、長さ 25m以上<br>厚さ 0.16mm 以上<br>基材 ポリエチレンクロス<br>粘着剤 アクリル系   | 10 | 巻  | 【参考品】<br>ダイヤテックス㈱<br>品番：Y-09-GR | 可   |

- 納品場所 〒720-0004  
福山市御幸町中津原 1 5 8  
福山市上下水道局 中津原浄水場 中央管理センター棟 2階事務所  
担当課 施設部 水づくり課  
担当者 村上  
電 話 084-955-1142  
F A X 084-955-4999
- 納品方法 搬入 (エレベーターなし)
- 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 8 月 31 日 (月)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。