

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年7月21日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	(消防)総務課	30020 30022	消防用ホース	仕様書のとおり	搬入	40本	警防課	2026年11月30日
2	環境保全課	29879	オイル吸着マット	仕様書のとおり	搬入	9箱	環境保全課	2026年8月21日
3	保育指導課	29003 29004	ワイヤレスアンプ	仕様書のとおり	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年8月21日
			ワイヤレスマイク	仕様書のとおり	搬入、調整	8台	仕様書のとおり	2026年8月21日
			ワイヤレスCDDライブ	仕様書のとおり	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年8月21日
4	環境保全課	28835	アリ用ベイト剤(ヒドラメチルノン含有)	仕様書のとおり	搬入	2箱	環境保全課	2026年8月21日
5	環境施設課	28654	PH計用ガラス電極	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	2個	環境施設課	2026年9月30日
			PH計用ジャンクション	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	2個	環境施設課	2026年9月30日
			PH4 校正用緩衝液	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
			PH7 校正用緩衝液	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
			KCL溶液	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
6	試験検査課	28816	細菌検査用試薬	仕様書のとおり	搬入	1セット	試験検査課	2026年8月28日
7	(消防)総務課	30231 30232 30234	ゴム手袋	仕様書のとおり	搬入	103双	(消防)総務課	2027年3月26日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

2026年度

No. 1 消防用ホース仕様書

福山地区消防組合消防局

仕 様 書

1 品 名

消防用ホース

2 数 量

65ミリメートル×20メートル 1.6Mpa・・・40本

3 参考型式（※同等品可）

- (1) 芦森工業 Dライトエースα65
- (2) サクラ SRA16 スーパーロケット16
- (3) キンパイ SP-H-A
- (4) ヨコイ ProSTH
- (5) 岩 崎 PRO AY 16
- (6) 本田工業 65HA-16H
- (7) 報商製作所 HSR16IIA

4 品質規格その他

- (1) 軽量消防用ホース（ポンプ車用）であること。
- (2) 使用圧力は1.6Mpaとする。
- (3) 長さは、65ミリメートル×20メートルとする。
- (4) ホース質量は、270g/m以上とする。
- (5) 結合金具は、マチノ式とし、軽合金とすること。
- (6) 締結方法は、リング締とすること。
- (7) 口巻布（袴）の長さは30センチメートルとし、端末部分は、容易に解れない加工を施しているものとする。
- (8) 口巻布（袴）の色については、赤色とする。
- (9) 納入ホースは、2026年4月1日以降製造のものとする。
- (10) 使用上の安全を確保しているものとする。
- (11) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。
- (12) 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付したものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。
- (13) 消防用ホースと結合金具の装着部（締結リング）は、日本消防検定協会の認定適合を証明する認定シールによる表示を付したものとする。

5 納入期日

2026年（令和8年）11月30日（月）

6 納入場所

福山地区消防組合消防局 警防部警防課
福山市沖野上町五丁目13番8号

7 その他

- (1) 参考型式以外で応札する場合は、下記の書類及び条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書へ添付すること。

- ・消防ホース・結合金具については、消防庁の届出受理印が押印された「自主表示対象機械器具等表示届出書」の写し
- (2) 消防用ホースの納入に際しては、発注者立会のもとに受領検査を行い不合格の場合は、受注者において無償で取替えを行うこと。
- (3) 搬入については、落札後、発注者と調整のうえ適正に行うこと。
- (4) その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

No. 2 仕様書

1 品 名

オイル吸着マット

2 品質規格

オイルマットでシートタイプのもの

【参考品】(同等品可)

三井化学(株) タフネルオイルプロッター AB-50

【同等条件】

縦50cm～60cm×横50cm～60cm

厚さ2mm～3mm

3 数 量

オイルマットでシートタイプのもの・・・900枚

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)8月21日(金)

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

6 その他

疑義が生じた場合、担当者(環境保全課：TEL:084-928-1072)と協議すること。

No. 3 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク・ワイヤレス CD ドライブ

(2) 納入期限

2026年（令和8年）8月21日（金）

納入日の詳細については、別途協議すること。

2 前提条件

(1) 調達製品

ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク・ワイヤレス CD ドライブ

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、製品の納入及び調整作業とする。
- ・製品納入前に十分な検査を行うこと。
なお、検収前に使用する製品に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。
- ・納入場所は別紙「納品場所一覧」のとおり。
- ・機器の納入に関しては、納入する施設に損害を与えないよう十分注意を払うこと。その場合に生じた、事故、障害及び諸設備の破損等は、本市及び本市が指定する事業者の指示に従い、受注者が当該設備を無償にて復旧又は交換を速やかに行うこと。
- ・納入後は、機器のファームウェアのバージョンを最新にし、本市が指定する機器との接続、設定及び専用アプリケーションのインストール作業を速やかに行うこと。
なお、詳細な設定事項については、別途協議の上、決定する。
- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 構成要件

(1) 要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・製品導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。
- ・検収日から1年間はメーカーによる製品保証を有すること。

(2) 数量

ア ワイヤレスアンプ 5台

イ ワイヤレスマイク 8台

ウ ワイヤレス CD ドライブ 5 台

(3) 納品場所

別紙：納品場所一覧を参照

(4) 製品仕様

ア ワイヤレスアンプ

No.	項目	仕様
1	外形寸法	22(±1)cm×29.8(±1)cm×46(±1)cm
2	質量	5.6kg 以下
3	SN 比	70 dB 以上
4	最大出力	30W 以上
5	電源	AC100V 及び DC
6	電池持続時間	15 時間以上
7	通信規格	Bluetooth5.0 以上
8	付属品	防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー
9	その他	・ Bluetooth 出力 (Ver5.0 以上) に対応すること ・ ワイヤレスマイク 3 本、有線マイク 2 本以上の同時出力が可能であること。 ・ 取っ手のある形状であること
10	参考品	TOA 株式会社 WA-2800BT

イ ワイヤレスマイク

No.	項目	仕様
1	形状	ハンド型 (手持ち型) ワイヤレス方式
2	電波型式	800MHz 帯 (B 型) 30 波 LL シンセサイザー方式のうち 1 波選択可能であること
3	マイクロホン型式	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
4	送信出力	2mW / 6mW の切替が可能であること
5	最大入力音圧	120dB SPL 以上
6	周波数特性	100Hz ～ 12kHz 以上
7	使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 1 本又は専用充電電池
8	電池持続時間	10 時間以上
9	質量	200g 以下 (電池含む)
10	その他	アの機器との接続ができること
11	参考品	TOA 株式会社 WM-1220

ウ ワイヤレス CD ドライブ

No.	項目	仕様
1	外形寸法	16.8(±1)cm ×14.5(±1)cm×1.7(±1)cm
2	カラー	ホワイト系
3	フォームファクタ	ポータブル
4	質量	600g 以下
5	OS	Android、iOS、iPadOS
6	記録媒体	microSD
7	対応機器	スマートフォン、タブレット
8	専用アプリ	・Bluetooth による外部機器への出力に対応すること ・楽曲情報を取得可能であること
9	その他	・DVD 再生機能を有すること ・CD 取り込み機能を有すること ・専用アプリによる再生ができること ・複数機器での利用に対応すること ・microSD カード (512GB/クラス 10 以上) が付属すること。
10	参考品	バッファロー RR-PW2-WH

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

4 問合せ窓口

本市保育指導課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。

- (3) 担当者：保育指導課（福山市役所本庁舎 7 階）藤井

TEL：084-928-1277

以上

別紙：納品場所一覧

施設名	ワイヤレスアンプ	ワイヤレスマイク	ワイヤレスCDドライブ
本郷保育所		1台	
西山手保育所		1台	
引野保育所		1台	
西多治米保育所		1台	
三吉保育所		1台	
松永西保育所		1台	
津之郷保育所		1台	
神村北保育所		1台	
藤江保育所	1台		1台
湯田保育所	1台		1台
中条保育所	1台		1台
ふたば保育所	1台		1台
山手保育所	1台		1台
合計	5台	8台	5台

No. 4 仕 様 書

1 品 名

アリ用ベイト剤（ヒドラメチルノン含有）

2 品質規格

※参考品名：アンツバスター（アース製薬株式会社）

同等条件（同等品可）

（１）適用害虫

- ・アルゼンチンアリを含むアリ類

（２）有効成分

- ・ヒドラメチルノン

（３）内容量

- ・１箱６本入り（１本２００ｇ）

3 数 量

２箱

※（１箱／６本入）

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町３番５号

福山市役所８階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5 納入期限

２０２６年（令和８年）８月２１日（金）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議すること。

6 その他

- ・疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

N o . 5 仕様書

1. PH 計校正用部品

2. 規格、数量等

- ① PH 計用ガラス電極 K9142TN (横河電機(株)製)
2 個
- ② PH 計用ジャンクション K9142TH (横河電機(株)製)
2 個
- ③ PH4 校正用緩衝液 K9084LL (横河電機(株)製)
1 箱 (6 本/箱)
- ④ PH7 校正用緩衝液 K9084LM (横河電機(株)製)
1 箱 (6 本/箱)
- ⑤ KCL 溶液 K9084LP (横河電機(株)製)
1 箱 (6 本/箱)

3. 納品場所 環境施設課 (福山市箕沖町 1 0 7 番地 7 ごみ固形燃料工場 2 F)
担当 渡邊 (信)
電話 084-954-4866
事前に、納品日時をご連絡ください。

4. 納品方法 搬入

5. 納入期限 2 0 2 6 年 (令和 8 年) 9 月 30 日

No. 6 仕 様 書

1 品名・品質・規格等

細菌検査用試薬

○参考品

ブドウ球菌コアグラーゼ型別用免疫血清「生研」セット デンカ株式会社 200358

1セット（各5mL【I型, II型, III型, IV型, V型, VI型, VII型, VIII型】×8本）

○同等条件

各菌の血清学的型別試薬に対応する型特異抗原を持つ抗原を混和させた時、抗原抗体反応により菌体の凝集塊が生じ目視で観察して、血清型別を判定できること。

2 数量

1セット

3 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目11番22号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館3F） 搬入

4 納入期限

2026年（令和8年）8月28日（金）

5 その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：山内 TEL084-928-3422）と協議すること。

2026年度(令和8年度)

No. 7 消防吏員ゴム手袋仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員ゴム手袋仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する消防吏員ゴム手袋について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 製品は、1双ごとに袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (4) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (5) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (6) 納入期限 2027年(令和9年)3月26日(金)
- (7) 数 量 103双 (M 43双、L 42双、LL 18双)

2 参考品

ミドリ安全 ニトリルゴム製手袋No.600

エステー No.600 ニトリル手袋

※同等品可 同等品で応札する場合は、見積書提出時に性能が分かる書類(カタログ等)を添付すること。

3 同等条件

- (1) 主素材については、表が合成ゴム(ニトリルゴム)、裏は綿(メリヤス)であり、掌部に滑り止めが施してあること。
- (2) 耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に富むものであること。
- (3) サイズについては、次のとおり。

(単位:cm)

	全長	掌まわり	中指長
M	26	22. 6	7. 1
L	26	24	7. 6
LL	26	25	8. 1

許容範囲／±0. 2cm