

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2026年(令和8年)7月17日(金)
質問書提出期限	2026年(令和8年)7月21日(火) 17:15
見積書提出期限	2026年(令和8年)7月23日(木) 17:15

契約番号	品 名
294	hdspスクリーキャップ 外
295	駒込ピペット
296	マンホール蓋開閉用パール
297	α -エンドスルファン標準品 外
298	オキシ銅標準液 外
299	バックテスト 外
300	男子夏作業服(上着)(ズボン)
303	男子冬作業服(ズボン)
306	除草剤
307	ゴミ袋
308	インクカートリッジ

仕様書

契約番号

294

1 品 名

hdsp スクリューキャップ 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
hdsp スクリューキャップ	63-5224-58 100 個入り	10	袋	アズワン 株式会社	不可
ラバーストラップレンチ	65-9789-06 管外径 170mm対応	1	丁	アズワン 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 重政

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 11 月 27 日 (金)

仕様書

契約番号

295

1 品 名

駒込ピペット

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
駒込ピペット	61-0061-21 容量 20mL 10 本入	2	箱	アズワン株式会 社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 力石

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 9 月 30 日 (水)


仕 様 書

契約番号 296

1 品名 マンホール蓋開閉用バール

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
マンホール蓋 開閉用バール	全長 877.5 mm、 36 型 先端形状  ① ② ③	3	本	日之出水道機器(株) マンホール蓋開閉用バール 36 型バール	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階
担当課 工務部 管路維持課
担当者 後藤 健太
電 話 (084) 928-1510
F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

仕様書

契約番号

2 9 7

1 品 名

α -エンドスルファン標準品 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
α -エンドスルファン標準品	49802-74	1	本	関東化学株式会社	不可
β -エンドスルファン標準品	49802-75	1	本	関東化学株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 12 月 18 日 (金)

仕様書

契約番号

298

1 品 名

オキシシン銅標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
オキシシン銅標準液 (50 μ g/mL メタノール溶液)	159-01961 1mL $\times$ 5A	1	箱	富士フイルム 和光純薬株式 会社	不可
66 種農薬混合標準液 水質-1-2 (各 20 μ g/mL アセトン溶液)	164-26633 1mL $\times$ 5A	1	箱	富士フイルム 和光純薬株式 会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 山田

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 10 月 23 日 (金)

仕様書

契約番号

299

1 品 名

パックテスト 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
パックテスト①	WAK-Cr6 六価クロム 50 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト②	WAK-Cu 銅 50 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト③	WAK-Fe 鉄 50 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト④	WAK-Fe (D) 鉄 (低濃度) 50 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト⑤	WAK-PNL-2 フェノール 40 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト⑥	WAK-FOR ホルムアルデヒド 40 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
パックテスト⑦	WAK-CN-2 遊離シアン 40 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
川の水調査セット	TZ-RW-3 5 項目 各 10 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可
溶存酸素キット 30	D0-30 30 回分	1	箱	株式会社共立理化学研究所	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 山根

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6 名用）あり）

5 納入期限

2026 年（令和 8 年）10 月 30 日（金）

仕 様 書

契約番号

3 0 0

1. 品名

男子夏作業服（上着）（ズボン）

2. 素材・形状等について

（1）素材・機能

- ・ポリエステル・綿（混合率：ポリエステル50%～80%、綿20%～50%）
- ・帯電防止素材
- ・グリーン購入法適合品又は第三者機関認定の環境ラベルが表示されたもの
（環境ラベルの例：エコマーク、グリーンマークなど）
- ・上下同じメーカーのものであること

（2）形状

<上着>

- ・シャツ
- ・前開きボタン
- ・長袖
- ・無地
- ・両胸ポケット、左腕ペン差し
- ・市章、ネーム布の縫付有（3ページ参照）

<ズボン>

- ・カーゴパンツ（※通常の作業ズボンにカーゴポケット取付でも可）
- ・カーゴポケットは、マチ有かつ蓋付でボタン又はマジックテープで留めることができるもの
- ・ワンタック又はツータック
- ・ベルト通し
- ・両脇ポケット、後左右ポケット、左右カーゴポケット
- ・別寸対応が可能であること

3. メーカー・規格について

- ・上着：自重堂 44304 ブルー（同等品：不可）
- ・ズボン：自重堂 44302 ブルー（同等品：不可）

4. サイズ・数量

＜上着＞ 次のサイズ表に、準ずる商品構成を有しているもの

サイズ	M	L	L L	4 L	合計
着数	15	30	15	10	70

＜ズボン＞

- ・腰にゴムを使用する場合で指定の腰囲が複数のサイズに該当するときは、

大きい方（指定の腰囲＋2 cm 以上伸びるもの）を納入すること。

- ・例：腰囲 82cm でゴムを使用する場合

77cm～83cm と 81cm～87cm の腰囲サイズがある場合、81cm～87 cmを納入する。

腰囲 (cm)	7 6	7 9	8 2	8 5	9 1	1 0 1	合計
数量 (着)	5	10	15	20	15	3	68

5. 納品場所・方法

場所：〒720－8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局

担当課：上下水道総務課（福山市上下水道局 西館 2 階） 門田

電話 0 8 4－9 2 8－1 5 0 1 F A X 0 8 4－9 2 2－6 5 8 3

※納品の際、日時を事前に連絡してください。

方法：搬入（エレベーター無）、その他（袋入れ）

6. 納入期限

2 0 2 7 年（令和 9 年）2 月 2 6 日（金）

※納入日の詳細については、別途協議すること。

7. その他

製品は 1 着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。

市章、ネーム布の縫付について


1. 総則

- (1) 本仕様書の疑義については、上下水道総務課担当者に質問し、その指示によって施行完成すること。
- (2) 受注者は全数量の縫製にかかる前に完成品1着を作成し、上下水道総務課担当者の承認を得た後、全数量の制作に着手すること。

2. 素材・形状


(1) 市章

- ・市章の大きさは横幅3.5cmとし、縦横比を変更しないこと。
- ・指定の色（黒）で刺繍すること。



(2) ネーム布


- ・ネーム布サイズ：縦2cm×横5cm
- ・枠外は、ネーム布を基準に周囲に3mmの縫代を持たせる（縫代：網掛け部分）



3. 縫製方法（図参照）

- (1) 左腕ペン差し上部の中心から1cm上にネーム布の底部を縫い付ける。
- (2) ネーム布上部から1cm上に市章の底部を縫い付ける。
- (3) 縫代に合わせてmm単位で調整してそれぞれ縫い付ける。

参考（図）



仕 様 書

契約番号

303

1. 品名

男子冬作業服(ズボン)

2. 素材・形状等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル・綿(混合率:ポリエステル50%~90%、綿50%~10%)
- ・帯電防止素材
- ・グリーン購入法適合品又は第三者機関認定の環境ラベルが表示されたもの
(環境ラベルの例:エコマーク、グリーンマークなど)

(2) 形状

- ・カーゴパンツ
- ・ワンタックまたはツータック
- ・ベルト通し
- ・両脇前傾ポケット、後左右ポケット、左右カーゴポケット

(3) メーカー・規格について

「ミドリ安全 エコ帯電防止 男子カーゴスラックス RC586C 下 アースグリーン」(同等品:不可)

3. サイズ・数量

- ・股下76cm 以上
- ・腰にゴムを使用する場合で指定の腰囲が複数のサイズに該当するときは、
大きい方(指定の腰囲+2cm 以上伸びるもの)を納入すること。
< 例:腰囲 82cm でゴムを使用する場合 >
77cm~83cm と 81cm~87cm の腰囲サイズがある場合、81cm~87 cmを納入する。

合計 80 本

腰囲 (cm)	75-80 (M)	80-85 (L)	85-90 (LL)	90-95 (3L)	95-105 (4L)	105-115 (5L)
数量(本)	20	10	20	20	5	5

4. 納品場所・方法

場所: 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局

担当課: 上下水道総務課(西館2階) 担当: 門田

電話: 084-928-1501 F A X 084-922-6583

※納品日時について、事前に連絡を入れてください。

方法: 搬入(エレベーター無)、その他(袋入れ)

5. 納入期限

2026年(令和8年)12月25日(金)

※納品日の詳細については、別途協議すること。

6. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。

仕 様 書

契約番号 306

1 品名 除草剤

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
除草剤	容量：500ml 成分：グリホサートイソプロピルアミン塩	5	本	アイアグリ株式会社 「コンパカレール」 500ml	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階
担当課 工務部 管路維持課
担当者 後藤 健太
電 話 (084) 928-1510
F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

仕 様 書

契約番号

3 0 7

1 品名 ゴミ袋

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
ゴミ袋	容量 90L 材質 低密度ポリエチレン 寸法 縦 1000 mm以上×横 900 mm以上×厚さ 0.05 mm以上 1 冊 10 枚入り以上	5	冊	オルディ(株) ポリバッグゴミ袋 容量 90L 品番 P-98	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 後藤 健太

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

308

1 品 名

インクカートリッジ

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
インクカートリッジ	インクタンク BCI-381+BCI-380 6色マルチパック 【標準容量】	1	個	キヤノン株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 11 月 30 日 (月)