

定期見積り合わせ結果 2026年7月21日(火) 締切分

★契約締結は、落札決定後5日以内をお願いいたします★

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	(消防)総務課	30020 30022	消防用ホース	本田工業 65HA-16H ① 小島工業株式会社 ¥695,200-	搬入	40本	警防課	2026年11月30日
2	環境保全課	29879	オイル吸着マット	三井化学株式会社 タフネルオイルプロッター AB-50 ① 株式会社扶桑商会 ¥145,530- ② 株式会社グリーンクロス福山営業所 ¥150,480- ② 株式会社コパックス ¥150,480-	搬入	9箱	環境保全課	2026年8月21日
3	保育指導課	29003 29004	ワイヤレスアンプ	TOA株式会社 WA-2800BT ① 北辰映電株式会社福山営業所 ¥828,740- (内訳:¥517,000-) ② 株式会社アクトシステムズ ¥1,003,310-	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年8月21日
			ワイヤレスマイク	TOA株式会社 WM-1220 (内訳:¥240,240-)	搬入、調整	8台	仕様書のとおり	2026年8月21日
			ワイヤレスCDドライブ	パツファロー RR-PW2-WH (内訳:¥71,500-)	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年8月21日
4	環境保全課	28835	アリ用ベイト剤(ヒドラメチルノン含有)	アース製薬株式会社 アンツバスター 200g×6本 ① 広島県薬業株式会社福山支店 ¥110,000- ② 有限会社佐藤包装 ¥147,400-	搬入	2箱	環境保全課	2026年8月21日
5	環境施設課	28654	PH計用ガラス電極	横河電機株式会社 K9142TN ① 株式会社栄工社 ¥83,127- (内訳:¥41,140-)	搬入	2個	環境施設課	2026年9月30日
			PH計用ジャンクション	横河電機株式会社 K9142TH (内訳:¥18,876-)	搬入	2個	環境施設課	2026年9月30日
			PH4 校正用緩衝液	横河電機株式会社 K9084LL (内訳:¥7,623-)	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
			PH7 校正用緩衝液	横河電機株式会社 K9084LM (内訳:¥7,623-)	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
			KCL溶液	横河電機株式会社 K9084LP (内訳:¥7,865-)	搬入	1箱	環境施設課	2026年9月30日
6	試験検査課	28816	細菌検査用試薬	デンカ株式会社 200358 5ml×8本 ① ティーエスアルフレッサ株式会社福山支店 ¥57,750-	搬入	1セット	試験検査課	2026年8月28日
7	(消防)総務課	30231 30232 30234	ゴム手袋	エステー No. 600 ニトリル手袋 ① 水ノ上災害防具株式会社福山営業所 ¥41,921-	搬入	103双	(消防)総務課	2027年3月26日