

被服見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年8月4日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	学校保健課	35337	布エプロン	仕様書のとおり	搬入	320枚	学校保健課	2027年2月26日
2	学校保健課	35338	レザーエプロン	仕様書のとおり	搬入	60枚	学校保健課	2027年2月26日
3	学校保健課	35335	ウレタンエプロン(青)	仕様書のとおり	搬入	310枚	学校保健課	2027年2月26日
			ウレタンエプロン(白)	仕様書のとおり	搬入	160枚	学校保健課	2027年2月26日
4	(消防)総務課	34517 34518 34519	エンブレム 救助隊用	仕様書のとおり	搬入	26個	(消防)総務課	2026年12月25日
			エンブレム 救急隊用	仕様書のとおり	搬入	28個	(消防)総務課	2026年12月25日
5	(消防)総務課	34513 34514 34515	バンド活動服・高度救助服用	仕様書のとおり	搬入	70本	(消防)総務課	2027年3月26日
			バンド救助服用	仕様書のとおり	搬入	28本	(消防)総務課	2027年3月26日
			バンド救急服用	仕様書のとおり	搬入	53本	(消防)総務課	2027年3月26日
6	(消防)総務課	34511 34512	男性用制帽 冬	仕様書のとおり	搬入	17個	(消防)総務課	2027年3月26日
			男性用制帽 夏	仕様書のとおり	搬入	10個	(消防)総務課	2027年3月26日
			女性用制帽 冬	仕様書のとおり	搬入	2個	(消防)総務課	2027年3月26日
			女性用制帽 夏	仕様書のとおり	搬入	1個	(消防)総務課	2027年3月26日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1. 品 名

布エプロン

2. 品質規格その他

- ・材質：綿35%，ポリエステル65%の混紡のもの
(紐も同じ材質で作ること)
- ・色：ピンク（見本参照のこと）
- ・胸当て及び首掛けあり


※詳細は見本参照

(見本は学校保健課で閲覧可能)

3. 数 量

320枚

丈	裾幅
80cm	70cm



4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2027年（令和9年）2月26日（金）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納期等の詳細については、学校保健課と調整し、指示に従うこと。

No. 2 仕様書


1. 品 名

レザーエプロン

2. 品質規格その他

- ・材質：合皮（表－塩化ビニール１００％、裏－レーヨン１００％）
（紐も同じ材質で作ること）
- ・色：赤（見本参照のこと）
- ・着丈：８０～８５ｃｍ
- ・形状：胸付タイプ
- ・ポケットなし

※詳細は見本参照（見本は学校保健課で閲覧可能）



3. 数 量

60枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2027年（令和9年）2月26日（金）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納期等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No. 3 仕様書

1 品 名

ウレタンエプロン ①青 ②白

2 品質規格その他

①青

- ・色：青（見本参照のこと）

サイズ	L	M	S
丈	1 2 0 c m	1 1 5 c m	1 1 0 c m
裾幅	9 5 c m	9 5 c m	9 5 c m

②白

- ・色：白（見本参照のこと）

丈	8 0 c m
裾幅	7 5 c m

①②共通条件

- ・材質：ウレタン
- ・紐も同じ材質であること
- ・サイズの誤差は1 c m以内であること

※ サイズや丈、裾幅は見本参照（見本は学校保健課で閲覧可能）

3 数 量

①青 3 1 0 枚（L－1 3 0 枚、M－1 3 0 枚、S－5 0 枚）

②白 1 6 0 枚

4 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5 納入期限

2 0 2 7 年（令和 9 年）2 月 2 6 日（金）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納期等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

2026年度(令和8年度)

No. 4 消防吏員エンブレム
(救助隊用・救急隊用)
仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員エンブレム(救助隊用・救急隊用)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員エンブレム(救助隊用・救急隊用)について定める。


1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。
なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (5) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (6) 納入期限 2026年(令和8年)12月25日(金)
- (7) 数 量 エンブレム(救助隊用) 26個
エンブレム(救急隊用) 28個

2 エンブレム(救助隊用)

- (1) ベース生地
小西マーク製 SK グリーン 同等
- (2) 刺繍糸
グリーン パールヨット #1405 赤 パールヨット #9022
ピンク パールヨット #1004 サックス パールヨット #1043
ブラウン パールヨット #1192 黒 パールヨット #1197
白 パールヨット #1198 ブルー パールヨット #27
金糸 パールヨット #5
- (3) オーバー糸
レインボー 1000d #42
- (4) その他
裏面はマジック式とする(YKK クイックロン 1QN・紺系色 同等)

(5) デザイン



3 エンブレム(救急隊用)

(1) ベース生地

林フェルト製 ナイロンエンブロン #26 同等品

(2) 刺繍糸


サックス	パールヨット	#1536	黒	パールヨット	#1197
白	パールヨット	#1198	金糸	エンゼル	#5

(3) オーバー糸

エンゼルキング #5

(4) 裏面はマジック式とする(YKK クイックロン 1QN・グレー系系 同等)

(5) デザイン



2026年度(令和8年度)

No. 5 消防吏員バンド仕様書

(活動服・高度救助服用、救助服用、救急服用)

福山地区消防組合消防局

消防吏員バンド仕様書 (活動服・高度救助服用、救助服用、救急服用)

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員バンド(活動服・高度救助服用、救助服用、救急服用)について定める。


1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (4) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (5) 納入期限 2027年(令和9年)3月26日(金)
- (6) 数量及びサイズ 別表のとおり

2 バンド(活動服・高度救助服用)

- (1) 素 材 ナイロン100%(平二重織)
- (2) 帯 巾 50mm
- (3) 帯 厚 2.5mm
- (4) 帯 先 高周波 半丸カット
- (5) 帯 色 C／＃PB
- (6) 鳩 目 7個×2(No.21アイレット)、素材:真鍮、メッキ:ニッケル
- (7) バックル 2本止め先ローラー付、素材:鉄、メッキ:ニッケル、太 さ:バックル6φ・ピン5φ
- (8) サルカン 1.5×15mm ナイロン100%(帯同色系)
- (9) 特別仕様 バックル部 取り外し不可 4ヶ所カシメ打ち、カシメ:大カシメ・8.5足
素材:鉄、メッキ:ニッケル

参考図




サイズ別数量(活動服・高度救助服用)

サイズ (ウエスト胴囲実寸)	数量(本)
70-75	1
76-80	11
81-85	11
86-90	18
91-95	13
96-100	12
101-105	4
計	70

3 バンド救助服用

- (1) 素 材 ナイロン100%(平二重織)
- (2) 帯 巾 50mm
- (3) 帯 厚 2.5mm
- (4) 帯 先 高周波 半丸カット
- (5) 帯 色 No.4 明オレンジ
- (6) 鳩 目 7個×2 (No.21アイレット)、素材:真鍮、メッキ:ニッケル
- (7) バックル 2本止め先ローラー付、素材:鉄、メッキ:ニッケル、太さ:バックル6φ・ピン5φ
- (8) サルカン 1.5×15mm、ナイロン100%(帯同色系)
- (9) 特別仕様 バックル部 取り外し不可 4ヶ所カシメ打ち、カシメ:大カシメ 8.5足
素材:鉄、メッキ:ニッケル

参考図




サイズ別数量(救助服用)

サイズ (ウエスト胴囲実寸)	数量(本)
70-75	3
76-80	6
81-85	11
86-90	4
91-95	2
101-105	2
計	28

4 バンド(救急服用)

- (1) 素 材 ナイロン100%(平二重織)
- (2) 帯 巾 50mm
- (3) 帯 厚 2.5mm
- (4) 帯 先 高周波 半丸カット
- (5) 帯 色 C/＃白
- (6) 鳩 目 7個×2(No.21アイレット)、素材:真鍮、メッキ:ニッケル
- (7) バックル 2本止め先ローラー付、素材:鉄、メッキ:ニッケル、太 さ:バックル6φ・ピン5φ
- (8) サルカン 1.5×15mm ナイロン100%(帯同色系)
- (9) 特別仕様 バックル部 取り外し不可 4ヶ所カシメ打ち、カシメ:大カシメ・8.5足
素材:鉄、メッキ:ニッケル

参考図



サイズ別数量(救急服用)

サイズ (ウエスト胴囲実寸)	数量(本)
71-75	2
76-80	7
81-85	16
86-90	9
91-95	8
96-100	6
101-105	4
106-110	1
計	53

2026年度(令和8年度)

No. 6－1

消防吏員男性用制帽(冬・夏)仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員男性用制帽(冬・夏)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員制帽(冬・夏)について定める。

1 総 則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 量産にかかる前に製作見本を消防局に提出し承認を受けること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までこれを完了すること。なお、消防局の課員が製作中に検査行う場合がある。
- (5) 製品は、1個ごとに袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (6) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (7) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (8) 納入期限 2027年(令和9年)3月26日(金)
- (9) 数 量 冬制帽 17 個
夏制帽 10 個
※階級及びサイズ別の数量は、別表のとおり

2 制帽(冬)

(1) 地質

ア 表地

項目	規格
生地	ニッケ〈111〉又は、ユニチカ〈U3900〉純毛カシメス紺指定色
混紡率	ウール100パーセント
使用番手	経 2／64 緯 1／48
密度	経 532本／10cm 緯 397本／10cm

イ 裏地 コーマバーバリー 綿100パーセント

ウ 前ひさし ビニールレザー製 つや消し黒色

エ びん革 45mm幅 黒色 表地ポリエステル100パーセント 穴あき 玉付き

オ あごひも 幅12mm 長さ26cm 2本1組 ビニール製 つや消し 黒色

カ 腰枠 ポリエステル 黒色 穴あき

キ 天井・ふくらし 硬質ビニールに#19銅線を2本入れたものを点ばりとふくらしに使用すること。

(2) 制式

ア 円形とし、前ひさし、あごひもはつや消し黒色とする。

イ あごひもの両端は、帽の両側において金色、金属製消防き章各1個で止める。

ウ 帽章は銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱くようにする。台地は、黒ラシャとし、帽の前面中央につける。

エ 帽子の腰周りは黒色、幅広(3.0cm)縞織りを巻き、消防司令以上の消防吏員の場合は、「じゃ腹組金線」及び「じゃ腹組黒色線」を、消防司令補の場合には「じゃ腹組黒色線」を巻く。

(3) 仕立

ア 帽子天井の裏側中央に氏名記入用片布をさす縦25mm、横20mmのセルロイドを縫いつけること。(ネーム差)

イ 本仕様書に記載のない事項については、消防局が管理する見本または末尾の写真を参照すること。

3 制帽(夏)

(1) 地質

ア 表地

項目	規格
混紡率	毛30%(±5%) 再生ポリエステル70%(±5%)
見掛番手	タテ 2/52 JIS L 1096 横167dtex×2
組織	1/1平織 JIS L 1096
密度	タテ230本以上265本以下/10cm JIS L 1096 ヨコ180本以上205本以下/10cm
質量	170本以上195本以下g/m ² JIS L 1096
引張強さ	タテ600N以上 JIS L 1096 ヨコ800N以上 ラベルドストリップ法
寸法変化率	タテ・ヨコ共 2.0以下 JIS L 1096 C法
染色堅牢度	耐光 4級以上 JIS L 0842 洗濯 4級以上 JIS L 0844 A-2号 汗 4級以上 JIS L 0848 A法 摩擦 4級以上 JIS L 1849 II型
摩擦強さ (マーチンデール)	30,000回以上 JIS L 1096 E法 (マーチンデール法)
ピリング	4級以上 JIS L 1076 A法

イ 裏地 コーマバーバリー 綿100パーセント

ウ 前ひさし ビニールレザー製 消防紺色

- エ びん革 45mm幅 黒色 表地ポリエステル100パーセント 穴あき 玉付き
- オ あごひも 幅13mm 長さ26cm 2本1組 ビニール製 つや消し 消防紺色
- カ 腰枠 ポリエステル 黒色 穴あき
- キ 天井・ふくらし 硬質ビニールに＃19銅線を2本入れたものを点ばりとふくらしに使用すること。

(2) 制式

- ア 円形とし、前ひさし、あごひもは消防紺色とする。
- イ あごひもの両端は、帽の両側において金色、金属製消防き章各1個で止める。
- ウ 帽章は銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱くようにする。台地は、黒ラシャとし、帽の前面中央につける。
- エ 帽子の腰周りは紺色、幅広(38mm)縞ベリ芯入りを巻き、消防司令以上の消防吏員の場合は、「じゃ腹組金線」及び「じゃ腹組黒色線」を、消防司令補の場合には「じゃ腹組黒色線」を巻く。

(3) 仕立

- ア 帽子天井の裏側中央に氏名記入用片布をさす縦25mm、横20mmのセルロイドを縫いつけること。(ネーム差)
- イ 本仕様書に記載のなき事項については、当本部が管理する見本または写真を参照すること。

冬制帽(写真は消防司令補の例)




夏制帽(写真は消防司令補の例)



4 階級・サイズ別数量

階級	サイズ(cm)	冬制帽(個)	夏制帽(個)
消防正監	58	1	—
消防正監 計		1	—
消防監	60	1	1
消防監 計		1	1
消防司令	60	1	1
	58	—	1
消防司令 計		1	2
消防司令補	59	3	1
	58	4	3
	57	1	—
消防司令補 計		8	4
消防士長	59	3	3
	58	2	—
	54	1	—
消防士長 計		6	3
合計		17	10

5 概要図



2026年度（令和8年度）

No. 6－2

消防吏員女性用制帽（冬・夏）仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員女性用制帽（冬・夏）仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する消防吏員女性用制帽（冬・夏）について定める。

1 総 則

- （１） 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- （２） 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- （３） 量産にかかる前に製作見本を消防局に提出し承認を受けること。
- （４） 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。なお、消防局の課員が製作中に検査行う場合がある。
- （５） 製品は、１個ごとに袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- （６） 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- （７） 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- （８） 納入期限 ２０２７年（令和９年）３月２６日（金）
- （９） 数 量 冬制帽 ２ 個
夏制帽 １ 個
※階級及びサイズ別の数量は、別表のとおり

2 制帽

（１） 地質

ア 表地

（冬）

項 目	規 格
混紡率	毛 １００％
見掛番手	タテ 72 番手双糸 JIS L 1096 ヨコ 40 番手単糸
組 織	朱子織（カシミヤ織）
密 度	タテ 400 本以上 480 本以下／10 cm JIS L 1096 ヨコ 340 本以上 380 本以下／10 cm
質 量	210 以上 240 以下 g／m ² JIS L 1096
引張強さ	タテ 295 N以上 JIS L 1096 ヨコ 295 N以上
浸せき収縮率	タテ、ヨコ共 3.0％以下 JIS L 1096 C 法
引裂強さ	タテ、ヨコ共 14.8 N 以上 JIS L 1096 D 法
滑脱抵抗力	タテ、ヨコ共 5 mm以内 JIS L 1096 B 法（荷重 118 N）

堅牢度	洗濯 変退色 5 級 汚染 4 級以上 JIS L 0842 A-1 法 汗 変退色 5 級 汚染 4 級以上 JIS L 0848 B 法 摩擦・乾燥・湿潤共 4 級以上 JIS L 0849 II 形 耐光 6 級以上 JIS L 0842
摩擦強さ (マーチンデール)	3 0 0 0 0 回以上 JIS L 1096 E 法 (マーチンデール法)
ピリング	5 級 JIS L 1076 A 法 (10hr)

色 相	福山地区消防組合指定色 JIS Z 8721
色相 (H)	7. 2PB
明度 (V)	1. 5
彩度 (C)	1. 3
色差 (ΔE)	0. 8 以内 JIS Z 8730

(夏)

項 目	規 格
混紡率	毛 30% (±5%) 再生ポリエステル 70% (±5%)
見掛番手	タテ 2 / 5 2 JIS L 1096 ヨコ 167dtex × 2
組 織	1 / 1 平織 JIS L 1096
密 度	タテ 230 本以上 265 本以下 / 10 cm JIS L 1096 ヨコ 180 本以上 205 本以下 / 10 cm
質 量	170 本以上 195 本以下 g / m ² JIS L 1096
引張強さ	タテ 6 0 0 N 以上 JIS L 1096 ヨコ 8 0 0 N 以上 ラベルドストリップ法
寸法変化率	タテ、ヨコ共 2. 0% 以下 JIS L 1096 C 法
染色堅牢度	耐光 4 級以上 JIS L 0842 洗濯 4 級以上 JIS L 0844 A-2 号 汗 4 級以上 JIS L 0848 A 法 摩擦 4 級以上 JIS L 0849 II 形
摩擦強さ (マーチンデール)	3 0 0 0 0 回以上 JIS L 1096 E 法 (マーチンデール法)
ピリング	4 級以上 JIS Z 8730

色 相	福山地区消防組合指定色 JIS Z 8730
色相 (H)	1. 2PB (財) 日本化学繊維検査協会の日立カラーアナライザー
明度 (V)	2. 6 C-2000S 使用のこと
彩度 (C)	3. 7 登録No. CK-8685
色差 (ΔE)	0. 5 以内 JIS Z 8730

- イ 裏地 5枚種子
- ウ 前ひさし 表地と同色系
- エ びん革 35mm幅 色黒 表地～ポリエステル 100%
 抗菌・防臭・吸汗速乾性機能付
 (東レ セベリスシルリード加工又は同等品以上のもの)
- オ 芯 活性炭入りウレタン 通気性・脱臭機能付
 (クラシード(クラレケミカル)又は同等品以上のもの)

(2) 制式

- ア 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボン(幅 3.5cm)を巻くものとする。
- イ 帽章は、銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱くようにする。
 台地は、表地と同種のものとし、帽の前面中央につける。
- ウ 形状及び寸法については、別図のとおり
- エ 帽子の腰周りは黒色、幅広(3.0cm)縞織りを巻き、消防司令以上の消防吏員の場合は、「じゃ腹組金線」及び「じゃ腹組黒色線」を、消防司令補の場合には「じゃ腹組黒色線」を巻く。


(3) 仕立

本仕様書に記載のない事項については、消防局が管理する見本または末尾の写真を参照すること。

3 階級・サイズ別数量


階級	サイズ (cm)	冬制帽 (個)	夏制帽 (個)
消防司令補	5 9	1	1
消防司令補 計		1	1
消防士長	5 6	1	—
消防士長 計		1	—
合計		2	1

4 概要図



き 章


消 防 章




あごひも留
め 消防章



周 章



消 防 司 令
消 防 司 令 補
消 防 副 士 長
消 防 士 長



消 防 司 總 監
消 防 正 監
消 防 司 令 長