

仕 様 書

1 品 名

まちづくりプラザふくやま整備事業初度調弁（老人大学） 什器一式

2 品質規格その他

①フラップ天板会議用テーブル 幕板付・棚なし

【参考品】

- ・コクヨ FLF-K1804MPN-6APW2（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1800mm×D450mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板：メラミン化粧板 厚み 20mm
支柱：スチール
脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装
双輪キャスター、ストッパー2 個付き
- ・斜めにずれない平行スタックが可能で、スタックピッチは 100mm 以下であること
- ・キャスターにはアジャスター機能を搭載し、10mm 以上の調整が可能であること

②フラップ天板会議用テーブル 幕板・棚なし

【参考品】

- ・コクヨ FLF-K1804MNN-6APW2（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1800mm×D450mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板：メラミン化粧板 厚み 20mm
支柱：スチール
脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装
双輪キャスター、ストッパー2 個付き
- ・斜めにずれない平行スタックが可能で、スタックピッチは 100mm 以下であること
- ・キャスターにはアジャスター機能を搭載し、10mm 以上の調整が可能であること

③会議用椅子

【参考品】

- ・コクヨ K11-M34-E2E21（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W475mm×D550mm×H815mm（各±10mm 可）
- ・材質
背/ポリプロピレン
座/強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュフレーム
- ・サークル脚タイプかつ、重量は 3.6 kg 以下であること

④会議サポート 演台

【参考品】

- ・コクヨ BLS-182-T1（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1050mm（各±10mm 可）

- ・材質
表面材：プリント MDF
天板：メラミン化粧板

⑤チェアポーター

【参考品】

- ・コクヨ CP-360（同等品可）

【同等条件】

- ・③の椅子が1台につき30脚収容できるものであること
- ・材質
本体：スチール、粉体塗装

⑥教育用 教卓

【参考品】

- ・コクヨ BTD-K9045G-E6APAW2（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H900mm（各±10mm可）
- ・材質
天板：メラミン化粧板、エッジ：ABS
本体・幕板：スチール、メラミン焼付塗装
- ・脚はL字の形状である、かつ、アジャスター機能を有すること

⑦ボルトレスラック（基本）

【参考品】

- ・コクヨ MM-A07655F1N（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1850mm×D450mm×H2130mm（各±10mm可）
- ・材質
本体・棚板：スチール、焼付塗装
- ・ノンボルトで、組立・解体が容易に行えること
- ・棚板の耐荷重は1台30kgf以上であること
- ・棚板が50mmピッチで自由に変更出来ること

⑧ボルトレスラック（ウォールブレース）

【参考品】

- ・コクヨ MMK-AF1（同等品可）

【同等条件】

- ・⑦のラックが壁固定できるものであること
- ・材質
本体：スチール

⑨ボルトレスラック（トップブレース）

【参考品】

- ・コクヨ MMJ-A20F1（同等品可）

【同等条件】

- ・⑦のラックが天つなぎできるものであること
- ・材質
本体：スチール

⑩デスク

【参考品】

- ・デスク：コクヨ DWV-PD1807-E6AMP22（同等品可）
- ・アンダーパネル：コクヨ DWVP-VU18-E6A1（同等品可）

【同等条件】

- （デスク）
- ・寸法
W1800mm×D725mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板：表面／メラミン化粧板 エッジ／樹脂押出材 天板厚 25mm
脚：スチール、焼付塗装
- ・電源コンセント 4 口が 1 台につき 1 か所ついていること
- ・部材を追加することで、組替が可能であること
（アンダーパネル）
- ・材質
本体：スチール、焼付塗装

⑪ワゴン 1

【参考品】

- ・コクヨ SD-GXZ46T3E6AN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W395mm×D602mm×H648mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板・本体：スチール、焼付塗装
- ・足元にキャスターを有し、ロックすることが可能であること
- ・シリンダー錠付きであること
- ・鍵の開閉が一目でわかる表示がついていること
また、鍵管理が容易な内筒交換システムであること
- ・ペントレー及び引き出し付きであること

⑫オフィスチェア 1

【参考品】

- ・コクヨ C01-P261LU-BB6B62（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W680mm×D585mm×H1165mm（各±10mm 可）
- ・材質
背/背フレーム：強化ナイロン
背板：ポリプロピレン
クッション：スラブウレタン
張り地：本革（表面）、ビニールレザー（裏面）

座/座フレーム：強化ナイロン
クッション：モールドウレタン
張り地：本革（表面）、ビニールレザー（側面）
アルミサークル肘：アルミダイカスト、ポリプロピレン
脚/脚羽根：アルミダイカスト
- ・キャスター付きであること
- ・張地は革張りであること

⑬会議用テーブル 1

【参考品】

- ・コクヨ MT-V189PMP2-E（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1800mm×D900mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板/表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）
芯材：パーティクルボード 天板厚み：25mm
脚/支柱：スチール（焼付塗装）
脚ベース：アルミダイカスト、磨き仕上げ
アジャスター：樹脂成形品（PE）
- ・脚は T 字で立ち座りの邪魔になりにくい形状であること。

⑭オフィスチェア 2

【参考品】

- ・コクヨ C01-P162CU-BE6E63（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W680mm×D570mm×H995mm（各±10mm 可）
- ・材質
背/背フレーム：強化ナイロン
背板：ポリプロピレン
クッション：スラブウレタン
張り地：ポリエステル

座/座フレーム：強化ナイロン
クッション：モールドウレタン
張り地：ポリエステル、ポリエステル
アルミサークル肘：アルミダイカスト、ポリプロピレン
脚/脚羽根：アルミダイカスト
- ・キャスター付きであること

⑮収納庫 1（上置き用）

【参考品】

- ・コクヨ BWU-SGU59E6ADP2N（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1050mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/樹脂成形品（ABS）
扉・鏡板/カラー鋼板
- ・ガラス両開き扉であること
- ・ガラスには飛散防止フィルムが張られていること
- ・本体は木目調であること
- ・引手はユニバーサルデザインに配慮し、大型で引きやすいものかつ、上置きタイプと下置きタイプで引手の位置を変えていること

⑯収納庫 2（下置き）

【参考品】

- ・コクヨ BWU-SD59E6ADP2（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1050mm（各±10mm 可）

- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/樹脂成形品（ABS）
扉・鏡板/カラー鋼板
- ・本体は木目調であること
- ・引手はユニバーサルデザインに配慮し、大型で引きやすいものかつ、上置きタイプと下置きタイプで引手の位置を変えていること
- ・ベースを付属させること（参考品：・コクヨ BWUB-S9E6A）

⑰多人数用ロッカー

【参考品】

- ・コクヨ BWU-R85E6ADP2（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W450mm×D450mm×H2100mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/樹脂成形品（ABS）
扉・鏡板/カラー鋼板
- ・本体は木目調であること
- ・ハンガーパイプ付き棚板が付属しており、23.4mm 以下のピッチで任意の位置に取り付け可能であること。
- ・引手はユニバーサルデザインに配慮し、大型で引きやすいものであること。
- ・ベースを付属させること（参考品：コクヨ BWUB-S5E6A）
- ・壁固定金具を付属させること（参考品：コクヨ PE-L51）

⑱デスク（キャスター脚）

【参考品】

- ・コクヨ SD-WFC1414E6AMP2NN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1400mm×D1400mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板/表面材：メラミン化粧板 厚み：25mm
エッジ：樹脂押出材（ABS）
芯材：パーティクルボード
フレーム/スチール（焼付塗装）
脚/支柱：スチール（焼付塗装）
脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装）
キャスター：双輪キャスター
コードダクト/スチール（焼付塗装）
配線カバー/樹脂（ABS）
- ・ロック時にストッパーが床に設置する、リフトロックキャスターかつ、床傾斜調整範囲が 25mm 以上あること

⑲ワゴン2

【参考品】

- ・コクヨ DGT-FT3Y46-E6A1（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W395mm×D602mm×H648mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板・本体/スチール（焼付塗装）
鏡板/樹脂（ABS）

- ・ シリンダー錠付きであること
- ・ 地震時の飛び出し防止に配慮したラッチ機構を標準装備していること
- ・ 足元にキャスターを有し、ロックすることが可能であること
- ・ 内筒の交換が可能な内筒交換キーシステムに対応していること
- ・ 2段ペントレー付きであること

②0事務用椅子（肘付き）

【参考品】

- ・ コクヨ C04-B190MW-BKQ4Q41（同等品可）

【同等条件】

- ・ 寸法
W680mm×D565mm×H900mm（各±10mm 可）
- ・ 材質
背/背枠：強化ナイロン
張り地：ポリエステル弾性メッシュ
座/座板：ポリプロピレン
クッション：モールドウレタン
張り地：ポリエステル
肘：強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド
脚/脚羽根：強化ナイロン
- ・ キャスター付きであること
- ・ 色：本体、座面共に黒
- ・ 座の高さが 90mm 以上で調整でき、かつ座の奥行が 50mm 以上で調整可能であること

②1会議用テーブル 2

【参考品】

- ・ コクヨ MT-V189E6AMP2-E（同等品可）

【同等条件】

- ・ 寸法
W1800mm×D900mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・ 材質
天板/表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS）
芯材：パーティクルボード 天板厚み：25mm
脚/支柱：スチール
脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装
アジャスター：樹脂成形品（PE）
- ・ 脚は T 字で立ち座りの邪魔になりにくい形状であること。

②2会議用椅子 1

【参考品】

- ・ コクヨ CK-720BE6GXQ4-W（同等品可）

【同等条件】

- ・ 寸法
W560mm×D555mm×H790mm（各±10mm 可）
- ・ 材質
背/背板：ポリプロピレン
クッション：スラブポリウレタン
座/座板：スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット
クッション：ポリウレタン
脚/スチール
- ・ 色：本体、座面共に黒
- ・ 水平スタックが可能かつ、スタックピッチ 160mm 以下であること

②③収納庫 3（両開き扉）

【参考品】

- ・コクヨ BWU-S79SAWN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1752mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/樹脂成形品（ABS）
- ・引手はユニバーサルデザインに配慮し、大型で引きやすいものであること。
- ・ベースを付属させること（参考品：コクヨ BWUB-S9SAW）
- ・壁固定金具を付属させること（参考品：コクヨ PE-L51）

②④収納庫 4

【参考品】

- ・コクヨ BWU-PA149SAWN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H915mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
トレイ/樹脂成形品（スチロール）
- ・トレイユニット付きであること
- ・1個当たりのトレイの内寸法はA4対応で、3列18段になっていること
- ・天板を付属させること（参考品：コクヨ BWUT-W9MP2NN）

②⑤会議用椅子 2

【参考品】

- ・コクヨ CK-720BE6GXY4-W（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W560mm×D555mm×H790mm（各±10mm 可）
- ・材質
背/背板：ポリプロピレン
クッション：スラブポリウレタン
座/座板：スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット
クッション：ポリウレタン
脚/スチール
- ・水平スタックが可能かつ、スタックピッチ 160mm 以下であること

②⑥更衣用ロッカー（3人用）

【参考品】

- ・コクヨ LK-N3SAW（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W252mm×D475mm×H1635mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・扉・上棚板：スチール、焼付塗装
ワイヤー棚：スチール、樹脂塗装
ネームプレート・ネーム用紙付き
アジャスター付き
- ・付属のネームプレートは名刺サイズの大判の物であること

②⑦テーブル

【参考品】

- ・コクヨ XY-TWT211SMVWNN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W2100mm×D1000mm×H720mm（各±10mm 可）
- ・材質
天板…表面材：メラミン化粧板
エッジ：樹脂押出材（ABS）
芯材：パーティクルボード
脚…ビーチ材、ウレタン塗装
フレーム…スチール、粉体塗装
アジャスター…樹脂成形品（ポリエチレン）
- ・天板・脚が同色の木目で構成されていること

②⑧事務用椅子

【参考品】

- ・コクヨ XY-COF1E6AK9B5NN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W508mm×D545mm×H808mm（各±10mm 可）
- ・材質
背／座：ポリプロピレン
張地：アクリル・ウール
脚：スチール
- ・スタック可能であること

②⑨書架（基本）

【参考品】

- ・コクヨ RFF-26SAW（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W945mm×D365mm×H2245mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体、棚板：スチール、焼付塗装
- ・棚板はピッチ 25mm 以下で移動可能であること
- ・部材を追加しての、単式から複式への変更や増連が可能であること
- ・棚板 1 枚の最大耐荷重は 80Kgf 以上であること

③⑩書架（増連）

【参考品】

- ・コクヨ RFF-C26SAW（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D365mm×H2245mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体、棚板：スチール、焼付塗装
- ・棚板はピッチ 25mm 以下で移動可能であること
- ・②⑨の書架（基本）に接続できること

- ・棚板 1 枚の最大耐荷重は 80Kgf 以上であること
- ・適合する側当たりを付属させること（参考品：コクヨ RFN-SN2SAW）
- ・壁固定用金具を付属させること（参考品：コクヨ RLD-1SAW）

③①スライドボード

【参考品】

- ・コクヨ BB-UL259WN-3TN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W1800mm×D70mm×H980mm（各±10mm 可）
- ・材質
面板：ホーロー、ホワイト色
上下レール：アルミ押出材、アルマイト仕上げ
- ・W900 タイプの収納庫 2 連（W1800）の上部に取り付け、左右にスライドさせて使用できるものであること
- ・錠付きであること
- ・上レールは脱輪防止構造とし、かつ収納庫本体側に振れ止めが付いていること
- ・面板の 1 面に野引き加工（W900 タイプ用）が施されていること
- ・ホワイトボード用マーカー 3 本（黒・赤・青）、イレーザー 1 個及びマーカー受け 1 個が付属すること

③②クリーンロッカー

【参考品】

- ・コクヨ CLK-Z35SAW（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W455mm×D515mm×H1790mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・扉：スチール、焼付塗装
- ・扉内有効寸法は W395mm×D490mm×H1635mm 以上であること
- ・清掃用具の収納に対応し、トレイ（大）1 個、雑巾掛け金具 3 個、フック 6 個及びモップ掛け金具 6 個が付属すること
- ・アジャスター付きであること

③③収納庫 5（オープン）

【参考品】

- ・コクヨ BWU-K59SAW（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1050mm（各±10mm 可）
- ・材質
本体・棚板/スチール、焼付塗装
- ・扉のないオープンタイプであり、上置き・下置きのいずれにも使用できるものであること
- ・有効内寸法は W862mm×D448mm×H1000mm 以上であること
- ・棚板 2 枚が付属し、ピッチ 25mm 以下で移動可能であること
- ・A4 縦ファイルが 3 段収納できるものであること
- ・棚板 1 枚当たりの等分布耐荷重は 50Kgf 以上であること

③④収納庫 6（両開き扉）

【参考品】

- ・コクヨ BWU-SD59SAWN（同等品可）

【同等条件】

- ・寸法
W900mm×D450mm×H1050mm（各±10mm 可）

- ・材質
本体・扉・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装
引き手/樹脂成形品（ABS）
- ・両開き扉であり、錠及びラッチが付いていること。錠は1台につき2本を付属させること
- ・有効内寸法は W862mm×D420mm×H1000mm 以上であること
- ・棚板2枚が付属し、ピッチ 25mm 以下で移動可能であること
- ・棚板1枚当たりの等分布耐荷重は 50Kgf 以上であること
- ・引手はユニバーサルデザインに配慮し、大型で引きやすいものであること
- ・ベースを付属させること（参考品：コクヨ BWUB-S9SAW）
- ・天板を付属させること（参考品：コクヨ BWUT-W9MP2NN）
- ・壁固定金具を付属させること（参考品：コクヨ PE-L51）

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年（令和8年）8月6日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合、入札に参加できない。

担当者：高齢者支援課（福山市役所本庁舎3階） 森本 Tel 084-928-1064

3 数 量

- ①フラップ天板会議用テーブル 幕板付・棚なし：計 15 台
- ②フラップ天板会議用テーブル 幕板・棚なし：計 150 台
- ③会議用椅子：計 382 脚
- ④会議サポート 演台：計 1 台
- ⑤チェアポーター：計 7 台
- ⑥教育用 教卓：計 7 台
- ⑦ボルトレスラック（基本）：計 14 台
- ⑧ボルトレスラック（ウォールブレース）：計 28 セット
- ⑨ボルトレスラック（トップブレース）：計 12 セット
- ⑩デスク：計 1 台（※デスクオプション アンダーパネル付属）
- ⑪ワゴン1：計 2 台
- ⑫オフィスチェア1：計 1 脚
- ⑬会議用テーブル1：計 1 台
- ⑭オフィスチェア 2：計 4 脚
- ⑮収納庫1（上置き用）：計 1 台
- ⑯収納庫2（下置き）：計 1 台（※ベース付属）
- ⑰多人数用ロッカー：計 1 台（※ベース・壁固定用金具付属）
- ⑱デスク（キャスター脚）：計 3 台
- ⑲ワゴン2：計 6 台
- ⑳事務用椅子（肘付き）：計 6 脚
- ㉑会議用テーブル2：計 2 台
- ㉒会議用椅子1：計 4 脚
- ㉓収納庫3（両開き扉）：計 2 台（※ベース・壁固定用金具付属）
- ㉔収納庫4（※天板付属）：計 1 台
- ㉕会議用椅子2：計 4 脚
- ㉖更衣用ロッカー（3人用）：計 2 台
- ㉗テーブル：計 2 台
- ㉘事務用椅子：計 12 脚
- ㉙書架（基本）：計 2 台
- ㉚書架（増連）：計 7 台（※側当たり・壁固定用金具付属）
- ㉛スライドボード：計 1 面
- ㉜クリーンロッカー：計 9 台

③収納庫 5（オープン）：計 2 台

③④収納庫 6（両開き扉）：計 5 台（※ベース・天板・壁固定用金具付属）

4 納品場所・納品方法

納品場所：まちづくりプラザふくやま（2F 老人大学）

広島県福山市草戸町五丁目 1 2 番 2 4 号

※詳細については別途協議し、決定すること

納品方法：各物品について、搬入、組立、設置まで行うこと

（壁固定金具等、取り付けが必要なものについては、取付まで行うこと）

5 納入期限

第 1 期：①～③ 2026 年（令和 8 年）9 月 4 日（金）

第 2 期：④～③④ 2026 年（令和 8 年）10 月 30 日（金）

※搬入日時の詳細については別途協議し、決定すること

6 その他

納品に際し、次のことを留意すること

- ・施設内を傷つけないよう配慮すること
- ・施設内を破損・汚損した場合には原状復旧すること
- ・搬入後は、梱包物等を回収し、清掃すること
- ・壁固定用金具やベース等の付属品については、発注する物品に対応する個数を納品すること

支払いについて、次のことを留意すること

- ・全ての物品が納品されたのち、一括して行うものとする