

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年8月18日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	農業委員会事務局	38625	タブレット端末用保護ケース	仕様書のとおり	搬入	15個	農業委員会事務局	2026年9月30日
2	警防課	33004	消防救急デジタル無線機用急速充電器	仕様書のとおり	搬入	2基	警防課	2026年11月30日
3	(消防)総務課	38299 38300 38304	墜落制止用器具	仕様書のとおり	搬入	54本	(消防)総務課	2026年10月30日
4	学校保健課	36001	器具用アルコール	仕様書のとおり	搬入	60缶	学校保健課	2026年9月30日
5	試験検査課	34410	試薬	仕様書のとおり	搬入	5個	試験検査課	2026年8月31日
6	まちづくり推進課	28952	自動体外式除細動器(AED)	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	2セット	仕様書のとおり	2026年10月30日
7	まちづくり推進課	36366	自動体外式除細動器(AED)バッテリー	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	15個	仕様書のとおり	2026年10月30日
8	建設政策課	38658	空調服(ベスト)	仕様書のとおり	搬入	52着	建設政策課	2026年8月28日
9	建設政策課	37112	長靴	仕様書のとおり	搬入	16足	建設政策課	2026年9月18日
			雨合羽	仕様書のとおり	搬入	15着	建設政策課	2026年9月18日
10	山手小学校	35942	てこのはたらき体験セット	仕様書のとおり	搬入	6台	山手小学校	2026年9月30日
11	山手小学校	35945	小型流水の働き実験器	仕様書のとおり	搬入	7台	山手小学校	2026年9月30日
12	ばらのまちづくり課	36887	ポリポット	仕様書のとおり	搬入	3,600個	緑化センター	2026年9月17日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1 品名

タブレット端末用保護ケース

2 品質規格その他 (※同等品可)

対応機種	Xiaomi Redmi Pad 2 (9.7 インチ / 2026 年モデル) であること。
端末保護	全面を保護し、耐衝撃性および衝撃吸収性を有すること。
搭載機能	ハンドルおよびスタンド機能を有すること。
本体色	黒色
付属品	保護ケース本体であること。

※参考品

品名：Redmi Pad 2 9.7 2026 ケース

商品番号：h-tbcase-091-1275-1ca

3 数量

15 個

4 納品場所・納品方法

福山市役所 8 階 農業委員会事務局・搬入

5 納品期限

納品期限：2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

※納品日時については、別途協議すること。

連絡先：(084) 928-1120

担当：農業委員会事務局 小澤

6 その他

その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。

No. 2 入 札 仕 様 書

1. 品 名

消防救急デジタル無線機用急速充電器

2. 品質規格その他

【参考品】

VX-1 5 3 5 A (沖電気工業株式会社)

(1) 品質規格

- ・ 定格入力電圧：AC100V
- ・ 対象バッテリー：リチウムイオン電池パック
(VX-1 5 3 4 A 沖電気工業株式会社)
- ・ 付属品：電源ケーブル

(2) その他

- ・ 携帯型移動局無線装置 (VM1 1 6 1) に適合するものであること。
- ・ 同型の充電器と連結できるものであること。

3. 数 量

2 基

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局警防課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

2026年度(令和8年度)

No. 3 墜落制止用器具仕様書

福山地区消防組合消防局

墜落制止用器具 仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する墜落制止用器具について定める。

なお、仕様については、厚生労働省平成31年告示第十一号「墜落制止用器具の規格」に適合したものであるほか、次によるものとする。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については消防局課員に質問し、協議のうえ、施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 納品は、良質な袋又は箱に入れること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入期限 2026年（令和8年）10月30日（金）
- (8) サイズ・数量 Mサイズ：54本

2 墜落制止用器具

(1) 仕 様

ア 形状及び寸法

形状及び寸法は概要図のとおりとする。

参考型式

参考1 サンコー（株）製 KLN50-120-STBL-S0C-A0000

参考2 藤井電気株式会社製 TB-S5A-521

又は同等品以上とすること

イ 使用材料

(ア) 各部の材料は、JIS T8165（2018）「墜落制止用器具」の規格によるほか、下表のとおりとする。

(イ) 金属部分は、耐食性のもの、又は錆止め加工を施したものを使用するものとする。

部品名	主要材料
胴ベルト	ナイロン原系を用いた平二重織とする。
バックル	バックルの主要部材は、JIS G 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定する材質と同等以上の機械的性質を有したものを使用する。
ロープ	ナイロン原系を用いたものとする。
コネクタ（カラビナ）	スチール製とする。
環類	JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）に規定する材質と同等以上の機械的性質を有したものとする。
ショックアブソーバ	ポリエスチル原系を用いたものとする。

(2) 構造

ア 構造一般

(ア) 身体に装着し保持するための胴ベルトに、落下時に墜落を制止するためのランヤードを接続した構造とし、胴ベルトは着用者に適切に適合させることができるものとする。

(イ) 墜落を制止するときに、着用者の胴部が胴ベルトによって適切に支持される構造とする。

イ 各部の構造は下表のとおりとする。

部 品	構 造
胴ベルト	ベルトの幅は50mm、厚さは2.0mmを標準とする。 ベルトの色はブラックとする。
バックル	ベルトの一端に取付け、ベルトを容易に装着できるものとする。 ベルトの長さを自由に調節できるものとする。 使用中、任意の箇所で保持することのできるものとする。
ロープ	ランヤードを構成するロープは、よりむら、きず、その他の欠陥があってはならない。 ロープの色はオレンジとする。
ショックアブソーバ	衝撃荷重の負荷に対し必要に伸展したとき、ランヤードなどから脱落してはならない。 端末部はコネクタ等に連結できるものであり、金属部品と連結する場合は摩耗を防止するための措置を講じなければならない。 衝撃を吸収する部分が露出しないよう、保護カバーなどを備えなければならない。
コネクタ（カビナ）	かぎ部は二重の外れ止め装置（安全環付）を備えたO型カラビナとする。 ストラップの横ズレを防止する為、固定ブッシュを取付けたものとする。
環類	表面は平滑であり、角の部分は円滑であること。

(3) 性能

墜落制止用器具の性能は下表のとおりとする。

項 目	規 格 値
胴ベルトの強さ	15.0kN 以下の力で破断してはならない。
バックルによる結合部の強さ	8.0kN 以下の力でベルトなどが離脱したり破損によって結合が解除されてはならない。
環取付部の強さ	11.5kN 以下の力で破断してはならない。
ロープなどの強さ	15.0kN 以下の力で破断してはならない。
ショックアブソーバの作動力及び強さ	1.5kN の力を2分間加えたとき作動してはならない。 15.0kN 以下の力で破断してはならない。
コネクタ（カビナ）の強さ	11.5kN 以下の力で破断してはならない。
環の強さ	11.5kN 以下の力で有害な隙間が発生したり破断してはならない。

ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能 (120～130kg)	落下させたとき、重すいを保持しなければならない。 衝撃荷重 4.0kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.2m 以下であること。また、落下体が制止される前に、衝撃吸収機能を失ってはならない。
胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能 (120～130kg)	落下させたとき、砂のうを保持しなければならない。 衝撃荷重 4.0kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.2m 以下であること。また、バックルの破損又はバックル結合部の離脱があってはならない。

3 表 示

(1) 見やすい箇所に下記内容が表示されていること。

ア【墜落制止用器具】

- (ア) 種類
- (イ) 製造者名
- (ウ) 製造年月

イ【ランヤードのショックアブソーバ】

- (ア) 種別
- (イ) 最大自由落下距離
- (ウ) 使用可能質量
- (エ) 標準的な使用条件での落下距離

4 その他


詳細は落札後に消防局係員と打ち合わせを行うこと。

5 墜落制止用器具 概要図（参考）

概要図


参考 1

単位 : mm




12	胴ベルト (SNH)	1
11	スチール0型カラビナ (SOC)	1
10	ランヤード固定ブッシュ	2
9	平織ロープ	1
8	環/ベルト止め	1
7	PS-B50環	1
6	ショックアブソーバ (SAS120)	1
5	SAラベル (SAS-R120)	1
4	TL環	1
3	ネーム (カルラック0-04)	1
2	ベルト通し	1
1	バックル (A-5)	1
番号	品名	数量

参考 2



【130kg 対応型の場合】
注番: TB-S5A-521- (SO/SG)
-S/M/L/LL (130kg)



13	連結金具	軟鋼鍛造
12	ランヤード	合成繊維
11	ショックアブソーバ (130kg対応型)	合成繊維
10	D 環止め	プラスチック
9	D 環	軟鋼鍛造
8	カラビナ	軟鋼鍛造
7	ショックアブソーバ	合成繊維
6	ストラップ	合成繊維
5	調整金具	高炭素鋼
4	バックル	プラスチック合金鋼
3	先端金具	ステンレス
2	ベルト通し	プラスチック
1	バックル	軽合金
番号	名称	主な材質

胴ベルト寸法表

LL	1600
L	1400
M	1200
S	1100
サイズ	寸法

※ 公差: ±30

No. 4 仕 様 書

1. 品 名

器具用アルコール

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

- ・株式会社旭創業：アルキング77
- ・セッツ株式会社：ユービコールC、ユービコール75 (C-106)
- ・株式会社エネックス：エネコール75
- ・サラヤ株式会社：E-アルコール製剤H

【同等条件】

- ・濃度：70～80% (v/v%)
- ・容量：1缶15～16kg (17～18L)
- ・製造年月日が記載されていること。
- ・品質保持期限が納品から8か月以上あること。
- ・食品添加物のもの。

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

60缶

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)9月30日(水)

※納品日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

№ 5 仕 様 書

1. 品名
試薬

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

商品名：TaKaRa ノロウイルス G I /G II 検出キット(1 液タイプ)Ver.2

製品コード・販売元：RR204A・タカラバイオ株式会社

○同等条件

- ・糞便中のノロウイルス G I /G II を検出する試薬で前処理操作が不要であり、反応液は調製済の 1 液タイプで、検便懸濁液の上清を添加するのみで検査が可能なこと。
- ・PCR 反応時にインターナルコントロール DNA の検出により、偽陰性判定の防止が可能なこと。

3. 数量
5 個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：世良 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 6 仕 様 書

1 品名

自動体外式除細動器(AED)

<構成>

- (1) AED本体 1台
- (2) 電極パッド 2組(プリコネクト本体装着分1組と予備1組)
- (3) バッテリー 1個(本体装着分)
- (4) 除細動補助具 1式 内容物には、最低限次の補助具が含まれること。
 - ① 衣服等を切断するもの(はさみ、カッター等)
 - ② 汗等を拭きとるもの(タオル、ガーゼ等)
 - ③ 体毛等を除去するもの(脱毛テープ等)
 - ④ 感染防御用手袋
 - ⑤ 人工呼吸補助用具(シート、マウスピース等)
- (5) AED本体用キャリングケース1個

2 製品名

(参考機種)※同等品可

- ・日本光電(株) カルジオライフAED-3150
- ・フィリップス社製 ハートスタートFR x +e (※小児用キーを付属すること)

3 品質規格その他

- (1) 医療機器として薬機法上の承認を得ていること。
- (2) 「JRC(日本版)蘇生ガイドライン2020」に対応した機器であること。
- (3) 新品であること。
- (4) 音声ガイダンスは日本語であること。
- (5) 出力エネルギーは AHA ガイドラインの中で推奨された二相性波形で、電気ショックエネルギーは常に200J以下であること。
- (6) 自己診断(セルフテスト)機能を有し、毎日、本体内部回路テスト、電極パッド間の導通テスト、バッテリー状態、ショックボタンのテストを行い、異常があればアラームや音声で知らせ、不具合等の発生時には使用の可否が外部から確認できる等、緊急時の使用に支障のない状態が常に保たれているものであること。
- (7) 電気ショックが必要であると判断した後も、患者の心電図波形が戻った時には電気ショックを自動的に防止(キャンセル)できる安全機能を有すること。
- (8) 小児用エネルギー減衰機能を搭載し、AED本体の電源を切ることなく、切替スイッチ又は未就学児用キー(小児用キー)により、小学生～大人モード(成人モード)と未就学児モード(小児モード)の変更ができること。ただし、PADによる切り替えは不可。
- (9) AED 機器本体は、薬機法に基づく届出の医療機器添付文書に記載している耐用期間が8年以上あること。
- (10) 本体保証期間が5年以上あること。

- (11) パッドの使用期限は納品から18か月以上あること。
- (12) バッテリーは非充電式で、待機状態で4年の寿命を確保できること。
- (13) 自主回収(リコール)対象商品については、その対応が完了し、安全性が確保されていること。
- (14)「耳マーク」の複製・利用について、(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会から承諾を得た AED であること。

4 数量・呼称

合計 2セット

5 納品方法・納品場所

納品方法:搬入・既存品処分

※納品の際は機器・説明用資料等を使って、各納入場所へAED操作説明(使用する際の一連の流れ等)すること。

納品場所:別紙「納入場所一覧」のとおり。

6 納入期限

2026年(令和8年)10月30日(金)

7 その他

- ・全ての数量を同一メーカーとすること。
- ・受注者は納品日時の詳細について、各施設と調整を行い、決定するものとする。
- ・納品の際のAED操作説明及び既存品処分を行うこと。
- ・バッテリー及びパッド等の交換時期を、受注者から各施設へ案内すること。
- ・支払いについては、施設ごとに検収後適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

納入場所一覧

No.	場所	納入場所 (既存品処分AED設置場所及び連絡先)	納入数量	廃棄数量
1	川口交流館	福山市多治米町一丁目30番4号 Tel : 084-953-2393	1	1
2	川口東交流館	福山市東川口町四丁目9番34号 Tel : 084-953-5049	1	1
合計			2	2

No. 7 仕様書

1 品 名

自動体外式除細動器（AED）バッテリー

2 品質規格その他

【銘柄指定】

日本光電株式会社製カルジオライフAED－3100用

- ・待機寿命が納品日から48カ月以上であること。

3 数 量

15個

4 納品場所

別紙「納品場所一覧」のとおり。

5 納品方法

搬入・取付・調整・既存品処分

- (1) 落札者は、交換したAEDバッテリーの回収及び引取りを行う。
- (2) AED消耗品交換時期ラベルへ次回交換時期を記入すること。
- (3) 交換する際は本体にバッテリーが装着された(使用可能な)状態にしておくこと。

6 納入期限

2026年（令和8年）10月30日（金）

7 その他

- ・見積書を提出する際に、「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく福山市保健所が発行する高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証（写し可）を添付すること。
- ・納品を開始する前に、まちづくり推進課（084-928-1243）へ連絡すること。
- ・各施設へ事前に連絡したのちに納品すること。

納品場所一覧

< 交流館 >

作成基準日：2025年4月1日

館名	電話番号	所在地	開所日	個数
西交流館	084-925-0442	福山市西町一丁目19番2号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
西深津交流館	084-924-6009	福山市西深津町四丁目1番2号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
伊勢丘交流館	084-947-0511	福山市伊勢丘四丁目6番1号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
春日交流館	084-947-4491	福山市春日町三丁目6番17号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
緑丘交流館 春日コミュニティ館	084-943-2531	福山市春日町五丁目5番22号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:00(土)	1
熊野交流館	084-959-0001	福山市熊野町乙1097番地7	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
水呑交流館	084-956-3943	福山市水呑町三新田一丁目557番地	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
神村交流館	084-933-2913	福山市神村町3257番地3	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
本郷交流館	084-936-1123	福山市本郷町1045番地1	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
高西交流館 高西コミュニティセンター	084-934-2329	福山市高西町三丁目3番10号	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:00(土)	1
駅家西交流館	084-976-0470	福山市駅家町大字近田12番地1	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
広瀬交流館	084-972-2171	福山市加茂町字北山223番地1	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
湯田交流館	084-963-1368	福山市神辺町大字川北1126番地2	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
中条交流館	084-967-0740	福山市神辺町字東中条186番地1	8:30～17:00 (月～金) 8:30～12:15(土)	1
北部地域振興課	084-976-9460	福山市駅家町倉光37番地1（北部支所内）	8:30～17:15 (月～金)	1

No. 8 仕様書

1 品名

空調服

2 品質規格その他 (※同等品可)

(1) 機能

服（ベスト）の左右に取り付けられたファンから、外気を取り込み、取り込まれた空気が服と体の間を流れることによって、汗を蒸発させる機能を持ったもの。

(2) 色

ネイビー

(3) 付属品

ア ファン 2個

- ・直径φ85～110mm、厚さ55mm以下
- ・重量135g以下（ファン1個分）
- ・最大風量60ℓ/sec以上（ファン2個分）

イ リチウムイオンバッテリー 1個

連続使用時間2時間以上

ウ ファン接続用二股ケーブル 1本

ファンとバッテリーをつなぐケーブル

エ ACアダプター充電器 1個

(4) 参考品

クロダルマ株式会社製ベスト（26865-11（ネイビー））

3 サイズ・数量

サイズ	数量（付属品を含む。）
S	1
M	9
L	26
LL	12
3L	3
5L	1
合計	52

4 納品場所・納品方法

福山市役所9階 建設政策課・搬入

5 納品期限

納品期限：2026年（令和8年）8月28日（金）

※納品日時については、別途協議すること。

連絡先：（084）928－1286

担当：建設政策課 的場

6 その他

その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。

No. 9-1 仕様書

1 品名
長靴

2 品質規格

【参考商品】※同等品可

・福山ゴム工業 カルサーエースS-800

【同等条件】

- ・靴丈：30～40cm
- ・先芯：あり
- ・しぼり紐：あり（履き口部分）
- ・カラー：ブラックまたはネイビー

※ 参考商品以外で見積書を提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を添付すること。

3 数量

24.5～25.0cm	3足
25.5～26.0cm	5足
26.5～27.0cm	5足
27.5～28.0cm	3足

4 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎9階 建設政策課
搬入

5 納品期限

2026年（令和8年）9月18日（金）

※具体的な納品日時について、建設政策課と事前に調整すること。

№. 9-2 仕様書

1 品名

雨合羽

2 品質規格

【参考商品】※同等品可

・ トオケミ FMカラーエース #4400

【同等条件】

- ・ 男女兼用
- ・ 上下セット
- ・ 素材特長：耐水圧 10,000 mm以上、メッシュ付、反射材付
- ・ 形状：腰ポケット付、ベンチレーション
- ・ 色：ネイビー、ブラックまたは青色系統

※ 参考商品以外で見積書を提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を添付すること。

3 数量

M 5着

L 5着

LL 5着

4 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎9階 建設政策課
搬入

5 納品期限

2026年（令和8年）9月18日（金）

※具体的な納品日時について、建設政策課と事前に調整すること。

No. 10 仕様書

1 品 名

てこのはたらき体験セット

2 品質規格その他

(参考商品)

ケニス 1-110-0101

ヤガミ 6385400 同等品可

○同等条件

- ・てこ棒 長さ 1m (±50mm)
- ・てこ棒支持台 400×234×434mm (各±110mm)
- ・跳ね上がり防止用ストッパー付
- ・おもり 砂袋 5kg×1

3 数 量

6 台

4 納品場所・納品方法

納品場所：山手小学校

納品方法：搬入

5 納入期限

2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

No. 11 仕様書

1 品 名

小型流水の働き実験器

2 品質規格その他

(参考商品)

ケニス 1-141-0619 同等品可

○同等条件

- ・実験トレイ×2 600×200mm (各±100mm)
- ・角度調整板×2
- ・ジョイント付放水口2種 (大・小)
- ・S字ライン用ガイド
- ・整地用ヘラ
- ・吸水シート
- ・実験用砂 3kg
- ・砂保管容器
- ・旗 (内外／各4本)

3 数 量

7台

4 納品場所・納品方法

納品場所：山手小学校

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)9月 30日(水)

No. 12 仕様書

1 品名

ポリポット

2 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

東海化成 TO 深鉢

【同等条件】

- ・深鉢
- ・スリット入り
- ・4号ポット (直径 12 cm)
- ・黒丸

3 数量

3,600 個

4 納品場所・納品方法

(1) 納品場所： 緑化センター (福山市一文字町 2 番 1 号)

担 当： 福山市 ばらのまちづくり課 坂本 (TEL : 084-928-1210)

(2) 納品方法： 搬入

5 納品日時

2026 年 (令和 8 年) 9 月 17 日

6 特記事項

配送経費が発生する場合は、契約金額に含めること