

被服見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年8月25日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	(消防)総務課	38314	防火帽用しころ	仕様書のとおり	搬入	25枚	(消防)総務課	2026年12月25日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

2026年度(令和8年度)

No. 1 防火帽用しころ仕様書

福山地区消防組合消防局

防火帽用しころ仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する防火帽用しころについて定める。

なお、仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか次によるものとする。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し、応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については消防局課員に質問し、協議のうえ、施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 納品は、良質な袋又は箱に入れること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までにこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) この仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所・納品方法 消防局総務課 ・ 搬入
- (7) 納入期限 2026年（令和8年）12月25日（金）
- (8) 数 量 25枚
- (9) 使用素材（表生地）の見本、表生地の前反メーカーの品質証明書並びに出荷引受証明書を、見積書提出期限までに消防局総務課に提出し承認を得ること。

2 防火帽用しころ

(1) 表生地

下記項目を満たすものとする。

混 率	メタ型アラミド 61～95%
	パラ型アラミド 5～31%
	ポリアミドイミド繊維0～4%
	難燃レーヨン0～3%
	導電性繊維0～1%
色 相	ネイビー
組 織	変化織またはリップストップ
加 工	撥水加工、撥油加工、帯電防止加工

(2) 仕様

- ア 令和4年4月15日改定の総務省消防庁発行の消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに準拠するものとする。
- イ 防火帽取付用ドット釦は、消防局の採用している船山株式会社製防火帽FKT-1402ENに合わせて6か所に取り付けること。
- ウ 前合わせは消防局の採用している防火帽のシールド形状に合わせることにし、前合わせ箇所は面ファスナー式とすること。
- エ 後面中央に概要図のとおり直径7cmのしころ用ワッペン台座（黒色）を取り付けること。
- オ 裏付（透湿防水膜入り）とすること。
- カ 裏側に氏名片布を取り付けること。


3 その他

詳細は落札後に消防局係員と打ち合わせを行うこと。

4 しころ概要図（参考）



表



裏