

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年9月1日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	ICT推進課	42818	液晶ディスプレイ(55インチ)	仕様書のとおり	搬入、取付	4台	ICT推進課	2026年10月9日
			ディスプレイスタンド	仕様書のとおり	搬入、取付	4台	ICT推進課	2026年10月9日
2	警防課	42514	蛍光灯	仕様書のとおり	搬入	58本	警防課	2026年11月30日
			グロー球	仕様書のとおり	搬入	36個	警防課	2026年11月30日
3	学校保健課	42908	シューズ	仕様書のとおり	搬入	420足	学校保健課	2026年11月2日
4	中央図書館	43708	ベビーカー型カート	仕様書のとおり	搬入	3台	東部図書館、新市図書館、神辺図書館	2026年10月30日
5	警防課	42487	福山市消防団一号功労章	仕様書のとおり	搬入	51個	警防課	2026年12月18日
			福山市消防団二号功労章	仕様書のとおり	搬入	70個	警防課	2026年12月18日
			福山市消防団飾皿	仕様書のとおり	搬入	41個	警防課	2026年12月18日
6	ばらのまちづくり課	42934	園芸用ラベル	仕様書のとおり	搬入	10,000枚	緑化センター	2026年9月30日
7	東部地域振興課	44202	防草シート	仕様書のとおり	搬入	8巻	東部市民センター1階倉庫	2026年11月2日
			防草シート用ワッシャー	仕様書のとおり	搬入	500個	東部市民センター1階倉庫	2026年11月2日
			防草シート用コ型止めピン	仕様書のとおり	搬入	200本	東部市民センター1階倉庫	2026年11月2日
			防草シート用L型止めピン	仕様書のとおり	搬入	300本	東部市民センター1階倉庫	2026年11月2日
			防草シート用接続テープ	仕様書のとおり	搬入	10個	東部市民センター1階倉庫	2026年11月2日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1 品 名

液晶ディスプレイ 55 型

2 品質規格その他

(1) 品名：液晶ディスプレイ（55 インチ）

- ・数量：4 台
- ・液晶パネルの種類：VA
- ・バックライト：LED バックライト（直下型）
- ・サイズ：55 インチ
- ・解像度：3,840×2,160（4K）
- ・視野角（水平／垂直）：178°／178°
- ・コントラスト比（標準値）：5,000：1 以上
- ・入力端子：HDMI 端子を 3 系統以上、USB 端子を 1 系統以上有すること。
- ・スピーカー：8W + 8W 以上
- ・参考商品（型名）：DKS-4K55DG6

(2) 品名：ディスプレイスタンド

- ・数量：4 台
- ・マウント機能：上記(1)の「大型モニタ（55 インチ）」を安全に取り付けできること。
- ・調整機能：上下方向の高さ調節、及び画面の角度調節（チルト）ができること。
- ・移動機能：キャスターが付いていること。
- ・その他：機種が異なっても構わないが、上記モニタのサイズ・重量に対応した適切な製品であること。

3 納 品

納品場所：福山市役所本庁舎 4 階 I C T 推進課

納入方法：搬入、取付

納期：2026 年（令和 8 年）10 月 9 日（金）

No. 2 仕 様 書

1. 品 名

蛍光灯及びグロー球

2. 品質規格及び数量

○蛍光灯

規格	数量（本）
40W FL グロースターター形 白色	38
20W FL グロースターター形 白色	5
40W FLR ラピッド管 白色	15

○グロー球

規格	数量（個）
40W 用 FG-4P	32
20W 用 FG-1E	4

3. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 警防部警防課（担当：三好）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1193

納品方法：搬入

4. 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

No. 3 仕様書

1. 品 名 シューズ

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

JCMコックシューズ 型番：j c m c s - w

【同等条件】

- ・色：白系
- ・横幅：3Eサイズ
- ・靴底：ポリウレタン、甲皮との剥離がない一体成型
滑りにくく、耐摩耗性があること
- ・甲皮：ポリウレタン合皮、つま先破れ防止プレート加工
撥水性・耐油性がよく汚れが拭き取りやすいこと
- ・中敷：ポリウレタン、抗菌防臭加工、水洗いできること
耐摩耗性があること
厚みがあり、衝撃吸収力が良いこと

※参考品以外で見積もる場合、見積書提出時に見本及びカタログを添付すること。

3. 数 量

420足（内訳は右表のとおり）

サイズ	数量
28.0 cm	3 足
27.0 cm	3 足
26.5 cm	3 足
25.5 cm	16 足
25.0 cm	25 足
24.5 cm	70 足
24.0 cm	120 足
23.5 cm	90 足
23.0 cm	50 足
22.5 cm	40 足

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）11月2日（月）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No. 4 仕 様 書

1. 品名

ベビーカー型カート

2. 品質規格その他

参考品

コンビウィズ株式会社 エンジェルワゴン AW51CC2

同等条件

- ・サイズ W60×D100×H110cm以内
- ・質量 16kg以下
- ・材質 本体 鋼又はスチール
シートユニット ポリプロピレン
- ・対象 生後2か月から48か月までの乳幼児が利用できること。
- ・その他 施設用、背面式、ベルト・足を入れるガードあり
SGマーク制度による認証を取得していること。

3. 数量

3台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 ①東部図書館	所在地	福山市伊勢丘六丁目6番1号
	電 話	(084) 940-2575
②新市図書館	所在地	福山市新市町大字新市1061番地1
	電 話	(0847) 52-5551
③神辺図書館	所在地	福山市神辺町大字川北1155番地1
	電 話	(084) 962-5053

納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)10月30日(金)

No. 5-1 仕様書

1 品 名

福山市消防団 一号功労章

2 品質規格その他

- (1) 材 質 丹銅材
- (2) 表 面 ニッケルメッキ（一部銀イブシ）
- (3) サイズ
全 体：縦41.5mm×横41.5mm×厚2.2mm
中央台座：縦21mm×横21mm×厚1.5mm
- (4) 仕上げ 七宝3色（一部金差し。その他下図のとおり）



- (5) 図 柄 (表) 七 宝：紺青色、青竹色、赤色（上写真のとおり）
金差し：福山市章
(裏) 凸文字：「福山市消防団」「一号功労章」
その他：割り足ピン付き
- (6) その他 1個ずつプラケース（スポンジ台付）に入れ、のしをつけること。
のし：「一号功労章 福山市」

3 その他

参考1 表



参考2 ケース



4 数 量 51個

5 納入期限 2026年（令和8年）12月18日（金）

6 納品場所・納品方法

納入場所：福山地区消防組合消防局5階 警防課

納品方法：搬入

担 当：倉田 084-928-1193

No. 5-2 仕様書

1 品 名

福山市消防団 二号功労章

2 品質規格その他

- (1) 素 材 真鍮
 - (2) 表 面 銀メッキ
 - (3) サイズ 縦37mm×横33mm×厚さ2.5mm
 - (4) 仕上げ イブシ（一部金差し。その他下図のとおり）
- 表裏



- (5) 図 柄 (表) 金差し：福山市章、消防団章、文字
(裏) 凸文字：「二号功労章」
その他：割り足ピン付き
- (6) その他 1個ずつプラケース（スポンジ台付）に入れ、のしをつけること。
のし：「二号功労章 福山市」

3 その他

(参考1 表)



(参考2 ケース)



4 数 量 70個

5 納入期限 2026年（令和8年）12月18日（金）

6 納品場所・納品方法

納入場所：福山地区消防組合消防局5階 警防課

納品方法：搬入

担 当：倉田 084-928-1193

No. 5-3 仕様書

1 品 名

福山市消防団 飾皿

2 品質規格その他

- (1) 材 質 アルミニウム合金
- (2) サイズ 直径26cm
- (3) 仕上げ 金茶色

表



裏



- (4) 図 柄 (表) まとい柄 (上写真のとおり)
(裏) 「退団記念」「贈 福山市」

- (5) 付属品 皿立て

- (6) その他 内のし包装 紙箱入り
のし: 「記念品 福山市」

3 その他

参考1 表



参考2 付属品



4. 数 量 41個

5. 納入期限 2026年(令和8年)12月18日(金)

6. 納品場所・納品方法

納入場所: 福山地区消防組合消防局5階 警防課

納品方法: 搬入

担 当: 倉田 084-928-1193

No. 6 仕様書

1 品名

園芸用ラベル

2 品質規格その他

同等条件：短冊型

白色

18 mm × 15 cm

3 数量

10,000 枚

4 納品場所・納品方法

(1) 納品場所：福山市緑化センター（福山市一文字町 2-1）

担当：福山市 市民局 まちづくり推進部 ばらのまちづくり課 道上

（TEL：084-928-1210）

(2) 納品方法：搬入

5 納入期限

2026 年（令和 8 年）9 月 30 日（水）

6 特記事項

配送に係る経費については、契約金額に含めること。

No. 7 仕様書

1 品 名

- ① 防草シート
- ② 防草シート用ワッシャー
- ③ 防草シート用コ型止めピン
- ④ 防草シート用L型止めピン
- ⑤ 防草シート用接続テープ

2 品質規格その他

① 防草シート

(参考品)

株式会社グリーンフィールド ザバーン防草シート 240G

株式会社田中 ドゥーン防草シート FT-260G

(同等条件)

幅	1m
長さ	30m
質量	240g/m ² 以上
厚さ	0.5 mm以上

試験値または測定値

引張強度 縦横ともに 700N/5cm 以上

引張伸度 縦横ともに 42%以上

曝露で 10 年以上の耐久性を明記しているもの

② 防草シート用ワッシャー

直径 80 mm (±5 mm)

色 グリーン系

曝露施工に適したもの

防草シートと同一メーカーのもの

使用する防草シートの材質・品番に対応したもの

③ 防草シート用コ型止めピン

φ 4 mm (±1 mm)

幅 40 mm (±5 mm)

長さ 200 mm以上

曝露施工に適したもの

防草シートと同一メーカーのもの

使用する防草シート・防草用ワッシャーの材質・品番に対応したもの

④ 防草シート用L型止めピン

φ 10 mm (±1 mm)

長さ 200 mm以上

曝露施工に適したもの

防草シートと同一メーカーのもの

使用する防草シート・防草用ワッシャーの材質・品番に対応したもの

⑤ 防草シート用接続テープ

幅 100 mm (±5 mm)

長さ 20m 以上

色 グリーン系

曝露施工に適したもの

防草シートと同一メーカーのもの

使用する防草シートの材質・品番に対応したもの

※参考品以外で見積する場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付する

3 数 量

① 8 巻

② 500 個

③ 200 本

④ 300 本

⑤ 10 個

4 納入期限

2026 年（令和 8 年）11 月 2 日（月）

5 納品場所・納品方法

納品場所 福山市東部市民センター（福山市伊勢丘六丁目 6 番 1 号）1 階倉庫

納品方法 搬入

6 担当者

東部支所東部地域振興課（福山市東部市民センター 2 階） 担当：榎田

TEL：084-940-2574