

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2026年9月8日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していたものとしします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為 番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	文化振興課	44566	手荷物ロッカー(3人用)	仕様書のとおり	搬入	10台	福山城 鐘 櫓1階(福山 城公園内)	2026年10月9日
			手荷物ロッカー(1人用)	仕様書のとおり	搬入	5台	福山城 鐘 櫓1階(福山 城公園内)	2026年10月9日
2	農業委員会 事務局	49304	タブレット端末用保護ケース	仕様書のとおり	搬入	15個	農業委員会 事務局	2026年10月19日
3	(消防)総務 課	45330 45331 45333	頸椎固定カラー(成人用)	仕様書のとおり	搬入	80枚	(消防)総務 課	2026年12月25日
			頸椎固定カラー(小児用)	仕様書のとおり	搬入	20枚	(消防)総務 課	2026年12月25日
4	(消防)総務 課	47516 47517 47518	救急シート	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	(消防)総務 課	2026年10月30日
5	(消防)総務 課	43837 43840 43838	スモークマシン用薬液	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	24本	予防課	2026年10月30日
6	(消防)総務 課	47119 47122 47123	感染防止衣(上衣)	仕様書のとおり	搬入	1,500着	(消防)総務 課	2027年2月26日
7	健康推進課	47231	ポロシャツ	仕様書のとおり	搬入	20枚	健康推進課	2026年10月15日
8	学校保健課	47355	カウンタークロス	仕様書のとおり	搬入	48箱	給食調理校 給食セン ター	2026年10月30日
9	山手小学校	48240	小型流水の働き実験器	仕様書のとおり	搬入	7台	山手小学校	2026年10月13日
10	ネウボラ推 進課	47675	卓球台	仕様書のとおり	搬入、取付、 調整、既存 品処分	1台	天満屋福山 店7階 ユー スセンター 「ふらっと」	2026年10月9日
11	教育総務課	47790 47791	ベニヤ板	仕様書のとおり	搬入	300枚	旧福山市立 泉幼稚園	2026年11月13日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

- 品名
手荷物ロッカー
- 品質規格その他
(同等品条件)

	3人用（1列3段）	1人用（1列1段）
本体	プラスチック製（ABS樹脂など）	
鍵	ダイヤル錠（自由変換式）不特定の使用者に対応し、その都度番号を設定できるもの ※ 暗証番号検索キー（非常用ダイヤル No 検索キー）を2本付けること	
外寸	幅： 308～ 390mm 奥行： 465～ 500mm 高さ： 1030～ 1105mm	幅： 308～ 390mm 奥行： 465～ 500mm 高さ： 683～ 720mm
1扉の内寸	幅： 266～ 345mm 奥行： 418～ 450mm 高さ： 280～ 323mm	幅： 266～ 345mm 奥行： 418～ 450mm 高さ： 555～ 590mm
重量	14.5kg 以内	6.5kg 以内
色	自由 但し扉がクリア色は不可とする。	
その他	・3人用は、1列3段に連結したものを納入すること ・購入後に縦(上下)連結や、横(左右)連結する場合があるため、着脱可能な連結用のジョイントパーツを付けること ・3人用と1人用を縦(上下)連結や、横(左右)連結する場合があるため、3人用と1人用は、同じメーカーの商品を見積ること ・高さが異なる3人用と1人用を横(左右)連結する場合があるため、3人用(3段)のどこか1段(どこか1箇所)でも1人用と連結できる商品を見積ること ・グリーン購入法適合商品	


- (参考品) 3人用：(株)Netforce（ネットフォース） WECC プラロッカー NF-A-390E-D-13-AW (M サイズ)
(株)プラスチックロッカー My プラECO ロッカー MY-PB-DS1, MY-PB-DSJ (S サイズ)
(株)フジ スタンダードロッカー (S サイズ)
- 1人用：(株)Netforce（ネットフォース） WECC プラロッカー NF-A-390M-D-11-AW (L サイズ)
(株)プラスチックロッカー My プラECO ロッカー MY-PB-DL1, MY-PB-DLJ (L サイズ)
(株)フジ スタンダードロッカー (L サイズ)

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

- 数量
3人用：10台
1人用：5台
- 納品場所・納品方法
福山市重要文化財 福山城 鐘櫓1階（鐘櫓外に段差があります。）
（福山市丸之内一丁目1-1 福山城公園内 天守前広場西側）別添位置図参照
搬入
担当：文化振興課 野村・藤田・藤井・山本 TEL 084-928-1278
- 納品期限
2026年（令和8年）10月 9日（金）

- その他
手荷物ロッカーは、「国重要文化財 福山城 伏見櫓 見学会」用に購入する製品で、保管は「鐘櫓」ですが、見学会の開催毎に「伏見櫓」前まで職員が運びます。
職員2名で運べる製品を必要としています。
納品場所には、常時対応する職員は居りません。納品日・納品時間に文化振興課職員が鐘櫓まで出向きますので、事前に納品日・時間を打ち合わせる必要があります。
納品日・納入時間に、天守前広場まで運搬車が上がるよう手続きしますが、鐘櫓に接して駐車はできません。10m程度（階段1.5m程度を含む）、人で運びます。（台車では運べません）

納品場所 別添 位置図



No. 2 仕様書

1 品名

タブレット端末用保護ケース

2 品質規格その他 (※同等品可)

対応機種	Xiaomi Redmi Pad 2 (9.7 インチ / 2026 年モデル) であること。
端末保護	全面を保護し、耐衝撃性および衝撃吸収性を有すること。
搭載機能	ハンドルおよびスタンド機能を有すること。
本体色	黒色
付属品	保護ケース本体であること。

※参考品

品名：Redmi Pad 2 9.7 2026 ケース 全面保護 耐衝撃 RedmiPad2 9.7inch カバー 子供用 衝撃吸収 レッドミー パッド トゥー 9.7 インチ ハンドル付き スタンドケース
商品番号：h-tbcase-091-1275-1ca

3 数量

15 個

4 納品場所・納品方法

福山市役所 8 階 農業委員会事務局・搬入

5 納品期限

納品期限：2026 年（令和 8 年）10 月 19 日（月）

※納品日時については、別途協議すること。

連絡先：(084) 928-1120

担当：農業委員会事務局 小澤

6 その他

その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。

No. 3 仕様書

1. 品 名

- ① 頸椎固定カラー（成人用）
- ② 頸椎固定カラー（小児用）

2. 品質規格

【参考品】同等品可

- ① レールダル社 スティフネックセレクト 成人用
- ② レールダル社 スティフネックセレクト 小児用

【同等条件】

- ① 頸椎固定カラー（成人用）
 - ・サイズ調整が容易で、患者の頸部を素早く固定できるものであること。
 - ・成人用は4サイズに容易に調整が可能であること。
 - ・放射線透過性が高く、装着したままレントゲン撮影（CT/MRI）を行うことが可能であること。
 - ・本体に使用上の指示が印字されていること。
 - ・カラーはネイビーであること。
 - ・サイズ：564mm（許容差±5%） × 175mm（許容差±5%）
 - ・身体に接触する部分の材料はポリエチレン製であること
- ② 頸椎固定カラー（小児用）
 - ・サイズ調整が容易で、患者の頸部を素早く固定できるものであること。
 - ・小児用は3サイズに容易に調整が可能であること。
 - ・放射線透過性が高く、装着したままレントゲン撮影（CT/MRI）を行うことが可能であること。
 - ・本体に使用上の指示が印字されていること。
 - ・カラーはネイビーであること。
 - ・小児用：480mm（許容差±5%） × 140mm（許容差±5%）
 - ・身体に接触する部分の材料はポリエチレン製であること

3. 数 量

- ① 80枚
- ② 20枚

4. そ の 他

- ・参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：小川）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

- ・2026年（令和8年）12月25日（金）

No. 4 仕様書

1. 品 名

救急シート

2. 品質規格

【参考品】

- | | |
|-----------|-------------------------|
| ・株式会社ヤガミ | 救急シート（レスキューシート） 6632000 |
| ・株式会社ボウエキ | 4層！防寒・防風金銀アルミシート 50870 |
| | 同等品可 |

【同等条件】

- ・材質：アルミ，PET
- ・アルミ蒸着されているもの
- ・個包装されているもの
- ・表面：金色，裏面：銀色でリバーシブル使用可能であること
- ・サイズ：1，300～1，400mm × 2，100～2，200mm

3. 数 量

- ・1，000枚

4. そ の 他

- ・参考品以外で見積もりをされる場合には，上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

- ・福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：小川）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

- ・2026年（令和8年）10月30日（金）

No. 5 仕 様 書

1 調達件名等

(1) 達件名

スモークマシン用薬液

(2) 納入期限

2026年（令和8年）10月30日（金）

(3) 納品場所

場所：福山地区消防組合消防局 総務部予防課

担当者：山口 紗知子

電話：084-928-1192

FAX：084-928-1221

(4) 納品方法

搬入

2 仕様等

(1) 名称及び数量

（銘柄指定）

Dainichi ポータースモーク専用液

内容量：1リットル

数 量：24本

3 納品の保証

食品添加剤、化粧品原料等から製造されているもの

№. 6 感染防止衣（上衣）仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下、消防局という。）が購入する感染防止衣（上衣）について、必要な事項を定めるものとする。
- (2) 納品後であっても材質の不良及び製作の不備により生じた故障・破損については、受注者の責任において無償で交換することとする。

2 数量・サイズ内訳 1, 500着

【内訳】M : 500着

L : 750着

LL : 250着

3 納入場所及び納入方法 福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：小川）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話（084）928－1195

搬入

4 納入期限 2027年（令和9年）2月26日（金）

5 規格等

(1) 材料

- ・株式会社アイテックス社製 SFS救急隊感染防止衣
- ・日本メディカルプロダクツ社製 HS24 と同等の性能を有すること。
なお、同等品の申請については、現品もしくはカタログ等、条件が確認できる資料を見積書に添付すること。

(同等条件) 生地・材料一般

・バリア性

生地はポリプロピレン製スパンボンド工法の不織布でポリエチレン又はポリプロピレン透湿性フィルムを挟み込んだ三層構造で、一類、二類、三類、四類、五類の感染症に有効であり、中間フィルターには安定的なバリア性能を確保するため、無孔質フィルムを使用すること。

・透湿性

感染防止衣着用の際のヒートストレス軽減の為、特殊無孔質フィルムの内側表面で水蒸気を吸収し、内部に分散させ反対側の面より放出を行い、透湿性を確保すること。

・柔らかさの保持

中間フィルターを無孔質フィルムにする事により体感的な風合い柔らかさを保つこと。

・背面部

通気性が良く、バリア性も高い手術用ガウンにも使用される高性能のポリプロピレン生地又はSMS不織布であること。

・検査（試験）

公的機関における試験結果において、別表1のとおり耐久性及びバリア性等の性能を有

することが認められていること。

- ・色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- 背面部以外は、着用の際に中の衣服が透けない厚さを有すること。

(2) 形状等

ア 形状

長袖（筒袖型）で、スタンドカラー面ファスナー付きフロント右ファスナーであり、スタンドカラー前面フロントファスナー上部には、面ファスナーを設けること。

スリットを背中中の両端部の２ヵ所に設け、左右脇及び左胸にフラップ付のポケット及び左腕ペン差しを取り付けること。

イ 寸法・細部等

(ア) 両脇ポケットの寸法は、 $20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ （各 $\pm 2\text{ cm}$ ）であること。

なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分を設け、両脇ポケットの逆玉式の蓋及び、右胸ポケットの雨蓋は、強度を持たせるための重ね縫製を行うこと。

(イ) 左腕部ペン差しの寸法は、 $13\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ （各 $\pm 1\text{ cm}$ ）であること。

(ウ) 左胸部ポケットの寸法は、 $15\text{ cm} \times 13\text{ cm}$ （各 $\pm 1\text{ cm}$ ）であること。

(エ) 袖口は、ゴム等で絞込みを入れ、伸縮性により着装時に密着するものとする。

(オ) スタンドカラー前面フロントファスナー上部の面ファスナーは、四隅の面取りを行うこと。

(カ) 背中中の両端部の２ヵ所に設けたスリットには、破れや裂け防止のための当て布等、必要な補強を施すこと。

(キ) ファスナーは、止めコイルファスナーとすること。

(ク) 腕部、背部、及び全てのポケット前面の縁には、夜間活動での安全性を確保するため、別図１のとおりシルバーの反射テープを取り付けること。

(ケ) 各サイズは別表２のとおりとし、サイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし収納状態でサイズの確認ができること。

(コ) １着ごとにポリプロピレンの袋に収納し、５着を一括りにすること。

(サ) 同サイズのものを１００着または５０着で１個の収納箱に収納すること。

6 縫製

- (１) 各部の縫合は、縫い目の飛びやはずれがない優良なものとする。
- (２) 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。
- (３) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。
- (４) 縫い始めや縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

7 本部長標識

- (１) 標識位置は、別図１に示す位置とし、書体は左胸部及び背部の文字を丸ゴシック体とすること。（許容誤差 $\pm 5\%$ ）
- (２) 文字は、別図２に示すとおり、背部に「福山消防 HIROSHIMA」を、左胸部に「福山地区消防組合」の文字を、紺色の不減インク等で印刷すること。

8 その他

この仕様に明記されていないことで、疑義が生じた場合は消防局担当者と打ち合わせること。

別表 1

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m ²)		60.0 以上	JIS L 1085
厚さ(mm)		0.50 以上	JIS L 1085 A 法 荷重:0.5kPa
引張強さ(N)	たて	98.0 以上	JIS L 1096A 法 カットストリップ法準用 引張速度:20~30cm/min つかみ間隔:10~20cm 試験片幅:5cm 試験機:定速伸長形
	よこ	39.2 以上	
伸び率(%)	たて	10.0 以上	
	よこ	20.0 以上	
引裂強さ(N)	たて	① 57.0 以上 ② 9.8 以上	① JIS T 8115 又は ② JISL 1096 A-1 法 シングルタング法準用 引張速度:10cm/min 試験片幅:5cm
	よこ	① 71.0 以上 ② 9.8 以上	
透湿度(g/m ² ・h)		500 以上	JIS L 1099 A-1 法
耐水度(mm)		① 2000 以上 ② 40kPa 以上	① JIS L 1092 A 法 又は ② JIS L 1092 B 法(高水圧法)
耐液体浸透性	浸透指数	クラス 3(1.0 以下)	JIS T 8115
	反発指数	98 以上	
人工血液バリア性		クラス 6 合格	JIS T 8060 B 法
ウイルスバリア性		クラス 6 合格	JIS T 8061 B 法


別表 2

サイズ表 (単位 c m ± 5 %)

サイズ	首周り	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	53	76～82	48	118～120	59
M	55	83～85	49～50	122	60～62
L	57	86～90	51～52	128	63～64
L L	59	88～90	53～54	132	65
3 L	60～67	92～97	55～57	135～144	66～69

別図 1

形 状 及 び 寸 法



別図 2

形 状 及 び 寸 法

— 本部名標識 —

左胸部の本部名表示

(単位：c m)

(許容差± 5 %)



背部の本部名表示



No. 7 仕様書

1 ポロシャツ

(参考商品)

トムス 00302-ADP ドライポロシャツ 155ライム
同等品可

(同等条件)

- ・地色 緑 (参考RGB値：R-0 G-255 B-65)
近似色であること
※参考品以外で見積もりをされる場合には、見積時に色味のわかるものを提出すること。
- ・素材 ポリエステル100% (吸汗・速乾素材のもの)
- ・男女兼用
- ・サイズ

	M	L	LL
身丈 (cm)	68	71	74
身幅 (cm)	50	53	56
肩幅 (cm)	46	48	50
袖丈 (cm)	21	22	23

2 文字・イラスト

【前面】

左胸にフレイル予防ローライラスト入り (直径7cmの丸で囲み、白抜き)
イラスト上部に「めざせ 健康長寿」、
下部に「福山市 フレイルサポーター」の文字入り
(文字はMS P ゴシック、黒色、レイアウトは別紙見本のとおり)

【背面】

「(市章) 福山市」の文字入り
(文字はMS P ゴシック、黒色。レイアウトは別紙見本のとおり)
「栄養とからだの健康チェック」「フレイル予防で健康長寿！」の文字入り
(文字はMS P ゴシック、白色。文字とイラストのレイアウト及び大きさは別紙見本のとおり)

※フレイル予防ローラ及び市章の画像データ提供可

フレイル予防ローラ JPEG 形式（他、イラストレーター版、PNG 版あり）

市章 JPEG 形式

- 3 校正 要校正 2 回
- 4 数量 20 枚（M 7 枚、L 9 枚、LL 4 枚）※男女兼用
- 5 納入期限 2026 年（令和 8 年）10 月 15 日（木）
- 6 納品方法 搬入
※1 枚ずつ、ビニールに封入すること
※納品時に、印刷データを PDF データで納品すること
- 7 納品場所 健康推進課
（福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 福山すこやかセンター 6 階）
- 8 問合せ先 健康推進課 （084）928－3421
担当：茂原・佐伯

別紙（見本）

前面

(案)



背面

（案）



- ・「福山市」「フレイル予防で」「健康長寿！」→1文字が縦4 c m×横4 c m
- ・「栄養とからだの健康チェック」→1文が縦2. 5 c m×横2 8. 5 c mにおさまるように

No. 8 仕 様 書

1. 品 名

カウンタークロス

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

川西工業株式会社：カウンタークロス厚手レギュラーサイズ
6 9 0 8 (ホワイト：1袋80枚入り)

【同等条件】

- ・サイズ：300 (±10) × 610 (±10) mm
- ・白色系
- ・厚手
- ・材質：レーヨンとポリエステル混紡
- ・1箱：900～1,000枚入り

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本及びカタログを添付すること。

3. 数 量

48箱

4. 納品場所・納品方法

納品場所：別紙のとおり

納品方法：搬入（給食室へ）

5. 納入期限

2026年（令和8年）10月30日（金）

※搬入は、13時以降とすること。

※各納品場所で別紙納品施設一覧表に受領印又は署名をもらい、学校保健課へ提出すること。

※詳細については、学校保健課（928－1160）と調整のうえ決定すること。

【別紙】カウンタークロス納品施設一覧表

校番	小学校名	数量/箱	受領印又は署名	校番	小学校名	数量/箱	受領印又は署名	校番	小学校名	数量/箱	受領印又は署名
1	東	1		25	大津野			55	幕山	1	
2	西	1		26	坪生	1		56	久松台	1	
3	南	1		27	春日	1		57	新涯	1	
4	霞			28	神村	1		58	山手	1	
5	川口			29	本郷			59	日吉台		
6	手城			32	松永	1		60	川口東	1	
7	深津	1		33	柳津	1		61	駅家西	1	
8	樹徳			34	金江	1		62	大谷台		
9	泉	1		35	藤江	1		63	明王台	1	
10	旭	1		36	伊勢丘			74	神辺	1	
11	光	1		37	曙	1		75	竹尋		
12	引野	1		38	多治米	1		76	御野		
13	蔵王	1		39	旭丘	1		77	湯田	1	
14	千田	1		40	有磨	1		78	中条		
15	御幸	1		41	福相	1		80	道上	1	
16	津之郷	1		46	宜山	1		81	遺芳丘	1	
17	赤坂	1		47	駅家	1		82	駅家北	1	
18	瀬戸	1		49	桜丘			84	広瀬学園		
19	熊野	1		50	緑丘	1		85	加茂	1	
20	水呑	1		51	長浜			義1	鞆の浦学園	1	
21	箕島			53	西深津				新市給食センター	1	
22	高島			54	野々浜	1			沼隈給食センター	1	

16

16

16

合計 48

No. 9 仕様書

1 品 名

小型流水の働き実験器

2 品質規格その他

(参考商品)

ケニス 1-141-0619 同等品可

○同等条件

- ・実験トレイ×2 600×200mm (各±100mm)
- ・ジョイント付放水口2種 (大・小) (流量比較用)
- ・S字ライン用ガイド
- ・整地用ヘラ
- ・実験用砂 3kg (±1kg)

3 数 量

7 台

4 納品場所・納品方法

納品場所：山手小学校

納品方法：搬入

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 10 月 13 日 (火)

No. 10 仕様書

1. 品 名

卓球台

2. 品質規格その他

【参考品】

- ・ トーエイライト MDFRC18F
 - ・ KANEYA MD18R
- (同等品可)

【同等条件】

- ・ 寸法
 - L 2,740mm×W1,525mm×H760mm
 - L 650～700mm×W1,525mm×H1,570mm～1,640mm (折畳時)
 - 天板厚：18mm 以上
 - 内脚厚：30mm 以上
 - 外脚厚：30mm 以上
- ・ 材質
 - 天板：メラミン、パーティクルコアまたはMD F
 - 脚部：粉体塗装
- ・ 製品安全協会認定品 (SG 基準認定品)
- ・ 折畳式 (内折一体式) またはセパレート式
- ・ アジャスター機能または脚部開脚時転倒防止ストッパー
- ・ ストッパー付キャスター
- ・ 色
 - 天板：青色系
- ・ 付属品
 - 専用ネット、サポート付

3. 数 量

卓球台：1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：天満屋福山店 7 階 ユースセンター「ふらっと」
広島県福山市元町 1 番 1 号
納品方法：搬入・調整（組立含む）、既存品処分

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）10 月 9 日（金）
※搬入日時の詳細については、納品場所の職員と協議し、指示に従うこと。

6. その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- ・施設内等を傷つけないよう配慮すること。
- ・施設内等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
- ・搬入後は、梱包物等を回収し、清掃すること。

No. 11 仕様書

1 品 名

ベニヤ板

2 品質規格その他

- ・ J A S 規格 ラワン
- ・ 寸法 910mm×1820mm 厚さ 9mm
- ・ ホルムアルデヒド放出等級【F☆☆☆☆】相当の表示があること。

3 数 量

300 枚

4 納入期限

2026 年（令和 8 年）11 月 13 日（金）

5 納品場所・納品方法

納品場所 旧福山市立泉幼稚園（福山市山手町 1408）
※納品については、担当者と事前に調整をすること。

納品方法 搬入

6 担当者

福山市教育委員会事務局
管理部教育総務課

担当：須藤
TEL：084－928-1238