

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年9月29日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していたものとしします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	ネウボラ推進課	51944	児童虐待防止啓発PR用カバー付き付箋	仕様書のとおり	搬入	1,500個	ネウボラ推進課	2026年10月30日
2	文化振興課	44566	手荷物ロッカー(3人用)	仕様書のとおり	搬入	10台	福山城鐘櫓1階(福山城公園内)	2026年10月30日
			手荷物ロッカー(1人用)	仕様書のとおり	搬入	5台	福山城鐘櫓1階(福山城公園内)	2026年10月30日
3	神辺地域振興課	53485 53489	自走式草刈機	仕様書のとおり	搬入	1台	神辺地域振興課	2026年11月30日
			畔草刈機	仕様書のとおり	搬入	1台	神辺地域振興課	2026年11月30日
			アルミ足場板	仕様書のとおり	搬入	2本	神辺地域振興課	2026年11月30日
4	学校保健課	49995	シツパー(小)	仕様書のとおり	搬入	13枚	学校保健課	2027年3月31日
			シツパー(中)	仕様書のとおり	搬入	13枚	学校保健課	2027年3月31日
			シツパー(大)	仕様書のとおり	搬入	13枚	学校保健課	2027年3月31日
5	試験検査課	51149	高圧蒸気滅菌器	仕様書のとおり	搬入・設置・調整	1台	試験検査課	2027年3月31日
6	試験検査課	51245	手袋(XS)	仕様書のとおり	搬入	5,000枚	試験検査課	2026年11月30日
			手袋(M)	仕様書のとおり	搬入	2,500枚	試験検査課	2026年11月30日
			手袋(L)	仕様書のとおり	搬入	2,500枚	試験検査課	2026年11月30日
7	福山中・高等学校	50538	マイコン付き小型電気窯	仕様書のとおり	搬入・取付	1台	福山中・高等学校	2026年10月30日
8	教育推進課	53643	屋外用フットサルゴール(ネット付)	仕様書のとおり	搬入・取付・調整	1組	城西中学校	2026年12月11日
9	福山中・高等学校	50540	バスクラリネット	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1台	福山中・高等学校	2026年10月30日
10	教育総務課	52010	花苗(パンジー・キンギョソウ・クリサンセマム)	仕様書のとおり	搬入	1,000個	中部ブロック(旧付属幼稚園)	2026年11月30日
11	福祉総務課	51143	離乳食	仕様書のとおり	搬入	1,680個	緑町備蓄倉庫	2026年11月30日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

品名

児童虐待防止啓発 PR 用カバー付き付箋

品質規格その他

サイズ：カバー 80 mm×80 mm×3 mm

付箋紙 75 mm×70 mm×3 mm 30 枚綴り

色：カバー 白

付箋 オレンジ

材質：カバー アートポスト 220 kg

付箋紙 上質紙

参考品名：株式会社シティサポート 官公庁・団体用オリジナル&名入れ物品カタログ

オリジナルカバー付ふせん、品番：A1100

(付箋紙は同カタログ内のオリジナルメモタイプふせん、品番：A1090 参考)

個包装：OPP 袋

印字デザイン：別紙サンプルのとおり（付箋の印字は黒 1 色。キャラクター部分は濃淡で調整し、参考品の印字と同程度の濃さにする。）

※必要に応じ、文字及びイラスト等を調整すること。

オレンジリボンはオレンジ色でも可。ただし、リボンの重なり部分の縁はカバーと同色または印字しないものとする。

数量

1,500 個

納品場所、納品方法

福山市元町 1 番 1 号（天満屋福山店 7 階）

福山市ネウボラ推進課へ全て納品すること。

※営業時間外は搬入が難しいため、状況に応じて担当者に確認を取ること。

（営業時間：10：00～17：15）

納入期限

2026 年（令和 8 年）10 月 30 日（金）

校正

校正回数：2 回。作成前に校正確認を行うこと。

その他

- ・印字する文字は、福山市ネウボラ推進課の提供するデータを印刷すること（見本を参照）。
- ・必要に応じ、文字及びイラスト等を調整すること。
- ・作製物・デザイン案の二次使用をしないこと。

付箋紙
印字：黒
付箋紙：オレンジ

別紙

キャラクター名は
フォント：游ゴシック Light
色：黒

フォント：游ゴシック Light
色：黒

印字は淡くする。
キャラクター部分は濃淡で
調整する。

カバー表
印字：カラー

虐待かな？と思ったら
☎ 189 (いちはやく)

フォント：游ゴシック Light
色：オレンジ

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

キャラクターはカラー印刷
キャラクター名は
フォント：游ゴシック Light
色：黒


フォント：游ゴシック Light
色：オレンジ



ばらのまち福山
イメージキャラクター「ローラ」

福山市ネウボラ推進課
天満屋福山店 7 階
☎ 084-928-1258

カバー背面



No. 2 仕様書

- 品名
手荷物ロッカー
- 品質規格その他
(同等品条件)

	3人用(1列3段)	1人用(1列1段)
本体	プラスチック製(ABS樹脂など)	
鍵	ダイヤル錠(自由変換式)不特定の使用者に対応し、その都度番号を設定できるもの ※ 暗証番号検索キー(非常用ダイヤルNo検索キー)を2本付けること	
外寸	幅: 308~390mm 奥行: 465~500mm 高さ: 1030~1105mm	幅: 308~390mm 奥行: 465~500mm 高さ: 683~720mm
1扉の内寸	幅: 266~345mm 奥行: 418~450mm 高さ: 280~323mm	幅: 266~345mm 奥行: 418~450mm 高さ: 555~590mm
重量	14.5kg以内	6.5kg以内
色	自由 但し扉がクリア色は不可とする。	
その他	・3人用は、1列3段に連結したものを納入すること ・購入後に縦(上下)連結や、横(左右)連結する場合があるため、着脱可能な連結用のジョイントパーツを付けること ・3人用と1人用を縦(上下)連結や、横(左右)連結する場合があるため、3人用と1人用は、同じメーカーの商品を見積ること ・高さが異なる3人用と1人用を横(左右)連結する場合があるため、3人用(3段)のどこか1段(どこか1箇所)でも1人用と連結できる商品を見積ること ・グリーン購入法適合商品	

- (参考品) 3人用: (株)Netforce(ネットフォース) WECC プラロッカー NF-A-390E-D-13-AW (Mサイズ)
(株)プラスチックロッカー MyプラECOロッカー MY-PB-DS1, MY-PB-DSJ (Sサイズ)
(株)フジ スタンダードロッカー (Sサイズ)
- 1人用: (株)Netforce(ネットフォース) WECC プラロッカー NF-A-390M-D-11-AW (Lサイズ)
(株)プラスチックロッカー MyプラECOロッカー MY-PB-DL1, MY-PB-DLJ (Lサイズ)
(株)フジ スタンダードロッカー (Lサイズ)


※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等(写し可)を添付すること。

- 数量
3人用: 10台
1人用: 5台
- 納品場所・納品方法
福山市重要文化財 福山城 鐘櫓1階(鐘櫓外に段差があります。)
(福山市丸之内一丁目1-1 福山城公園内 天守前広場西側) 別添位置図参照
搬入
担当: 文化振興課 野村・藤田・藤井・山本 TEL 084-928-1278
- 納品期限
2026年(令和8年)10月30日(金)

6. その他

手荷物ロッカーは、「国重要文化財 福山城 伏見櫓 見学会」用に購入する製品で、保管は「鐘櫓」ですが、見学会の開催毎に「伏見櫓」前まで職員が運びます。
職員2名で運べる製品を必要としています。
納品場所には、常時対応する職員は居りません。納品日・納品時間に文化振興課職員が鐘櫓まで出向きますので、事前に納品日・時間を打ち合わせる必要があります。
納品日・納入時間に、天守前広場まで運搬車が上がるよう手続きしますが、鐘櫓に接して駐車はできません。10m程度(階段1.5m程度を含む)、人で運びます。(台車では運べません)

納品場所 別添 位置図



No. 3 仕様書

1 品名
自走式草刈機・足場板

2 品質規格その他
（１）ハンマーナイフモア
【参考型番】 ①共立 HRC665S
【同等条件】

刈幅	640mm以上
刈高	最低25mm以下・最高80mm以上で調整可能なもの
ナイフ・ハンドル	ナイフ：フリーナイフ式38枚以上 ハンドル：上下・左右可変のもの
速度	前進3km/h以上 後進0.8km/h以上
タイヤ・その他	タイヤ：クローラ式 デフロック付き、セルスタート式のもの
数量	1 台

（２）畔草刈機
【参考型番】 ①共立 AZ853A
【同等条件】

刈幅	480mm以上
刈高	最低40mm以下・最高65mm以上で調整可能なもの
ナイフ形状	フリーナイフ式 8枚以上
ハンドル	上下（水平から70度程度）・左右（200度以上）・長さ（1400mm～2000mm程度）の調整が可能なもの
速度・駆動方式	前進・後進2.0km/h以上 4輪駆動
タイヤ・その他	スパイク車輪 プッシュ式エンジンスイッチ
数量	1 台

（３）アルミ足場板
【参考型番】 ①昭和 アルミブリッジ SBA-180-30-0.5
【同等条件】

寸法	有効長1780mm～1850mm 有効幅240mm～300mm
最大積載重量	0.5 t 以上
その他	ツメ付き 走行面滑り止め付き
数量	2 本

納品場所 名称：福山市神辺地域振興課 住所：福山市神辺町大字川北1151番地1
納品方法 搬入
納入期限 2026年（令和8年）11月30日（月）
搬入日時の詳細については、担当者と協議すること
※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。
（担当者）神辺地域振興課 若井・佐古（TEL：084-962-5026）

3 その他
納品に際し、次のことを留意すること。
（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（２）庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

No. 4-1 仕様書


1. 品名

シッパー (小)

2. 品質規格その他

- 材質…表：アクリルコーティング、ナイロン100%
中：発砲ポリエチレン
- 色…濃紺（見本参照）
- 形状…図のとおり（学校保健課見本参照）

 マジックテープ



3. 数量

13枚

4. 納品場所・納品方法

学校保健課へ搬入

280mm×170mm×110mm の容器を入れるものになります。
(たて) (よこ) (高さ)

5. 納入期限

2027年（令和9年）3月31日

ただし、実際の納入日については、学校保健課担当者と協議の上決定すること。

No. 4-2 仕様書

1. 品名

シッパー（中、大）

2. 品質規格その他

- 材質…表：アクリルコーティング、
ナイロン100%
中：発砲ポリエチレン
- 色…濃紺（見本参照）
- 形状…図のとおり（見本参照）
学校保健課の見本を参照
すること

3. 数量

中13枚、大13枚


4. 納品場所・納品方法

学校保健課へ搬入

5. 納入期限

2027年（令和9年）3月31日

ただし、実際の納入日については学校保健課担当者と協議の上決定すること。



No. 5 仕 様 書

1 品 名

高圧蒸気滅菌器

2 品質規格その他

【参考品】

メーカー名：HIRAYAMA 機器名：HVN-8 5 I LB（同等品可）

〈同等条件〉

- ・有効容量が80L以上あること。
- ・消臭機能があること。
- ・圧力異常、漏電及び過電流、空焚き等に対しての安全装置を備えていること。
- ・蒸留水及び純水が使用可能であること。
- ・専用のステンレス製滅菌缶とステンレス製金網かごを1個ずつ付属すること。
- ・電源はAC200V・20A、コンセントは図の形状で使用可能なこと。

図

※同等品の場合は、仕様等のわかる資料を提出すること。



3 数 量

1 式

4 納品場所・納品方法

納品場所：試験検査課（福山市すこやかセンター3階 滅菌洗浄室）

納品方法：搬入・設置・調整

5 納入期限

2027 年（令和 9 年）3 月 31 日（水）

6 特記事項

- ・機器納入時に、職員が機器の取り扱いを習熟できるように取扱説明を行うこと。
- ・保証期間は機器納品日から12ヶ月とすること。
- ・機器納品後、12ヶ月以内に不良箇所が発見された場合には、新品と交換もしくは無償で修繕を行うこと。また、保証期間内に改良があった場合には、これに対応すること。
- ・機器の搬入、設置、調整等の経費は、すべて受注者の負担とする。
- ・疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：山内 TEL：084-928-3422）と協議すること。

No. 6 仕 様 書

1. 品名

- (1) 手袋 XS
- (2) 手袋 M
- (3) 手袋 L

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

- (1) ラベンダーニトリルグローブ

HALYARD

5 2 8 1 6（大箱）

サイズ XS

2,500 枚（250 枚×10 箱）/大箱

- (2) ラベンダーニトリルグローブ

HALYARD

5 2 8 1 8（大箱）

サイズ M

2,500 枚（250 枚×10 箱）/大箱

- (3) ラベンダーニトリルグローブ

HALYARD

5 2 8 1 9（大箱）

サイズ L

2,500 枚（250 枚×10 箱）/大箱

○同等条件

- ・天然ゴムラテックスフリー
- ・パウダーフリー
- ・左右兼用
- ・滑り止め加工済

3. 数量

- (1) 5, 0 0 0 枚
- (2) 2, 5 0 0 枚
- (3) 2, 5 0 0 枚

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター 3F） 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課 世良：TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 7 仕 様 書

1 品 名

マイコン付き小型電気窯

2 品質規格その他

(参考品)

ニデックドライブテクノロジー株式会社

マイコン付き小型電気窯 DMT-01 ※同等品可

外形寸法：幅600mm×奥行565mm×高さ720mm 各±5mm

内径寸法：幅270mm×奥行270mm×高さ300mm 各±5mm

重 さ：64.5kg 各±2kg

電源・電気容量：単相100V 15A

炉壁材質：耐火断熱レンガ+断熱ボード

焼成温度：常陽温度1230℃/最高温度1270℃

ヒーター：全自動プログラム制御

付属品：棚板 2枚 L型支柱 60、120mm各4個 アース線 2m 1本
Lレンチ 1個

3 数 量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入・取付

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)10月30日(金)

No. 8 仕 様 書

1. 品 名

屋外用フットサルゴール（ネット付）

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

ゴール：エバニューEKE664

RU I-TAKA RT-F011950

TOE I-LIGHT B2478

ネット：エバニューEKE822

TOE I-LIGHT B2562

○ 同等条件

【ゴール】・オールアルミ製

- ・高さ200cm ・幅300cm ・上部奥行80～100cm
- ・下部奥行100～140cm
- ・クロスバー径8cm ポスト径8cm
- ・SG仕様品
- ・転倒防止用杭付き（6本以上）

【ネット】・材質：ポリエチレン440T／36～50 ・有結節 ・白色

- ・フットサルゴール本体に取付可能であること。

※同等品の場合は、上記仕様が確認できるカタログ等の写しを添付すること。

3. 数 量

計1組（2台）

4. 納品場所・納品方法

（場所）福山市立城西中学校（福山市山手町3000番地）

（方法）搬入・取付・調整（組立含む）

- ・搬入後には、梱包物等を回収すること。

5. 納入期限

2026年（令和8年）12月11日（金）

No. 9 仕様書

1 品 名

バスクラリネット

2 品質規格その他

(銘柄指定)

ヤマハ YCL-622Ⅱ

3 数 量

1 本

4 納品場所・納品方法

(納品場所) 福山市赤坂町大字赤坂 9 1 0 番地

福山市立福山中・高等学校 事務室

(納品方法) 搬入

担当 前田 TEL (084) 951-5978

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 10 月 30 日 (金)

No. 10 仕様書

1 品 名

・花苗（パンジー・キンギョソウ・クリサンセマム）

2 品質規格その他

・9cmポット

3 数 量

・パンジー 600個
※中小輪種4色 各色同数程度であること
・クリサンセマム 200個
・キンギョソウ 200個
※わい性種4色 各色同数であること

4 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

5 納品場所・納品方法

納品場所 中部ブロック（旧付属幼稚園）
福山市北本庄町2丁目17-13

納品方法 搬入

6 担当者

福山市教育委員会事務局

管理部教育総務課

担当：井上

TEL：084-928-1238

No. 11 仕様書

1 品名

離乳食

2 数量

1, 680個

3 品質規格その他

(1) 参考品

和光堂ベビーフード お米を味わう離乳食 おかゆ だし仕立て

(2) 品質規格

ア 品質保証 納入後1年以上とすること

イ 保存方法 常温

ウ 月齢 6か月～

エ 容量 1個60g以上とすること

オ アレルギー対応食品であること（特定原材料28品目不使用）

カ 調理不要であること

4 表示

(1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつに台紙は緑色、黒文字で「災害備蓄用 離乳食」「品名」「数量」「賞味期限」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること。(シール可)

(2) 表示例

災害備蓄用 離乳食	
品 名	
数 量	〇〇個
賞 味 期 限	〇〇〇〇年（令和〇年）〇〇月
製 造 業 者 名	
納 入 年 月	202〇年（令和〇年）〇月
納 入 業 者 名	
購 入 者	福山市福祉総務課

※ 数量は、納入数量ではなく、段ボール等で梱包されている数量を記載すること。

5 納入場所

緑町公園備蓄倉庫（福山市緑町9番5号）

※納入場所の指定する置き場まで搬入すること。

6 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

※ 2026年（令和8年）11月2日（月）以降の納品とすること。

※ 搬入日時の詳細については、福山市と協議すること。

担当者：保健福祉局福祉部福祉総務課（福山市役所本庁舎3階）浅野

電話：084-928-1045