

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年10月6日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5


番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	生活福祉課	45225	ケース台帳	仕様書のとおり	搬入	1,000冊	生活福祉課	2027年3月19日
2	南部環境センター	57069	発電機	仕様書のとおり	搬入	1台	西部環境センター	2026年11月20日
3	試験検査課	56482	検査器具	仕様書のとおり	搬入	1台	試験検査課	2026年11月30日
4	学校保健課	55329	次亜塩素酸ナトリウム	仕様書のとおり	搬入	216本	学校保健課	2026年11月2日
5	想青学園	53033	プールフロア	仕様書のとおり	搬入	4台	想青学園	2027年1月29日
6	保育指導課	54815	ビーム	仕様書のとおり	搬入	1本	仕様書のとおり	2026年11月9日
7	公園緑地課	55575	真砂土	仕様書のとおり	搬入	34㎡	旭丘第1公園	2026年10月30日
8	保育指導課	50030	保育用椅子(1歳児用)	仕様書のとおり	搬入 調整	30脚	仕様書のとおり	2026年12月25日
9	福山中・高等学校	56861	黒土混合土	仕様書のとおり	搬入	15㎡	福山中・高等学校	2026年10月30日

 の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

NO. 1 仕様書

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | 品名 | ケース台帳 |
| 2 | 仕様 | 材質：外表紙 - クラフト紙 8 号 (35 kg) 2 枚合わせ
タレ - クラフト紙 9 号 (39.5 kg)
その他：A4 サイズ (折込時) 見開きサイズ 46.8cm×31cm
コーナー金具付 穴部分にハトメ金具付
黄土色 (添付写真参照)
※現物を生活福祉課で確認可 |
| 3 | 数量 | 1,000 冊 |
| 4 | 納期 | 2027 年(令和 9 年) 3 月 19 日(金) |
| 5 | 納品場所 | 福山市東桜町 3 番 5 号 福山市役所 1 階 生活福祉課
担当者 生活福祉課 上森 (084-928-1066) |

(写真)



No. 2 仕様書

1. 品名

発電機

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	本田技研工業（株）
品名・型番	正弦波インバーター搭載発電機 EU18i

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時にカタログを添付すること

3. 同等条件

定格出力	1. 7 k V A 以上
出力方式	インバーター式
定格電圧	A C 1 0 0 V
周波数	5 0 / 6 0 H z 切替または両対応
過負荷保護	あり
騒音値	6 9 d b (A) (± 1 0 d b (A))
乾燥質量	2 3 k g (± 5 k g)
燃料タンク	3. 5 L (± 2. 0 L)
連続運転時間	2. 5 時間以上
連続運転時間（1 / 4 負荷）	7 時間以上
燃料	ガソリン
修理	福山市内で修理対応可能なこと

4. 数量

数量	1 台
----	-----

5. 納入期限・納品場所・担当者

納入期限	2 0 2 6 年（令和8年）1 1 月 2 0 日
納品場所	福山市松永町三丁目1 番 2 9 号 西部市民センター3 階 西部環境センターへ搬入
担当者	川合・知光 ☎（0 8 4）9 5 4－2 1 2 5

NO. 3 仕 様 書

1. 品名

検査器具

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

マイクロワンプレートミキサー

型番：MPX-96A

メーカー：アズワン

○同等条件

- ・マイクロプレートの安定した均一攪拌ができること
- ・W127.7mm×D85.3mm×H17.5mm のマイクロプレートが入ること
- ・電源は AC100V、電流は 0.5A 以下で使用可能であること

3. 数量

1 台

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター 3F） 搬入

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）11 月 30 日（月）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課 世良：TEL084-928-3422）と協議すること。

NO.4 仕 様 書

1. 品 名

次亜塩素酸ナトリウム

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

・株式会社オーヤラックス：ピューラックス－S

【同等条件】

- ・容量：1, 800ml
- ・食品添加物
- ・塩素酸1000mg/kg以下
- ・遮光機能のある容器であること。
- ・製造年月（製造番号）又は使用期限が明記してあること。
- ・納品日より12か月間は濃度5～6%を保ち、使用期限が10か月以上あること。
- ・JWWA（公益財団法人日本水道協会）が定める特級規格であること。

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

216本（分割納入日時・数量については「5. 納入期限」を参照）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）12月1日（火）

※2026年（令和8年）11月2日：84本

2026年（令和8年）12月1日：132本

※支払いについては、すべての納品完了後に一括で支払うこととする。

※納品日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

NO. 5 仕 様 書

1 品名及び数量

プールフロア 4 台

2 規格等

(参考商品) トーエイライト B2860 折りたたみプールフロア 2

トーエイライト B3871 折りたたみプールフロア 2TL

【同等条件】

- ・商品外寸等 幅 200 c m + 5 c m 以内
奥行 100 c m
高さ 40 c m (折りたたみ時高さ 11 c m)
重さ 36kg + 3 kg 以内
- ・素材及び色 天板及び側板：P V C (ポリ塩化ビニル)
脚部：P P (ポリプロピレン)
赤色
- ・構造及び機能 フロア表面は滑り止め加工が施されていること
立ち上がり部分は 6 脚で、潜り込み防止板がついていること
折りたたみ式であること

3 納品場所

福山市立想青学園 プール

4 納品方法

搬入

5 納入期限

2 0 2 7 年 (令和 9 年) 1 月 2 9 日 (金)

NO. 6 仕 様 書

品 名： ビーム

参 考 品： ひかりのくに
ビーム（緑）（カタログ P277 品番 T-14906）
又は次の条件を満たす同等品とする。

同等条件： 幅 13 × 長さ 215 × 高さ 7 c m
巧技台（巧技台®）で使用できること
緑色系

数 量： 1 本

納品場所： 福山市立川口保育所
住所：福山市東川口町 5-15-13
電話：084-953-2229

納入方法：搬入
詳細については保育指導課と調整のこと

納入期限：2026年（令和8年）11月9日（月）
詳細については保育指導課と調整のこと

その他：参考品以外で見積もりをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書
に添付し、提出すること

NO. 7 仕 様 書

1 品 名

真砂土

2 品質規格その他

網目 5mm 以下のふるいにかけてもの

3 数 量

34 m³

4 納品期限・納品場所・納品方法

- (1) 納品期限：2026年（令和8年）10月30日（金）
- (2) 納品場所：旭丘第1公園（福山市引野町南一丁目 456-36）
- (3) 納品方法：搬入

5 その他

契約後、納品日に関して電子メール又は電話で連絡すること。

Email：kouen-ryokuchi@city.fukuyama.hiroshima.jp

緑化センター TEL：084-928-1096

担当：大上（おおうえ）

NO. 8 仕 様 書

1. 品 名 保育用椅子（1歳児用）

2. 品質規格その他

【参考商品】

- ・サクラクレパス 乳児用チェリー椅子 メッキ
カタログ番号 238-100970

【同等条件】

- ・全体規格
幅 33.5 cm×奥行 33 cm×高さ 39 cm （各±2 cm）
座面 22 cm×20 cm
座面高 16 cm ※椅子の脚部の切断を行うこと（参考商品であっても脚部の切断は必要です）
- ・背・座板
材質：合板（ウレタン塗装）（±2mm）
- ・フレーム
材質：スチール
- ・質量
1.7kg（±100g）※切断前の質量
- ・脚キャップ
エラストマー、安全性のあるもの
- ・3脚積み重ね収納可能なもの
- ・フレームと座面、との段差がなめらかであること（フレームパイプとの溶接が行われている等）
- ・前パイプを強化するための支えパイプがあること（床と接しているものを除く）
- ・脚部切断後の商品も生産物賠償責任保険付きであること。

3. 数 量

30脚

4. 納品場所

旧本庄保育所 本庄町中一丁目 34 番 21 号

5. 納品方法

搬入

※搬入の日程については、必ず事前に保育指導課（084-928-1049）へ連絡すること。

6. 納入期限

2026 年（令和 8 年）12 月 25 日（金）

No. 9 仕様書

1 品 名

黒土混合土

2 品質規格その他

(参考商品)

・ ヒートサンドS

○同等条件 (同等品可)

・ 細粒 (黒土) : 焼砂 (山砂、浜砂) 6 : 4

3 数 量

1 5 m³

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 メイングラウンド

搬入 (グラウンドの指示する場所に搬入すること)

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年 (令和8年) 10月30日 (金)