

窓あき封筒見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年10月20日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。
見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。
本案件についての質問がある場合は、案件公開週の木曜日までに質問書を提出してください。回答の公表は金曜日を予定しています。
見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5


番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	みらい世代育成課	62757	こども医療更新用窓あき封筒(自動封入機用)	仕様書のとおり	搬入	10,000枚	みらい世代育成課	2026年11月30日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 こども医療 更新用窓あき封筒仕様書（自動封入機用）

項 目	仕 様
封筒サイズ	（既定値） 2 2 5 × 1 1 5 mm
封筒の色	レモン色（グラシン紙窓あり） 70 k g
グラシン紙窓	（既定値） JIS 規格 S5502 窓の縁取り（3 mm） 縁取りの色（紺） <u>封入時に同封物が引っ掛らない（グラシン紙が浮かない）ように、端までしっかりと接着させること。また、糊がはみ出して封筒内側と貼りつかないようにすること。</u>
紙圧	7 0 k g
フラップ	3 5 mm 糊は強固なものにすること。
スロート	6 mm
市章	2 0 mmの正方形の中に、市章が入るようにすること。
エンボスマーク	市章の縁を盛り上げ（縦 1 2 mm×横 2 0 mm）
	場所は2か所（左側市章に重ねる、フラップ右側）
地紋	4 mmの正方形の中に、ばらシンボルマーク策図法により入るように 紺色
	窓部分はサンプルのとおり
文字	ゴシック
文字の色	紺
「福山市」	福山市 5 0 ポイント（7 0 級） 特大ゴシック（場所は左下指定場所）
ホームページアドレス	https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
	ゴシック（取り扱い課枠内）
郵便マーク	丸型 1 種類
ミシン線	なし（ミシン線の表示もなし）
印刷枚数内訳	料金後納郵便 10,000 枚
取扱い課等	取扱い課 見本のとおり（みらい世代育成課）
	電話番号 見本のとおり
住所	住 所 見本のとおり
校正	要校正（2 回）
原稿渡し	紙媒体（見本のとおり）
納入期限	2 0 2 6 年（令和 8 年） 1 1 月 3 0 日（月）
納品場所	福山市役所 みらい世代育成課（本庁舎 7 階）


1 郵便マーク




2 封筒裏面

封筒の裏面は、別紙見本のとおりとする。

3 封筒サイズ（表）



4 封筒サイズ（裏）



※要校正 封筒は、上記の仕様による。自動封入・封かん機での処理に適合するものであること。

- ①糊はアラビア糊を使用し、自動封入・封かん機仕様とする。糊しろは、14 mm幅とする。
- ②フラップの大きさ：35 mm
- ③スロートの大きさ：6 mm
- ④サイド・フラップは内カマス張りとする。
- ⑤サイド・フラップは底からトップまで完全に糊付けする。（端までしっかりと接着すること。）
- ⑥ロール・カットとする。
- ⑦窓にはグラシン紙を糊付けする。（端までしっかりと接着すること。）

（問合せ先） みらい世代育成課 084-928-1070（内 7278） 担当：西尾