

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年11月4日(水) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	保育施設課	66080	レポートファイル	仕様書のとおり	搬入	200冊	保育施設課	2026年12月18日
2	中部地域振興課	65570 65572	スツール	仕様書のとおり	搬入、その他	20台	光交流館 曙交流館	仕様書のとおり
3	中部地域振興課	65575 65574	丸テーブル	仕様書のとおり	搬入、その他	5台	光交流館 曙交流館	仕様書のとおり
4	市民課	68125	ドラムカートリッジ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	6個	市民課	2026年12月4日
5	試験検査課	66600	純粋製造装置カートリッジ	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	1個	試験検査課	2026年11月30日
6	資産活用課	68783	アルコール検知器	仕様書のとおり	搬入	375台	資産活用課	2026年12月10日
7	(消防)総務課	66382 66383 66384	アルコール検知器	仕様書のとおり	搬入	45台	(消防)総務課	2026年12月18日
8	(議会)庶務課	67304	折りたたみヘルメット	仕様書のとおり	搬入	111個	(議会)庶務課	2026年12月11日
9	保育施設課	65869	プロジェクター	仕様書のとおり	搬入	6台	保育指導課	2026年11月30日
			無線ストリーミングデバイス	仕様書のとおり	搬入	29台	保育指導課	2026年11月30日
10	環境施設課	66129	硝酸銀溶液	仕様書のとおり	搬入	3本	内海し尿処理場	2026年12月11日
11	保育施設課	65789	タイルカーペット	仕様書のとおり	搬入	1,300枚	旧駅家北保育所	2026年12月25日
12	学校保健課	67978	ポリ袋	仕様書のとおり	搬入	950袋	学校保健課	2026年12月1日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1 品名

レポートファイル

2 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

株式会社リヒトラブ F—3006

【同等条件】

本体寸法：幅22.5 (±1) cm

奥行0.6 (±1) cm

高さ30 (±1) cm

規 格：A4

穴 数：2穴

材 質：ポリプロピレン

3 数量

200冊

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号 福山市役所7階 保育施設課

担 当 者：保育施設課 森上（電話 084-928-1140）

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）12月18日（金）とする。

No. 2 仕様書

1 品名
スツール

2 品質規格その他
(1) スツール

【参考型番】 ①アイリスチトセ RS-46W
②藤沢工業 MF-24T

【同等条件】

サイズ	外寸法：φ300～320mm×高さ450～470mm
天板	座板の材質に広島県産材の杉又はヒノキ(表面材部分を除く)を使用する。 強度確保などの目的であれば、一部のみ広島県産材以外の国産の木材の使用を認める。 座板の厚みは20mm以上であること 天板の芯材には広島県産材を使用する。 天板の表面は厚さ1mm以上硬度3H以上のペット樹脂貼、若しくはメラミン化粧板仕上げ。
脚部	スチール製
その他	特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている素材又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと。 参考品をもとに、座板等を本仕様書に合わせた製品とすること。

数量 20台 (数量の内訳は添付するとおり)

納品場所 光交流館、曙交流館
納品方法 搬入、その他(組立)

納入期限 光交流館 2026年(令和8年)12月25日(金)
曙交流館 2027年(令和9年)3月19日(金)
※搬入日時の詳細については、各担当者と別途協議すること。

(担当者) 中部地域振興課 宮原 (TEL: 084-932-7265)

提出書類

- ・天板部分に国産材及び広島県産材を使用していることを証する書類(落札後、納品までに提出すること。)
- ・脚部の規格、仕様等がわかる書類(見積書と併せて提出すること。参考品で応札する場合は不要。)

【提出先】 中部地域振興課
(担当者: 宮原 / 電話: 084-932-7265)

その他
納品に際し、次のことを留意すること。
(1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
(2) 庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
(3) 搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。
(4) 支払いは各交流館の納品完了後に行うため、請求書は交流館ごとに分けること。
納品・検査後、納品された物品に対して正当な請求者からその都度請求があった場合は、請求から30日以内に支払うものとする。

No. 3 仕様書

1 品名

丸テーブル

2 品質規格その他

【参考型番】 ①アイリスチトセ FDFKTX-M90-M

②コクヨ MT-JTJE9

【同等条件】

サイズ	外寸法：φ880mm～920mm H650mm～750mm
天板	天板の材質（表面材部分を除く）には広島県産材を使用する 強度確保などの目的であれば、一部のみ広島県産材以外の国産の木材の使用を認める 天板厚みは19mm以上 天板の表面は、厚さ1mm以上硬度3H以上のペット樹脂貼、または硬度5H以上の硬質UV塗装、若しくはメラミン化粧板仕上げ ペット樹脂貼の場合、天板の裏面もペット樹脂貼である メラミン化粧板仕上げの場合、天板の裏面はメラミン化粧板仕上げ若しくはバッカー仕上げである ペット樹脂貼りの場合、天板の表面の節は1枚につき10個以内とし、抜節及び死節には節埋加工をする 板の側面はボーズ面加工、ソフトエッジ巻き、ABSまたはPVC樹脂仕上げなど、怪我防止のための加工を行う
脚部	スチール若しくはアルミダイカスト製、アジャスター付き黒系色 キャスター付き
その他	特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている素材又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと 参考品をベースとして、天板等を本仕様書に合わせた製品とすること

数量 5台（数量の内訳は添付するとおり）

納品場所 光交流館、曙交流館
納品方法 搬入、その他（組立）

納入期限 光交流館 2026年（令和8年）12月25日（金）
曙交流館 2027年（令和9年）3月19日（金）
※搬入日時の詳細については、各担当者と別途協議すること。

（担当者）中部地域振興課 宮原（TEL：084-932-7265）

提出書類 ・天板部分に国産材及び広島県産材を使用していることを証する書類
（落札後、納品までに提出すること。）
・脚部の規格、仕様等がわかる書類
（見積書と併せて提出すること。参考品で応札する場合は不要。）
【提出先】中部地域振興課
（担当者：宮原 / 電話：084-932-7265）

その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- （1）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
- （2）庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
- （3）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。
- （4）支払いは各交流館の納品完了後に行うため、請求書は交流館ごとに分けること。

納品・検査後、納品された物品に対して正当な請求者からその都度請求があった場合は、請求から30日以内に支払うものとする。

N o. 4 仕様書（ドラムカートリッジ）

1 品名

ドラムカートリッジ

2 品質規格その他 【銘柄指定】

<メーカー>

・ N E C

<型番>

・ PR-L5350-31 純正品

<対応機種>

・ MultiWriter 5350

3 数量

6 個

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市役所本庁 1 階 市民課

納品方法：搬入

5 納入期限

2 0 2 6 年（令和 8 年） 1 2 月 4 日（金）

6 その他

担当者連絡先

市民課：TEL 084 - 928 - 1057 担当 松本

№. 5 仕 様 書

1. 品名

超純水製造装置 カートリッジ

2. 品質規格その他

製品名：SmartPak® DQ3

カタログ番号： SPR00SIA1

販売元：メルク株式会社

3. 数量

1 個

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター3 階） 搬入・既存品処分

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）11 月 30 日（月）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：山内 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 6 仕 様 書

1 品 名

アルコール検知器

2 品質規格その他

【参考品】

タニタ EA-110

【同等条件】

項 目	仕 様
測定対象	呼気中アルコール濃度
検知方式	半導体ガスセンサー
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.50mg/L
呼気中アルコール濃度最小単位	0.00～0.05mg/L 以下
センサー寿命	購入後1年経過又はセンサー使用1000回以上になった場合 (どちらか早い方)
表示	本体にセンサー使用回数、電池消耗が表示されること
本体色	白色（ホワイト）系
電源	乾電池式
重量	乾電池を装着した状態で100g以下
保証期間	1年以上
付属品	取扱説明書、保証書、乾電池
その他	・検知器本体に直接口を付けることなく測定が可能であること ・アルコール検知器協議会で認定されているものであること

※参考品以外で見積りする場合、仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を見積書に添付して提出すること。

3 数 量

375台 ※準備ができた数量から分納でも可とする。

4 納品場所

福山市 資産活用課車両担当事務室へ搬入

住所：福山市東桜町5番12号（福山市東桜町公用車駐車場内）

担当者：企画財政局 財政部 資産活用課 車両担当 神原

電話：（084）928－1016

5 納入期限

2026年（令和8年）12月10日（木）

No. 7 仕 様 書

1. 品 名

アルコール検知器

2. 品質規格その他

【参考品】

スリーアール 3R-ALCH02

【同等条件】

項 目	仕 様
測定対象	呼気中アルコール濃度
検知方式	半導体ガスセンサー
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.50mg/L の範囲以上
呼気中アルコール濃度最小単位	0.10mg/L 以下
センサー寿命	購入後3年以上又はセンサー使用回数3,000回以上であること ただし、どちらか一方だけしか満たさないものは不可
表示	本体にセンサー使用回数、電池消耗が表示されること
保証期間	購入後1年間
その他	検知器本体に市販のストローを差し込み、測定が可能であること。

※参考品以外で見積りする場合、仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を見積書に添付して提出すること。

3. 数 量

45台

4. 納品場所・納品方法

福山地区消防組合消防局4階 総務部総務課へ搬入

住所：福山市沖野上町五丁目13番8号

担当者：福山地区消防組合消防局 総務部総務課 藤井

電話：(084) 928-1191

5. 納入期限

2026年（令和8年）12月18日（金）

No. 8 仕様書

1 品名

折りたたみヘルメット

2 品質規格その他

(同等条件)

- ・頭周り：最小は50から55cm～最大は61から64cm
- ・外寸：幅275から285mm×奥208から210mm×高132から150mm
- ・収納時寸法：幅270から300mm×奥200から230mm×高80mm以下
- ・質量：約350から430g
- ・材質：ABS樹脂
- ・あごひも装着
- ・労働安全衛生法に基づく国家検定合格品（型式検定保護帽）
- ・規格：飛来、落下物用
- ・色：白系
- ・折り方：成型するための作業がなく、成型できるもの

(参考品)

加賀産業 オサメットKG0-1-01

3 数量 111個

4 納品場所・納品方法

納品場所：議会庶務課（福山市役所議会棟2階）

担当 加上 電話 084-928-1136

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）12月11日（金）

No. 9 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

プロジェクター・無線ストリーミングデバイス

(2) 納入期限

2026年（令和8年）11月30日（月）

2 前提条件

(1) 調達機器

プロジェクター・無線ストリーミングデバイス

(2) 内容

- ・本調達の範囲は、機器の納入作業とする。
 - ・機器納入前に十分な検査を行うこと。
- なお、検収前に使用する機器に問題が生じた場合は、本市と協議すること。

3 機器構成要件

(1) 機器要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・機器導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。

(2) 数量

プロジェクター 6台

無線ストリーミングデバイス 29台

(3) 納品場所

福山市役所本庁舎7階 保育指導課

(4) 機器仕様

ア プロジェクター

No.	項目	仕様
1	スクリーン解像度	WXGA（1280×800）以上
2	質量	2.6Kg 以下
3	接続方式	HDMI 入力端子を2端子以上有すること
4	明るさ	4000 ルーメン以上
5	サイズ	302（±2）×234（±2）×87（±1）mm
6	その他	・USB 端子から無線ストリーミングデバイス等へ電源供給できること（5V2A） ・歪み補正機能
7	参考品	EPSON EB-W55（同等品可）

イ 無線ストリーミングデバイス

No.	項目	仕様
1	接続方式	Wi-Fi による無線接続及び HDMI による映像出力に対応すること。
2	ミラーリング解像度	画面ミラーリング時に 1920×1080 (1080p) での映像出力に対応すること。
3	サイズ	直径 6.6 (±1) ×高さ 1.2 (±1) cm
4	重量	45 g 以下
5	対応デバイス	タブレット、スマートフォン
6	動画出力解像度	4K (3840×2160) ・ 60p での動画出力に対応すること。
7	対応OS	Android、iOS、iPadOS、Windows 及び ChromeOS を搭載した端末からの画面投写に対応すること。
8	保証	動作保証 (1 年間以上)
9	機能	AirPlay、Miracast、P2P モード
10	参考品	EZCastUltra2 (同等品可)

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等 (写し可) を添付すること。

4 問合せ窓口

技術担当者が駐在する本店を福山市内に有し、本市保育指導課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、納入作業の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。
- (3) 担当者：保育指導課 (福山市役所本庁舎 7 階) 藤井
TEL：084-928-1277

以上

No. 10 仕様書

1 品名

硝酸銀溶液

2 品質規格その他

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 （メーカー・品番等）	同等品
硝酸銀溶液	200g/L または 20w/v% (500ml)	3	本	関東化学 37914-08 COD測定用	可

3 納品場所・納品方法

納品場所：内海し尿処理場

納品方法：搬入

4 納入期限

2026年（令和8年）12月11日

※詳細については、環境施設課（954-4182）と調整のうえ決定すること。

No.11 仕 様 書

1 品名

タイルカーペット

2 品質規格その他

(参考商品)

東リ ファブリックフロア アタック350NE リップルパレットネオ

【同等条件】

- ・ 寸法: 400 mm×400 mm
- ・ 密度: 1/8 ゲージ 14.0 ステッチ
- ・ 全厚: 9.3(±0.5)mm
- ・ パイル長: H5 mm～L3 mm マルチレベルループパイル
- ・ パイル: 原着ポリプロピレン 100%
- ・ バッキング: 裏面吸着加工

3 数量

緑色 : 650 枚 ※参考の色味 東リ AK3569 よもぎ色
青色 : 650 枚 ※参考の色味 東リ AK3570 そら色

合計 : 1300 枚

4 納品場所・納品方法

納品場所: 旧駅家北保育所 福山市駅家町中島754
納品方法: 搬入

5 納入期限

2026 年(令和 8 年) 12 月 25 日(金)

6 その他

- ・納品日時については事前に保育施設課(084-928-1114)と相談すること。
- ・同等品で見積もりをする場合は、仕様が確認できるものを見積書に添付し、提出すること。

No. 12 仕様書

1 品 名

ポリ袋

2 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

- ・ハウスホールドジャパン製：規格ポリ袋JH09（9号）、JH13（13号）
- ・オルディ株式会社：バランスパック9号（BPN9）、13号（BPN13）

【同等条件】

- ・サイズ：9号（横150（±5）×縦250（±10）mm）
13号（横260（±10）×縦380（±15）mm）
- ・1袋：200枚入
- ・耐冷温度：－20℃～－30℃
- ・厚み：0.01mm以上
- ・材質：ポリエチレン製
- ・無色透明又は無色半透明

3 数 量

9号：800袋

13号：150袋

4 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）12月1日（火）までに前項の納品場所へ納入すること。

※ 納入時間などの詳細については、学校保健課（928－1160）と調整のうえ決定すること。