中津原浄水場・千田浄水場　原水温度(℃)

日付	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
1日	14.3	15.2	25.1	20.1	29.9	29.9	22.5					
2日	13.9	16.7	20.8	21.2	30.4	29.4	22.7					
3日	15.1	15.6	20.0	21.9	31.0	26.9	22.0					
4日	14.5	15.9	19.3	20.1	30.7	24.6	20.2					
5日	15.4	16.9	19.7	19.6	30.4	25.2	20.3					
6日	15.9	16.8	21.2	20.0	30.1	25.2	21.1					
7日	15.0	19.0	19.6	20.2	29.3	25.4	20.3					
8日	14.8	18.6	19.7	21.3	28.7	25.1	20.2					
9日	13.4	18.7	19.2	22.1	28.3	24.4	21.2					
10日	13.0	19.2	21.0	23.6	28.4	25.0	22.0					
11日	15.6	20.3	21.9	24.6	27.9	25.4	22.5					
12日	16.3	20.8	22.4	24.9	26.6	25.5	22.1					
13日	16.4	21.5	22.9	25.5	26.6	26.5	22.5					
14日	16.7	21.4	21.6	26.1	27.1	26.3	21.9					
15日	15.7	21.5	22.8	25.8	27.8	22.8	20.6					
16日	16.9	22.2	22.8	26.9	27.3	23.5	19.7					
17日	15.8	22.5	22.6	27.4	26.8	24.8	19.7					
18日	17.1	22.8	24.2	27.8	28.1	24.3	19.7					
19日	16.8	23.7	24.9	28.4	29.2	25.2	21.4					
20日	18.6	24.0	22.6	28.8	29.7	25.6	22.4					
21日	18.9	22.3	22.1	29.0	30.0	24.2	22.6					
22日	16.7	21.6	21.2	29.4	29.9	23.8	20.8					
23日	14.2	20.2	20.9	29.7	30.4	24.2	19.8					
24日	14.5	21.9	19.7	30.1	30.5	24.9	19.5					
25日	16.0	24.4	17.8	30.4	30.4	24.9	19.8					
26日	15.3	25.0	18.2	30.4	30.3	23.3	19.0					
27日	16.5	22.3	18.5	30.2	29.8	22.4	19.3					
28日	17.8	21.6	19.1	30.0	28.4	22.4	18.4					
29日	16.4	22.9	20.9	28.3	28.9	20.4	18.2					
30日	14.7	24.1	21.3	29.0	29.4	21.8	17.6					
31日		24.6		29.8	30.0		17.6					