定　期　見　積　仕　様　書

次に掲げる物件について、　**2026年11月24日(火)**　までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積合せの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領（契約締結）**してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例）⑤　例）No.5　例）番号：5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	廃棄物対策課	72732	灰皿	仕様書のとおり	搬入	2台	廃棄物対策課	2026年12月25日
2	中部地域振興課	74912	会議用テーブル	仕様書のとおり	搬入、その他	18台	光交流館	2026年12月25日
3	中部地域振興課	74950 74952	丸テーブル	仕様書のとおり	搬入、その他	5台	光交流館 曙交流館	仕様書のとおり
4	中部地域振興課	74914	スツール	仕様書のとおり	搬入	20脚	光交流館	2026年12月25日
5	ICT推進課	71763	オルフィスインク	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	12本	ICT推進課	2027年1月29日
6	試験検査課	74780	純ヘリウムガス	仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2027年3月31日
7	中部地域振興課	74904 74983	ガスオーブン	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	光交流館 曙交流館	仕様書のとおり
8	中部地域振興課	74913	プロジェクター	仕様書のとおり	搬入	1台	光交流館	2026年12月25日
9	保育指導課	71529	コードレス電話機本体	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	緑丘幼稚園	2026年12月21日
			中継アンテナ	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2台	緑丘幼稚園	2026年12月21日
10	都市交通課	71877	直管LEDランプ	仕様書のとおり	搬入	5本	霞駐車場	2026年12月25日
11	教育総務課	72571	蜂駆除用スプレー竿	仕様書のとおり	搬入	7本	教育総務課	2027年1月29日
			蜂駆除用殺虫剤	仕様書のとおり	搬入	60本	教育総務課	2027年1月29日
12	生活衛生課	72436	検査用試薬（1）	仕様書のとおり	搬入	1式	食肉衛生検査所	2027年1月15日
			検査用試薬（2）	仕様書のとおり	搬入	1式	食肉衛生検査所	2027年1月15日
13	（消防）総務課	72237 72238	消防吏員ヘッドライト（保安帽用）	仕様書のとおり	搬入	13個	（消防）総務課	2027年3月31日
14	想青学園	71725	ソフトドリルハードル	仕様書のとおり	搬入	20台	想青学園	2027年1月29日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
15	保育指導課	72806	ジョイント砂場ストレート	仕様書のとおり	搬入	24個	新涯幼稚園	2026年12月18日
			ジョイント砂場コーナー	仕様書のとおり	搬入	8個	新涯幼稚園	2026年12月18日
16	ばらのまちづくり課	72566	骨粉入り油粕	仕様書のとおり	搬入	5,000Kg	緑町公園臨時駐車場	2027年1月22日
17	生活衛生課	75109	ドッグフード（成犬用）	仕様書のとおり	搬入	170Kg	動物愛護センター	2026年12月25日
			ドッグフード（子犬用）	仕様書のとおり	搬入	160Kg	動物愛護センター	2026年12月25日

**　　の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。**

Ｎｏ．１　仕　様　書

１　品　　名

灰皿

２　品質規格その他


〇参考商品

山崎産業株式会社　スモーキングAL（AL-201）

商品コード　YS-35L-ID

〇同等条件（同等品可）

・ボディ部の形状は図示のとおり角柱又は円柱であること（それ以外の形状は不可）



・灰皿上部に傾斜があること

・ボディ材質はスチールに粉体塗装又はメラミン焼付塗装の防錆加工されていること（屋外対応）

・灰皿ボトル材質は防錆加工されていること

・高さ７０ｃｍ（±５ｃｍ）

・灰皿ボトル容量９ℓ以上

・ごみ箱付きは不可

３　数　　量

２台

４　納品場所・納品方法

納品場所　廃棄物対策課（福山市東桜町３番５号）

納品方法　搬入

５　納入期限

２０２６年（令和８年）１２月２５日（金）

６　その他

参考品以外で見積もりをする場合は、仕様が確認できるもの（カタログ等）を見積書に添付し、提出すること。

７　担当者

福山市経済環境局

環境部廃棄物対策課　　担当：坂口　　電話０８４－９２８－１０７３

Ｎｏ．２　仕 様 書

１　品名

会議用テーブル

２　品質規格その他

【参考型番】　①アイリスチトセ　ＦＳＡ３２ＧＨ

②コクヨ　　ＦＬＦ－Ｋ１８０４ＫＮＳ

【同等条件】

サイズ	外寸法（㎜）：Ｗ１７８０～１８２０　Ｄ４３０～４８０　Ｈ６８０～７３０
天板	天板の厚みは25㎜以下 天板の表面はペット樹脂貼、若しくはメラミン化粧板仕上げ 板の側面は面取り加工し丸くしてあるものか、または、樹脂エッジ巻きとし怪我防止のための加工がなされているものとする。 天板フラップ式
脚部	アジャスター・キャスター付き　最大調整幅8㎜以上
その他	幕なし、棚付き、グリーン購入法適合品 平行スタックが可能であり、スタックピッチ110㎜以下 足元の下肢空間を広く確保する為、足元に抜きパイプ等無い事とする。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている素材又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと。

３　数量　　１８台

４　納品場所　光交流館
　　納品方法　福山市草戸町四丁目14番2号
　　搬入、その他(組立)

５　納入期限　光交流館　２０２６年（令和８年）１２月２５日（金）
※搬入日時の詳細については、担当者と別途協議すること。

※参考型番以外で応札される場合は、見積書提出時にカタログ等仕様の確認ができるものを添付すること。

（担当者）中部地域振興課　宮原（ＴＥＬ：０８４－９３２－７２６５）

６　その他

納品に際し、次のことを留意すること。
（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（２）庁舎等を破損・汚損した場合には原状回復すること。
（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

Ｎｏ．３　仕 様 書

１　品名

丸テーブル

２　品質規格その他

【参考型番】　①アイリスチトセ　ＦＤＦＫＴＸ－Ｍ９０-Ｍ

②コクヨ　　ＭＴ－ＪＴＪＥ９

【同等条件】

サイズ	外寸法：φ880㎜～920㎜　H650㎜～750㎜
天板	天板の材質（表面材部分を除く）には広島県産材を使用する。 強度確保などの目的であれば、一部のみ広島県産材以外の国産の木材の使用を認める。 天板厚みは19㎜以上。 天板の表面は、厚さ1㎜以上硬度３H以上のペット樹脂貼、または硬度5H以上の硬質ＵＶ塗装、若しくはメラミン化粧板仕上げ。 ペット樹脂貼の場合、天板の裏面もペット樹脂貼である。 メラミン化粧板仕上げの場合、天板の裏面はメラミン化粧板仕上げ若しくはバッカー仕上げである。 ペット樹脂貼りの場合、天板の表面の節は1枚につき10個以内とし、抜節及び死節には節埋加工をする。 板の側面はボーズ面加工、ソフトエッジ巻き、ABSまたはPVC樹脂仕上げなど、怪我防止のための加工を行う。
脚部	スチール若しくはアルミダイカスト製、アジャスター付き黒系色 キャスター付き
その他	特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている素材又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと 参考品をベースとして、天板等を本仕様書に合わせた製品とすること

３　数量　　５台（数量の内訳は添付するとおり）

４　納品場所　光交流館、曙交流館
　　納品方法　搬入、その他(組立)

５　納入期限　　光交流館　２０２７年（令和９年）１月２９日（金）
　　曙交流館　２０２７年（令和９年）３月１９日（金）
　　※搬入日時の詳細については、各担当者と別途協議すること。

（担当者）中部地域振興課　宮原（ＴＥＬ：０８４－９３２－７２６５）

６　提出書類　・天板部分に国産材及び広島県産材を使用していることを証する書類
（落札後、納品までに提出すること。）
・脚部の規格、仕様等がわかる書類
（見積書と併せて提出すること。参考品で応札する場合は不要。）
【提出先】中部地域振興課
（担当者：宮原　/電話：０８４－９３２－７２６５）

７　その他

納品に際し、次のことを留意すること。
（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（２）庁舎等を破損・汚損した場合には原状回復すること。
（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。
（４）支払いは各交流館の納品完了後に行うため、請求書は交流館ごとに分けること。
　　納品・検査後、納品された物品に対して正当な請求者からその都度請求があった場合は、請求から３０日以内に支払うものとする。

丸テーブル

納品場所	住所	数量（台）	担当課	電話番号	備考
光交流館	福山市草戸町四丁目14番2号	2	中部地域振興課	084-932-7265	納入期限 2027年1月29日（金）
曙交流館	福山市曙町五丁目16番1号	3	中部地域振興課	084-932-7265	納入期限 2027年3月19日（金）
	合計	5			

Ｎｏ．４　仕 様 書

１　品名

スツール

２　品質規格その他

スツール(実習室用)

【参考型番】　①アイリスチトセ　ＲＳ－４６Ｐ

②ＬＩＯＮ　　Ｎｏ．２３Ｎ

【同等条件】

サイズ	外寸法：φ３００～３３０mm×高さ４２０～４７０mm
張地	素材：座（ブロー成型品） 色（緑色系）
脚部	スチール製、4本脚タイプ、丸パイプ、ステップリングなし
その他	スタッキング可能、グリーン購入法適合品

３　数量　　２０脚

４　納品場所　光交流館
　　納品方法　福山市草戸町四丁目14番2号
　　搬入、その他(組立)

５　納入期限　光交流館　２０２６年（令和８年）１２月２５日（金）
※搬入日時の詳細については、担当者と別途協議すること。

※参考型番以外で応札される場合は、見積書提出時にカタログ等仕様の確認ができるものを添付すること。

（担当者）中部地域振興課　宮原（ＴＥＬ：０８４－９３２－７２６５）

６　その他

納品に際し、次のことを留意すること。
（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（２）庁舎等を破損・汚損した場合には原状回復すること。
（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

Ｎｏ．５　仕様書

〇品名

オルフィスインク（純正品）

〇品質規格その他

銘柄指定

ＲＩＳＯ　ＧＬインクＦ　ブラック

※メーカーから「販売店証明書」又は「出荷証明書」の発行が可能であること。

〇数量・呼称

１２本

〇納入場所・納入方法

総務局総務部ＩＣＴ推進課（福山市本庁舎４階）・搬入

〇納入期限

２０２７年（令和９年）１月２９日（金）

Ｎｏ．６　仕　様　書

１．品名

純ヘリウムガス

２．品質規格その他

・グレード　Ｇ１

・７ｍ^3

・純度　９９．９９９９５％以上

３．数量

１本

４．納品場所・納品方法等

搬入先：福山市すこやかセンター東館 3F　試験検査課

担当者：鈴木　TEL 084-928-3422

５．納入期限

２０２７年（令和９年）３月３１日（水）

６．特記事項

・納入日について担当者と打合せのうえ納品すること。

・疑義が生じた場合は担当者と協議すること。

Ｎｏ．７　仕 様 書

１　品名

ガスオーブン

２　品質規格その他

【参考型番】　①リンナイ　　ＲＣＫ－１０ＡＳ

②マルゼン　　ＭＣＯ－５ＴＢ

【同等条件】

サイズ	外寸法（㎜）：Ｗ４７０～４８０ｍｍ　Ｄ５７０～６６０ｍｍ　Ｈ５７０～６８０ｍｍ
	内寸法（㎜）：Ｗ３００～３５０ｍｍ　Ｄ２７０～３５０ｍｍ　Ｈ３００～３３０ｍｍ
電源	ＡＣ１００Ｖ（５０Ｈｚ－６０Ｈｚ共用）
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置を有すること
ガス消費量	６．５Ｋｗ／ｈ以下とする
附属品	オーブン皿：３枚、オーブン網：３枚、オイルパン：１枚 オーブン皿取っ手：１個、アース線：１本、取扱説明書(保証書付)：１冊 ９．５ｍｍガス用ゴム管（長さ２ｍ程度）
その他	都市ガス対応

３　数量　　２台（数量の内訳は別紙のとおり）

４　納品場所　光交流館、曙交流館

納品方法　搬入、その他(設置)

５　納入期限　光交流館　２０２６年（令和８年）１２月２５日（金）

曙交流館　２０２７年（令和９年）３月１９日（金）

※搬入日時の詳細については、各担当者と別途協議すること。

※参考型番以外で応札される場合は、見積書提出時にカタログ等仕様の確認ができるものを添付すること。

（担当者）中部地域振興課　宮原（ＴＥＬ：０８４－９３２－７２６５）

６　その他

納品に際し、次のことを留意すること。

（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。

（２）庁舎等を破損・汚損した場合には原状回復すること。

（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

ガスオーブン

納品場所	住所	数量（台）	担当課	電話番号	備考
光交流館	福山市草戸町四丁目14番2号	1	中部地域振興課	084-932-7265	納入期限 2026年12月25日（金）
曙交流館	福山市曙町五丁目16番1号	1	中部地域振興課	084-932-7265	納入期限 2027年3月19日（金）
	合計	1			

Ｎｏ．８　仕 様 書

１　品名

プロジェクター

２　品質規格その他

【参考型番】　①エプソン　　ＥＢ－１７８０Ｗ

②カシオ　　ＸＪ－Ａ２５７

【同等条件】

サイズ	外寸法（㎜）：Ｗ２９０～３００ｍｍ　Ｄ２００～２３０ｍｍ　Ｈ３０～６０ｍｍ
仕様	光出力：３０００ｌｍ以上 質量：２．５ｋｇ以下 収納ケース付き ＡＣケーブル、ＵＳＢケーブル、ＲＧＢケーブル、リモコン付
その他	グリーン購入法適合商品

３　数量　　１台

４　納品場所　光交流館
　　納品方法　福山市草戸町四丁目14番2号
　　搬入

５　納入期限　光交流館　２０２６年（令和８年）１２月２５日（金）
※搬入日時の詳細については、担当者と別途協議すること。

※参考型番以外で応札される場合は、見積書提出時にカタログ等仕様の確認ができるものを添付すること。

（担当者）中部地域振興課　宮原（ＴＥＬ：０８４－９３２－７２６５）

６　その他

納品に際し、次のことを留意すること。
（１）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（２）庁舎等を破損・汚損した場合には原状回復すること。
（３）搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

Ｎｏ．９　仕　様　書

１　品　　名

コードレス電話機（本体・中継アンテナ）

２　品質規格・同等条件

①コードレス電話機本体

・外形寸法（高さ×幅×奥行）：８６×２９６×１９１㎜（各±２㎜）
※受話器、突起部除く
外形寸法（高さ×幅×奥行）記録紙トレーオープン時
：２５６×２９６×２４０㎜（各±２㎜）
※受話器、突起部除く
・質量：４９０ｇ（±５ｇ）
・子機及び子機充電台が付属していること
・子機増設が可能なもの
・中継アンテナ対応であること
・ファックス機能があること
（参考品：パナソニック　KX-PD360DW）

②中継アンテナ

・外形寸法（高さ×幅×奥行）：８３×１２２×４４㎜（各±２㎜）
・質量：９６ｇ（±５ｇ）
・無線通信方式：DECT　１．９GHzTDMA-WB
・電源はＡＣアダプタを使用すること
（参考品：パナソニック　KX-FKD3）

① ②について互換性があること

３　数　　量

①本体　　１台
②中継アンテナ　　２台

４　納品場所

納品場所：福山市立緑丘幼稚園
住所：福山市春日町五丁目 15 番 1 号
電話：084-941-4551

５　納品方法

搬入、取り付け、設定までを行うこと

６　納入期限

2026 年（令和 8 年）12 月 21 日（月）
※納期限については別途相談すること

７　そ の 他

同等品で見積りをする場合は、仕様が確認できるもの及び製品データシートを見積書に添付し、提出すること。

Ｎｏ．１０　仕　様　書

１　品名及び数量

直管ＬＥＤランプ　　５本

２　品質規格

【参考品】

パナソニック社製　　ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ/２９/３８-Ｋ

【同等条件】

光色：昼白色

口金外径：２９．９㎜

管径：２５．５㎜

長さ：１１９８㎜

質量：２２０ｇ

口金：ＧＸ１６t-５

ランプ電流：０．３５０Ａ

定格ランプ電力：２８．７Ｗ

全光束：３８００ｌｍ以上

色温度：５０００Ｋ

平均演色評価数：８０Ｒａ以上

定格寿命：４００００ｈ以上

３　納品場所

福山市霞駐車場（福山市霞町一丁目１０－１）

４　納品期限

２０２６年（令和８年）１２月２５日

Ｎｏ．１１　仕　様　書

１．品　　名

① 蜂駆除用スプレー竿
② 蜂駆除用殺虫剤

２．品質規格その他

① 蜂駆除用スプレー竿　※蜂駆除用殺虫剤と接続可能であること。
【参考品】
ハチローFH（エムシー緑化）
【同等条件】
重　量　：　200ｇ以下
寸　法　：　収納時：120㎝以下　　伸長時：250㎝以上
材　質　：　本体：グラスファイバー

② 蜂駆除用殺虫剤　※蜂駆除用スプレー竿と接続可能であること。
【参考品】
ハチダウン（エムシー緑化）
【同等条件】
内容量　：　700ml 以上
有効成分：　ｄ-Ｔ８０-レスメトリン、ｄ-Ｔ８０-フタルスリン
適用害虫：　スズメバチ、アシナガバチ等

参考品以外の場合は，見積もりと併せて，カタログ等の仕様が分かるものを提出すること。

３．数　　量

① スプレー竿　　：　　７本
② 蜂駆除用殺虫剤　：　６０本

４．納入期限

２０２７年（令和９年）１月２９日（金）

５．納品場所・納品方法

納品場所　：　福山市教育委員会事務局管理部教育総務課
納品方法　：　搬入

６．担当者

福山市教育委員会事務局
管理部教育総務課　　担当：井上
TEL：０８４－９２８－１１０９

Ｎｏ．１２　仕　様　書

１　品名

①検査用試薬（１）

②検査用試薬（２）

２　品質規格その他

①検査用試薬（１）※同等条件は次のとおり

品名	容量	数量
試薬Ａ（破砕用緩衝液）	１００ｍＬ	１本
試薬Ｂ（プロテイナーゼＫ）	１ｍＬ	１本
試薬Ｃ（マイクロバイアルセリンプロテイナーゼ）	１ｍＬ	１本
抗体プレート	－	１枚
標識抗体溶液	０．４ｍＬ	１本
標識抗体用希釈液	１２ｍＬ	１本
陽性コントロール	４ｎｇ（２ｍＬ）	１本
陰性コントロール	３ｍＬ	１本
基質液	１５ｍＬ	１本
プレートカバーシール	－	４枚

【参考品】株式会社ニッピ　ニッピブルＢＳＥ検査キットⅡ　９６回用

②検査用試薬（２）※同等条件は次のとおり

品名	容量	数量
反応停止液	１５ｍＬ	１本
濃縮洗浄液	７０ｍＬ	１本
バイオマッシャー（破砕棒＋フィルターチューブ）	－	９３組
回収用チューブ（ジルコニア製ボール入り）	－	９３個

【参考品】株式会社ニッピ　ニッピＥＬＩＳＡ用試薬・前処理器材セット

３　数量

①１式

②１式

４　納品場所・納品方法

福山市食肉衛生検査所（福山市御幸町大字中津原１６８５番地１）　搬入

５　納入期限

２０２７年（令和９年）１月１５日（金）

６　問い合わせ先

福山市食肉衛生検査所　担当：西岡
電話：０８４－９７０－００２９
ＦＡＸ：０８４－９７０－００４４

2026年度（令和8年度）

No. 13　消防吏員ヘッドライト（保安帽用）仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員ヘッドライト（保安帽用）仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する消防吏員ヘッドライト（保安帽用）について定める。

1　総則

（1）　応札者は、応札前に本仕様書を熟知し、応札すること。

（2）　本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。

（3）　ヘッドライト本体、シリコン製ヘッドバンドは同封するものとし、1組ごとに良質な袋または箱に入れること。

（4）　本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。

（5）　納入場所・納入方法　　消防局総務課・搬入

（6）　納入期限　　2027年（令和9年）　3月31日（水）

（7）　数　　量　　13個

2　保安帽用ヘッドライト品質・規格・構造

（1）　参考型式

ペツル　アリアⅠ又は同等品以上とすること。

（2）　消防局が使用している保安帽にシリコン製ヘッドバンドを用い取り付け可能なものとし、落下・衝撃・圧砕等に耐えうるものであること。

（3）　ヘッドライト本体の大きさは縦4cm、横6cm、厚さ4cm（各±3cm）のものとし、形状は箱型であって円筒形のものでないこと。

また、シリコン製ヘッドバンド1本及びプラスチック製アジャスター2個を付属すること。

（4）　ヘッドバンドはシリコン製で長さ85cm、幅20～25㎜、厚さ2㎜とすること。

（5）　ライトは LED1個以上を使用すること。

（6）　光束は350ルーメン以上とすること。

（7）　2段階以上の照射レベルに切替が可能であること。

（8）　耐水性については全天候型以上とし、保護等級はIPX4以上とすること。

（9）　スイッチはプッシュ式とすること。

（10）角度調整機能付とすること。

（11）電源は単4アルカリ電池3本とし、リチウム電池も使用可能とすること。

（12）重量は110g以下とすること。（ヘッドライト本体の重さであり、シリコン製ヘッドバンドの重量は除く。）

3　その他

同等品で応札する場合は、見積書提出時に性能が分かる書類（カタログ等）を添付すること。

Ｎｏ．１４　仕様書

品　　名　　ソフトドリルハードル

参 考 品　　エバニュー　EGC221

同等条件　　寸法　幅 92 ㎝×奥行 46 ㎝（各± 3 ㎝）
　　高さ 44/52/60/68 ㎝(4 段階調節式)
　　重さ　3.7kg（±0.5kg）
　　小学校用
　　折りたたみ式
　　高さ 4 段階調節仕様　プッシュボタン式高さ調節
　　バー　中央分割

数　　量　　２０台

納品場所　　想青学園（後期課程）　福山市沼隈町草深２０５８番地２

納品方法　　搬入

納品期限　　２０２７年（令和９年）１月２９日

Ｎｏ．１５　仕様書

１　品名

ジョイント砂場ストレート
ジョイント砂場コーナー

２　品質規格その他

【参考品】

ひかりのくに総合カタログ　W-７２３０
ひかりのくに総合カタログ　W-７２３１

又は次の条件を満たす同等品とする。

【同等条件】

ストレート

・寸法：縦（上辺）１８．３cm×縦（下辺）２９．６cm×高さ２８cm×横２９．５cm（各±１㎝）
・重量：１個１㎏（±５００ｇ）
・部品同士は本体ツメにより連結する。
・ペグ付き

コーナー

・寸法：縦（上辺）１８．３cm×縦（下辺）２９．６cm×高さ２８cm×奥行４２cm（各±１㎝）
・重量：１個 1.1 ㎏（±５００ｇ）
・コーナーに使用
・ペグ付き

※ストレートとコーナーを連結して使用できること。

３　数量

ジョイント砂場ストレート　　２４個
ジョイント砂場コーナー　　８個

４　色

グリーン

５　納品場所

福山市立新涯幼稚園（福山市新涯町３丁目１８－２）

６　納品方法

搬入

※搬入の日程については、必ず事前に新涯幼稚園（084-９５４－２８２６）と協議し調整すること。

７　納入期限

２０２６年（令和８年）１２月１８日（金）

８　その他

参考品以外で見積りをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書に添付し、提出すること。

Ｎｏ．１６　仕様書

1　品名

骨粉入り油粕

2　品質規格その他

同等条件：骨粉 30%～35%入り油粕
　　1 袋あたり 10 kg入りまたは 5 kg入りとする
参 考 品：ユーホー　骨粉 30%入り油粕　10 kg

3　数量

5,000 kg（1 袋あたり 10 kgの場合 500 袋、1 袋あたり 5 kgの場合 1,000 袋）

4　納品場所・納品方法

⑴ 納品場所：緑町公園　臨時駐車場（福山市緑町 9-5）
⑵ 納品方法：搬入

5　納入期限

2027 年（令和 9 年）1 月 22 日（金）午前中

※納入については、原則 2027 年（令和 9 年）1 月 22 日（金）9 時 30 分とする。
　詳細については、要求課と調整すること。
要求課：福山市 市民局 まちづくり推進部 ばらのまちづくり課
担 当 ：坂本（TEL：084-928-1210）

6　特記事項

輸送に係る経費については、契約金額に含めること。

Ｎｏ．１７　仕　様　書

１　品名

ドッグフード（成犬用、子犬用）

２　品質規格その他

収容犬の健康を考え、以下の成分を含む商品であること。

・ビートパルプ（食物繊維）

・オメガ３系不飽和脂肪酸（EPA＋DHA）源

・加水分解酵素（フラクトオリゴ糖・マンナンオリゴ糖）

【参考商品】

ロイヤルカナン

・（成犬用）プロ　シェルタードッグ　５２ウィーク

・（子犬用）プロ　ミディアムパピー

３　数量

成犬用：１７０ｋｇ

子犬用：１６０ｋｇ

４　納品場所・納品方法

納品場所：福山市動物愛護センター　福山市駅家町下山守５４６番地１４

納品場所：搬入

５　納入期限

２０２６年１２月２５日（金）