被　服　見　積　仕　様　書

次に掲げる物件について、　**2026年11月24日(火)**　までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積合せの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領（契約締結）**してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。　手書き可。　例）⑤　例）No.5　例）番号：5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	（消防）総務課	72222 72223	消防吏員エンブレム（制服用）	仕様書のとおり	搬入	32個	（消防）総務課	2027年3月31日

　　の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

2026年度（令和8年度）

No. 1　消防吏員エンブレム（制服用）
仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員エンブレム（制服用）仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する消防吏員エンブレム（制服用）について定める。

1 総則

（1） 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。

（2） 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については、良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。

（3） 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。
なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。

（4） 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。

（5） 契約後発生した損害については、事情の如何を問わず受注者においてその責に任ずること。

（6） 納入場所・納入方法　消防局総務課・搬入

（7） 納入期限　2027年（令和9年）3月31日（水）

（8） 数　量　32個

2 材質

（1）上部

ア ロゴ部分	シリコン材 マークは銀色及び金色 文字部分「福山消防」は黒色
イ 生地	ラムース（ポリエステル 65%　ポリウレタン 35%） オレンジ色
ウ ベース裏	ホットメルト　ナイロン系　100ミクロン　紺色
エ 内装	ポリエチレンウレタン　厚さ3㎜～5㎜
オ 上記以外の部分	アルミ蒸着ポリウレタン積層フィルム オレンジ・ネービー・金の3色印刷
カ マジックテープ	オス　黒色
キ サイズ等詳細については全体図参照	

3 構造

（1） 表面シートにスクリーンプロセスでプリントし、彫刻金型を使用して、表面ベース生地に高周波ウェルダー機で溶着、溶断成形し、表面及び裏面マジックテープのオスを重ね、熱接着フィルムを使用して、高周波ウェルダー機で接着する。

（2） 彫刻金型に熱硬化性シリコン樹脂を充填し、周辺の不必要樹脂をふき取り、その上に表面ベース生地を置き、熱板で押圧して硬化接着を行う。

（3） 高周波ワッペンに硬化接着したシリコンを接着させる。

4 染色堅牢度

耐光堅牢度　　4級以上 JIS L 0842

水堅牢度　（変） 4～5級以上 JIS L 0846

（汚） 4～5級以上 JIS L 0846

摩擦堅牢度（乾） 4～5級以上 JIS L 0849

（湿） 4～5級以上 JIS L 0849

5 全体図

