

(別表 2) 「冷暖房設備更新機器一覧表」

福山市食肉衛生検査所

系 統		室 名	工事作業可能日
ACP-1-1 ACP-1-2	室内機 室外機	理化学検査室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
ACP-2-1	室内機 室外機	病理検査室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
ACP-2-2	室内機 室外機	滅菌洗浄室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
ACP-2-3	室内機 室外機	細菌検査室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
ACP-5	室内機 室外機	冷蔵室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
PAC-1	室内機 室外機	分析機器室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
ACP-3	室内機 室外機	事務室	土日祝日または、平日（月～金曜日）午前
ACP-4	室内機 室外機	図書室兼研修室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）
PAC-1	室内機 室外機	P C R 室	平日（月～金曜日）（祝日を除く）

※工事可能作業日については、検査等業務により部屋の使用がある場合を除く。

※平日の作業可能時間は 8:00～16:30

※事務室は平日午後（13時以降）は業務で使用するため、土日祝日または平日午前中で事前に調整すること。

※検査業務の都合により、病理検査室と理化学検査室は別日での作業とすること。

※その他、工事の日程調整については、施設管理者と協議の上実施すること。