

ふくやま環境美化センター環境影響評価事後調査業務

報 告 書

令和 7 年 7 月

株式会社日本総合科学

目 次

1	業務概要	1
1.1	業務名称	1
1.2	業務目的	1
1.3	業務期間	1
1.4	調査項目および調査地点	1
1.5	調査実施日程	2
1.6	調査方法	3
2	調査結果	4
2.1	気象	4
2.2	大気質	7
2.3	騒音	12
2.4	振動	12
2.5	交通量	13
2.6	悪臭	14
3	工事前調査結果との比較	16
3.1	大気質	16
3.2	騒音	20
3.3	振動	20
3.4	交通量	21
3.5	悪臭	22

資料編

- ・大気質調査結果
- ・交通量調査結果
- ・調査状況写真
- ・ダイオキシン類分析に係る精度管理資料

1 業務概要

1.1 業務名称

ふくやま環境美化センター環境影響評価事後調査業務

1.2 業務目的

本調査は、「福山市次期ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書」（2020 年[令和 2 年]3 月、福山市）に基づき、工事の実施および施設の稼働後における周辺環境の状況を把握し、本事業により環境への著しい影響が確認された場合には、必要な措置を講ずることで影響を回避・低減することを目的とする。

1.3 業務期間

令和 6 年 7 月 30 日～令和 7 年 7 月 31 日


1.4 調査項目および調査地点

調査項目および調査地点は、表-1.4.1 および図-1.4.1 に示すとおりである。

表-1.4.1 調査項目および調査地点

調査項目		調査地点（住所）
気象	風向、風速、温度、湿度	No. 1 箕島南丘緑地（福山市箕島町） No. 2 栗の木公園（福山市箕沖町）
大気質	二酸化硫黄、窒素酸化物（二酸化窒素）、浮遊粒子状物質、塩化水素、ダイオキシン類、水銀	
悪臭	特定悪臭物質 22 項目※、臭気指数	
騒音 振動 交通量	道路交通騒音、道路交通振動、交通量	No. 1 騒音・振動・交通量（福山市箕島町） No. 2 騒音・振動・交通量（福山市箕沖町）

※：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルパレルアルデヒド、イソパレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸



出典：国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/>) 地理院タイルを加工して作成

図-1.4.1 調査地点図

1.5 調査実施日程

調査実施日程は表-1.5.1 に示すとおりである。

表-1.5.1 調査実施日程

調査項目		現地調査日
気象 大気質	夏季	令和6年8月23日～30日
	秋季	令和6年11月22日～29日
	冬季	令和7年2月21日～28日
	春季	令和7年5月23日～30日
悪臭		令和6年8月23日
騒音・振動・交通量		令和6年11月28日6時～29日6時

1.6 調査方法

調査方法は表-1.6.1 に示すとおりである。

表-1.6.1 調査方法

調査項目		調査方法
気象	風向、風速、気温、湿度	「地上気象観測指針」（平成 14 年 3 月、気象庁）に定める方法
大気質	二酸化硫黄 浮遊粒子状物質	「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日、環境庁告示第 25 号）に定める方法
	窒素酸化物（二酸化窒素）	「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日、環境庁告示第 38 号）に定める方法
	塩化水素	「大気汚染物質測定法指針」（昭和 63 年 3 月、環境庁大気保全局）に定める方法
	ダイオキシン類	「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 11 年 12 月 27 日、環境庁告示第 68 号）に定める方法
	水銀	「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（平成 31 年 3 月、環境省）に定める方法
騒音	道路交通騒音	「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月 30 日、環境庁告示第 64 号）及び「JISZ8731 (2019) 環境騒音の表示・測定方法」に定める方法
振動	道路交通振動	「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日、総理府令第 58 号）及び「JISZ8735 (1981) 振動レベル測定方法」に定める方法
交通量		調査員がカウンターを用いて目視により観測する。車種分類は、二輪車、小型車、大型車及び廃棄物搬出入車両とする。
悪臭	特定悪臭物質	「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和 47 年 5 月 30 日、環境庁告示第 9 号）に定める方法
	臭気指数	「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」（平成 7 年 9 月 13 日、環境庁告示第 63 号）


2 調査結果

2.1 気象

気象の調査結果は表-2.1.1 に示すとおりである。また、風配図及び風向別平均風速図は図-2.1.1 に示すとおりである。


表-2.1.1 気象の調査結果

調査地点	調査時期	平均 気温 (℃)	平均 湿度 (%)	平均 風速 (m/s)	主風向
No.1 箕島南丘緑地	夏季	29.4	68	2.0	ENE
	秋季	10.5	65	2.7	NW
	冬季	4.8	54	2.6	NW
	春季	18.5	65	1.9	NW
No.2 栗の木公園	夏季	29.5	72	1.5	E
	秋季	10.1	63	1.5	W
	冬季	4.5	55	1.6	WNW
	春季	19.3	65	1.5	WNW



備考：静穏とは風速 0.4m/s 以下を示す。

図-2.1.1(1) No.1 箕島南丘緑地の風配図及び風向別平均風速図



備考：静穏とは風速 0.4m/s 以下を示す。

図-2. 1. 1 (2) No. 2 栗の木公園の風配図及び風向別平均風速図

2.2 大気質

2.2.1 二酸化硫黄

二酸化硫黄の調査結果を、1日平均値の季節別最高値は図-2.2.1(1)に、1時間値の季節別最高値は図-2.2.1(2)に示すとおりである。

二酸化硫黄の1日平均値・1時間値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに環境基準値を下回っていた。




図-2.2.1(1) 二酸化硫黄の調査結果（1日平均値の季節別最高値）




図-2.2.1(2) 二酸化硫黄の調査結果（1時間値の季節別最高値）

2.2.2 窒素酸化物（二酸化窒素）

窒素酸化物（二酸化窒素）の調査結果は、図-2.2.2 に示すとおりである。

二酸化窒素の1日平均値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに環境基準値を下回っていた。




図-2.2.2 二酸化窒素の調査結果（1日平均値の季節別最高値）

2.2.3 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の調査結果を、1日平均値の季節別最高値は図-2.2.3(1)に、1時間値の季節別最高値は図-2.2.3(2)に示すとおりである。

浮遊粒子状物質の1日平均値・1時間値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに環境基準を下回っていた。




図-2.2.3(1) 浮遊粒子状物質の調査結果 (1日平均値の季節別最高値)




図-2.2.3(2) 浮遊粒子状物質の調査結果 (1時間値の季節別最高値)

2.2.4 塩化水素

塩化水素の調査結果は、図-2.2.4 に示すとおりである。

塩化水素の1日平均値の季節別最高値は、栗の木公園、箕島南丘緑地ともに目標環境濃度を下回っていた。




図-2.2.4 塩化水素の調査結果（1日平均値の季節別最高値）

2.2.5 ダイオキシン類

ダイオキシン類の調査結果は、図-2.2.5 に示すとおりである。

ダイオキシン類の季節別平均値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに、環境基準値を下回っていた。

ただし、箕島南丘緑地の冬季は高い値であった。図-2.1.1 より、主風向は北西であり、ふくやま環境美化センターが立地する南東方向からの風はほとんど確認されなかった。このため、ふくやま環境美化センターからの影響を受けたとは考えにくく、北西方向からの影響を受けたと考えられる。




図-2.2.5 ダイオキシン類の調査結果（季節別平均値）

2.2.6 水銀

水銀の調査結果は、図-2.2.6 に示すとおりである。

水銀の1日平均値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに指針値を下回っていた。




図-2.2.6 水銀の調査結果 (1日平均値の季節別最高値)

2.3 騒音

騒音の調査結果は、図-2.3.1 に示すとおりである。

No. 1 は昼間・夜間ともに環境基準値を下回っていた。No. 2 は昼間で環境基準値を上回っていたが、夜間は環境基準値以下であった。No. 2 の周辺では「福山港箕島地区岸壁築造工事」が行われており、影響を受けたことが考えられる。





図-2.3.1 騒音調査結果（等価騒音レベル）

2.4 振動

振動の調査結果は、図-2.4.1 に示すとおりである。

No. 1、No. 2 ともに道路交通振動の限度を下回っていた。



※25dB 未満は、25dB として計算した。

図-2.4.1 振動調査結果（80%レンジ上端値）

2.5 交通量

交通量の調査結果は、図-2.5.1 に示すとおりである。




図-2.5.1 (1) 交通量調査結果 (No. 1)




図-2.5.1 (2) 交通量調査結果 (No. 2)

2.6 悪臭

特定悪臭物質の調査結果は表-2.6.1に、臭気指数の調査結果は図-2.6.1に示すとおりである。

特定悪臭物質は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに全ての項目で定量下限値未満であった。

臭気指数は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに10未満であり、第2種区域の規制基準値を下回っていた。

表-2.6.1 特定悪臭物質の調査結果

採取年月日：令和6年8月23日

測定項目(単位)		調査地点	No.1 箕島南丘緑地	No.2 栗の木公園
採取時刻		－	10:22～10:56	11:29～12:00
天候		－	晴	晴
気温		℃	34.6	35.0
湿度		%	63	55
風向		－	S～SW	S～SW
風速		m/s	0.8～0.9	0.3
特定悪臭物質	アンモニア	ppm	<0.1	<0.1
	メチルメルカプタン	ppm	<0.0002	<0.0002
	硫化水素	ppm	<0.0003	<0.0003
	硫化メチル	ppm	<0.0001	<0.0001
	二硫化メチル	ppm	<0.0002	<0.0002
	トリメチルアミン	ppm	<0.0004	<0.0004
	アセトアルデヒド	ppm	<0.002	<0.002
	プロピオンアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001
	イソブチルアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001
	ノルマルヘキシルアルデヒド	ppm	<0.0009	<0.0009
	イソヘキシルアルデヒド	ppm	<0.0009	<0.0009
	イソブタノール	ppm	<0.03	<0.03
	酢酸エチル	ppm	<0.03	<0.03
	メチルイソブチルケトン	ppm	<0.02	<0.02
	トルエン	ppm	<0.03	<0.03
	スチレン	ppm	<0.02	<0.02
	キシレン	ppm	<0.04	<0.04
	プロピオン酸	ppm	<0.0003	<0.0003
	ノルマル酪酸	ppm	<0.0003	<0.0003
	ノルマル吉草酸	ppm	<0.0002	<0.0002
	イソ吉草酸	ppm	<0.0002	<0.0002




図-2.6.1 臭気指数の調査結果

3 工事前調査結果との比較

3.1 大気質

3.1.1 二酸化硫黄

二酸化硫黄の本業務と工事前調査結果との比較は、1日平均値の季節別最高値は図-3.1.1(1)に、1時間値の季節別最高値は図-3.1.1(2)に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、1日平均値・1時間値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度もしくはそれを下回る値であった。





図-3.1.1(1) 二酸化硫黄における本業務と工事前調査結果比較（1日平均値の季節別最高値）





図-3.1.1(2) 二酸化硫黄の調査結果比較（1時間値の季節別最高値）

3.1.2 窒素酸化物（二酸化窒素）

窒素酸化物（二酸化窒素）の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.1.2 に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、1 日平均値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度であった。




図-3.1.2 二酸化窒素の調査結果比較（1 日平均値の季節別最高値）

3.1.3 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の本業務と工事前調査結果との比較は、1 日平均値の季節別最高値は図-3.1.3(1)に、1 時間値の季節別最高値は図-3.1.3(2)に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、1 日平均値・1 時間値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度であった。




図-3.1.3(1) 浮遊粒子状物質の調査結果比較（1 日平均値の季節別最高値）




図-3.1.3(2) 浮遊粒子状物質の調査結果比較（1 時間値の季節別最高値）

3.1.4 塩化水素

塩化水素の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.1.4 に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、1 日平均値の季節別最高値は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度であった。




図-3.1.4 塩化水素の調査結果比較 (1 日平均値の季節別最高値)

3.1.5 ダイオキシン類

ダイオキシン類の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.1.5 に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、季節別平均値は、箕島南丘緑地の冬季で工事前調査を上回る値であった。栗の木公園は同程度もしくはそれを下回る値であった。




図-3.1.5 ダイオキシン類の調査結果比較 (季節別平均値)

3.1.6 水銀

水銀の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.1.6 に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、1 日平均値の季節別最高値は箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度の値であった。




図-3.1.6 水銀の調査結果比較 (1 日平均値の季節別最高値)

3.2 騒音

騒音の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.2.1 に示すとおりである。

本業務と工事前調査とを比較すると、No. 1、No. 2 とともに同程度であった。




図-3.2.1 騒音調査結果

3.3 振動

振動の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.3.1 に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、No. 1 は昼間、夜間ともに測定下限値未満であった。No. 2 は同程度もしくはそれを下回る値であった。




図-3.3.1 振動調査結果

3.4 交通量

交通量の本業務と工事前調査結果との比較は、図-3.4.1に示すとおりである。

本業務と工事前調査を比較すると、No. 1、No. 2ともに大きな変化は認められなかった。




図-3.4.1(1) 交通量調査結果 (No. 1)




図-3.4.1(2) 交通量調査結果 (No. 2)

3.5 悪臭

特定悪臭物質および臭気指数の本業務と工事前調査結果との比較は、表-3.5.1、図-3.5.1に示すとおりである。

特定悪臭物質は、箕島南丘緑地、栗の木公園ともに同程度であった。

臭気指数は、箕島南丘緑地は下回っており、栗の木公園は同程度であった。

表-3.5.1 特定悪臭物質の調査結果比較

調査地点			No. 1 箕島南丘緑地		No. 2 栗の木公園	
			本業務	工事前 (最大値)	本業務	工事前 (最大値)
測定項目(単位)						
特定悪臭物質	アンモニア	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	メチルメルカプタン	ppm	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	硫化水素	ppm	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	硫化メチル	ppm	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	二硫化メチル	ppm	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリメチルアミン	ppm	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	アセトアルデヒド	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	プロピオンアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	イソブチルアルデヒド	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノルマルヘキシルアルデヒド	ppm	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	イソヘキシルアルデヒド	ppm	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	イソブタノール	ppm	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	酢酸エチル	ppm	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルイソブチルケトン	ppm	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	トルエン	ppm	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	スチレン	ppm	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	キシレン	ppm	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	プロピオン酸	ppm	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ノルマル酪酸	ppm	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ノルマル吉草酸	ppm	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	イソ吉草酸	ppm	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002




図-3.5.1 臭気指数の調査結果比較

資料編

・ 大気質調査結果

夏季

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	29.7	67	NW	2.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
2:00	29.1	69	NNE	1.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.014
3:00	28.4	73	ENE	0.5	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.009
4:00	27.9	77	NNW	1.1	<0.001	0.012	0.013	0.025	0.018
5:00	27.2	80	NW	1.1	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.017
6:00	27.1	80	NW	0.9	<0.001	0.008	0.006	0.014	0.018
7:00	29.0	60	NW	1.8	<0.001	0.007	0.014	0.021	0.027
8:00	31.0	49	SW	0.9	<0.001	0.008	0.010	0.018	0.020
9:00	33.0	46	SSW	0.7	<0.001	0.008	0.006	0.014	0.026
10:00	33.7	45	SSW	0.9	<0.001	0.011	0.009	0.020	0.020
11:00	33.5	45	S	0.7	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.022
12:00	33.3	50	S	0.6	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.030
13:00	32.7	47	S	0.6	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.015
14:00	33.1	50	SSW	0.6	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.015
15:00	34.9	48	SSW	0.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.021
16:00	35.9	45	SW	2.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.015
17:00	33.1	62	SSW	2.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.024
18:00	32.2	65	SSW	1.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
19:00	31.2	69	calm	0.4	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.020
20:00	30.7	66	SW	0.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.018
21:00	30.6	66	SSW	0.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
22:00	30.8	59	NNW	1.9	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.018
23:00	30.4	61	NNW	2.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.010
24:00	30.3	60	NNW	3.0	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.013
1時間値の最高値	35.9	80	—	3.0	<0.001	0.012	0.014	0.025	0.030
1時間値の最低値	27.1	45	—	0.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
日 平 均 値	31.2	60	SSW	1.3	<0.001	0.007	0.003	0.009	0.018

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	29.4	63	NNW	2.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.014
2:00	29.4	65	NNW	2.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.014
3:00	29.0	67	NNW	1.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.018
4:00	28.4	71	NNE	1.0	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.015
5:00	27.9	73	WNW	0.7	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.013
6:00	27.7	76	NW	0.8	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.020
7:00	29.2	57	NW	1.7	<0.001	0.007	0.005	0.012	0.014
8:00	32.0	48	S	0.7	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.025
9:00	31.9	45	S	0.6	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.022
10:00	34.0	46	S	0.7	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.019
11:00	32.2	48	S	0.7	<0.001	0.010	0.004	0.014	0.027
12:00	31.8	50	S	0.7	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.019
13:00	33.2	51	S	1.0	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.015
14:00	32.7	55	S	0.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.018
15:00	32.2	59	SSW	0.9	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
16:00	32.1	61	SSW	0.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.019
17:00	32.1	64	SSW	1.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
18:00	31.8	63	WSW	2.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
19:00	32.1	60	ESE	1.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.027
20:00	31.5	58	NNW	1.0	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.020
21:00	30.8	60	NW	1.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.012
22:00	30.5	64	NNW	2.1	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
23:00	29.8	66	N	2.2	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.021
24:00	29.2	68	N	2.1	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.016
1時間値の最高値	34.0	76	—	2.4	<0.001	0.010	0.005	0.014	0.027
1時間値の最低値	27.7	45	—	0.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.012
日 平 均 値	30.9	60	S	1.3	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.018

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	29.0	70	NW	1.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.022
2:00	28.9	72	NW	1.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.020
3:00	28.5	72	NNW	1.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.022
4:00	28.0	75	NNW	1.4	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.035
5:00	27.5	75	NNW	1.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.030
6:00	27.7	74	NNW	1.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.032
7:00	28.2	72	NNW	1.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
8:00	29.4	66	NNW	2.4	<0.001	0.011	0.013	0.024	0.031
9:00	31.1	57	NNE	1.1	<0.001	0.015	0.023	0.038	0.027
10:00	31.2	52	SSW	0.6	<0.001	0.010	0.005	0.015	0.032
11:00	31.9	51	SSW	0.8	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.033
12:00	33.7	56	SSW	0.8	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.033
13:00	31.3	60	S	0.6	0.001	0.009	<0.001	0.009	0.033
14:00	32.6	56	S	0.7	0.001	0.007	<0.001	0.007	0.045
15:00	33.0	49	SSW	1.1	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.051
16:00	33.0	54	SSW	1.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.032
17:00	32.4	54	SSW	1.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.030
18:00	31.7	64	SSE	1.1	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.023
19:00	28.2	76	SSE	1.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.029
20:00	25.5	91	NE	2.0	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.038
21:00	25.5	92	W	1.3	<0.001	0.018	0.001	0.019	0.032
22:00	25.9	91	N	0.8	<0.001	0.032	0.003	0.035	0.040
23:00	25.7	90	NW	1.7	<0.001	0.019	0.002	0.021	0.036
24:00	25.9	88	NNW	1.9	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.018
1時間値の最高値	33.7	92	—	2.4	0.001	0.032	0.023	0.038	0.051
1時間値の最低値	25.5	49	—	0.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
日 平 均 値	29.4	69	NNW	1.3	<0.001	0.010	0.002	0.012	0.031

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	25.7	89	calm	0.2	<0.001	0.011	0.001	0.012	0.018
2:00	25.5	89	NW	1.8	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.016
3:00	25.3	88	NNW	1.2	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.025
4:00	25.4	85	NNW	2.0	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.018
5:00	25.1	85	NNW	2.7	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.014
6:00	25.5	85	NNW	2.1	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.022
7:00	26.6	75	NNW	3.0	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.017
8:00	29.6	59	NNE	2.3	0.002	0.012	0.012	0.024	0.024
9:00	30.1	58	ENE	2.0	0.004	0.015	0.014	0.029	0.033
10:00	32.1	52	E	2.1	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.020
11:00	32.5	48	ESE	1.4	<0.001	0.013	0.003	0.016	0.027
12:00	33.0	51	ESE	2.2	0.001	0.010	0.002	0.012	0.028
13:00	33.5	49	ESE	3.1	0.001	0.009	0.002	0.011	0.016
14:00	33.7	48	SE	1.9	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.016
15:00	33.8	51	ESE	3.1	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.018
16:00	32.2	58	ESE	3.0	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.030
17:00	32.3	59	ESE	2.8	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.013
18:00	32.0	59	E	2.5	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.030
19:00	31.1	63	ESE	2.5	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.011
20:00	30.4	67	ESE	3.4	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.015
21:00	29.8	68	ESE	2.6	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.016
22:00	28.9	72	E	2.0	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.027
23:00	29.0	72	ENE	1.7	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.021
24:00	29.0	71	NE	2.4	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.010
1時間値の最高値	33.8	89	—	3.4	0.004	0.015	0.014	0.029	0.033
1時間値の最低値	25.1	48	—	0.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.010
日 平 均 値	29.7	67	ESE	2.3	<0.001	0.009	0.002	0.012	0.020

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	28.4	75	ENE	1.9	0.003	0.014	0.006	0.020	0.025
2:00	28.3	77	ENE	1.7	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.015
3:00	28.0	78	ENE	2.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.019
4:00	27.7	79	ENE	1.7	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.025
5:00	27.7	82	NE	2.0	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.027
6:00	27.9	79	NE	2.6	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.033
7:00	28.5	75	E	1.9	<0.001	0.012	0.006	0.018	0.021
8:00	31.6	55	ESE	2.1	<0.001	0.009	0.007	0.016	0.027
9:00	31.5	56	ESE	2.7	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.020
10:00	32.0	49	SE	2.1	<0.001	0.010	0.005	0.015	0.017
11:00	33.3	45	ESE	2.2	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.018
12:00	32.1	52	SSE	2.1	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.021
13:00	31.6	55	S	0.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
14:00	32.9	54	S	0.8	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.021
15:00	32.2	53	SSW	0.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.024
16:00	31.1	62	S	0.6	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.014
17:00	31.4	61	S	1.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.019
18:00	31.3	62	SSE	0.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.017
19:00	30.5	65	calm	0.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
20:00	30.6	68	calm	0.3	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.011
21:00	29.0	72	ENE	2.2	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.021
22:00	28.1	74	ENE	2.7	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.028
23:00	27.6	72	ENE	4.0	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.015
24:00	27.5	75	N	1.5	0.002	0.014	0.007	0.021	0.025
1時間値の最高値	33.3	82	—	4.0	0.003	0.014	0.007	0.021	0.033
1時間値の最低値	27.5	45	—	0.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.011
日 平 均 値	30.0	66	ENE	1.7	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.021

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	27.8	74	NNE	2.0	0.009	0.021	0.027	0.048	0.031
2:00	27.4	75	NE	2.5	0.009	0.020	0.023	0.043	0.038
3:00	27.6	77	NNE	1.8	0.011	0.019	0.029	0.048	0.045
4:00	27.4	77	N	1.3	0.011	0.016	0.037	0.053	0.050
5:00	27.2	78	ENE	2.8	0.009	0.015	0.029	0.044	0.041
6:00	27.4	79	NE	3.3	0.008	0.013	0.019	0.032	0.029
7:00	27.9	77	NE	2.8	0.003	0.013	0.014	0.027	0.024
8:00	28.9	73	ENE	2.5	0.003	0.014	0.025	0.039	0.033
9:00	29.2	69	ESE	2.8	0.001	0.012	0.009	0.021	0.033
10:00	31.3	57	ESE	3.5	<0.001	0.011	0.005	0.016	0.022
11:00	31.6	56	ESE	2.9	0.001	0.011	0.002	0.013	0.034
12:00	34.1	52	ESE	3.1	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.028
13:00	32.2	58	ESE	2.7	0.001	0.010	<0.001	0.010	0.027
14:00	31.1	62	ESE	3.4	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.035
15:00	28.4	82	SE	0.5	<0.001	0.011	0.001	0.012	0.044
16:00	29.3	74	calm	0.4	<0.001	0.011	0.001	0.012	0.040
17:00	30.1	67	ENE	1.8	<0.001	0.013	0.002	0.015	0.049
18:00	30.0	69	ESE	2.6	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.029
19:00	29.0	76	ESE	2.7	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.018
20:00	28.5	75	ENE	2.6	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.018
21:00	27.9	74	ENE	4.0	<0.001	0.013	0.001	0.014	0.023
22:00	27.9	76	ENE	2.4	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.022
23:00	27.3	78	NE	4.1	<0.001	0.014	0.002	0.016	0.021
24:00	27.0	79	ENE	2.8	0.002	0.017	0.005	0.022	0.036
1時間値の最高値	34.1	82	—	4.1	0.011	0.021	0.037	0.053	0.050
1時間値の最低値	27.0	52	—	0.4	<0.001	0.008	<0.001	0.009	0.018
日 平 均 値	29.0	71	ESE	2.6	0.003	0.014	0.010	0.023	0.032

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年8月29日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	26.3	81	ENE	2.8	<0.001	0.013	0.001	0.014	0.025
2:00	25.9	85	ENE	3.0	<0.001	0.016	0.005	0.021	0.028
3:00	25.5	85	NE	4.1	0.001	0.015	0.009	0.024	0.030
4:00	25.3	84	NE	3.6	0.002	0.017	0.024	0.041	0.039
5:00	25.0	83	NE	5.0	0.002	0.015	0.016	0.031	0.036
6:00	24.7	87	NE	5.8	0.002	0.015	0.018	0.033	0.030
7:00	24.8	87	NE	4.3	0.003	0.016	0.032	0.048	0.040
8:00	25.1	85	NE	4.6	<0.001	0.013	0.012	0.025	0.032
9:00	25.2	86	ENE	4.5	0.001	0.012	0.010	0.022	0.031
10:00	25.6	86	ENE	4.3	<0.001	0.010	0.007	0.017	0.019
11:00	26.1	83	ENE	4.0	<0.001	0.010	0.006	0.016	0.028
12:00	25.9	85	ENE	5.0	<0.001	0.010	0.005	0.015	0.019
13:00	25.7	85	ENE	4.2	<0.001	0.010	0.004	0.014	0.013
14:00	25.9	84	N	2.7	<0.001	0.011	0.004	0.015	0.017
15:00	25.8	85	NNE	2.5	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.016
16:00	25.6	89	N	2.2	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.011
17:00	25.7	88	N	2.4	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.014
18:00	25.9	86	N	2.7	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.016
19:00	25.7	86	N	2.5	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.017
20:00	25.6	88	NNE	2.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.018
21:00	25.6	89	N	1.8	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.016
22:00	25.8	88	N	2.5	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.021
23:00	26.3	87	NNE	2.3	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.028
24:00	25.8	88	N	3.5	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.028
1時間値の最高値	26.3	89	—	5.8	0.003	0.017	0.032	0.048	0.040
1時間値の最低値	24.7	81	—	1.8	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.011
日 平 均 値	25.6	86	N	3.5	<0.001	0.012	0.007	0.019	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	28.5	74	WNW	3.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
2:00	28.0	78	SSW	2.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.020
3:00	27.5	81	SSW	1.4	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.019
4:00	26.8	84	SSW	1.5	<0.001	0.008	0.009	0.017	0.026
5:00	26.5	86	SSW	1.5	<0.001	0.006	0.004	0.010	0.022
6:00	26.4	86	SSW	1.3	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.029
7:00	28.1	79	NNW	2.8	<0.001	0.006	0.016	0.022	0.021
8:00	30.6	55	NNW	3.0	<0.001	0.010	0.018	0.028	0.016
9:00	33.0	56	SSW	3.7	<0.001	0.012	0.017	0.029	0.033
10:00	33.2	54	S	4.1	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.032
11:00	34.6	53	SSW	4.7	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.027
12:00	34.7	51	SSW	4.9	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.026
13:00	35.7	52	SSE	4.8	<0.001	0.007	0.006	0.013	0.029
14:00	35.8	52	S	5.1	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.033
15:00	35.9	48	SSW	4.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.023
16:00	36.0	44	WSW	5.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.018
17:00	34.3	55	S	5.1	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.026
18:00	32.9	60	S	4.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.022
19:00	31.7	66	S	3.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.027
20:00	30.5	68	S	2.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.024
21:00	29.7	71	SSW	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
22:00	29.0	70	WSW	2.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.026
23:00	29.7	67	WSW	3.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.026
24:00	29.9	64	NW	3.7	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.013
1時間値の最高値	36.0	86	—	5.4	<0.001	0.012	0.018	0.029	0.033
1時間値の最低値	26.4	44	—	1.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
日 平 均 値	31.2	65	SSW	3.3	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	29.4	66	WNW	4.0	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.028
2:00	28.4	70	W	3.0	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.020
3:00	28.3	74	WSW	1.9	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
4:00	27.4	77	SSW	1.6	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.022
5:00	26.7	80	SSW	1.5	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.022
6:00	26.7	82	SSW	1.3	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.021
7:00	28.5	75	NNW	3.1	<0.001	0.007	0.007	0.014	0.023
8:00	31.2	54	ENE	2.6	<0.001	0.009	0.011	0.020	0.037
9:00	32.6	57	SSE	3.2	<0.001	0.007	0.010	0.017	0.032
10:00	33.5	58	SSW	4.2	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.034
11:00	33.4	59	SSE	4.4	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.027
12:00	35.2	55	S	5.4	<0.001	0.020	0.024	0.044	0.053
13:00	34.4	52	SE	5.0	<0.001	0.011	0.009	0.020	0.030
14:00	35.0	52	SSE	4.9	<0.001	0.007	0.008	0.015	0.030
15:00	34.1	56	S	6.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.039
16:00	34.1	58	SSW	6.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.024
17:00	32.8	60	SSE	5.2	<0.001	0.003	0.003	0.006	0.040
18:00	32.0	62	SW	3.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
19:00	31.5	62	SSW	2.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.028
20:00	30.5	61	SW	3.8	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.023
21:00	29.7	68	W	1.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.020
22:00	30.2	71	WNW	2.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.021
23:00	29.8	69	NNW	4.9	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.034
24:00	29.4	70	NNW	4.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.023
1時間値の最高値	35.2	82	—	6.5	<0.001	0.020	0.024	0.044	0.053
1時間値の最低値	26.7	52	—	1.3	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.016
日 平 均 値	31.0	65	SSW	3.6	<0.001	0.006	0.004	0.009	0.028

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	28.4	73	WSW	3.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.031
2:00	28.7	78	NW	3.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.035
3:00	28.5	76	NNW	3.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.036
4:00	28.0	75	NW	2.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.030
5:00	27.6	76	WNW	3.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.026
6:00	27.5	77	W	3.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.040
7:00	27.7	76	NW	4.0	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.025
8:00	28.5	73	NW	3.7	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.022
9:00	29.7	73	NW	3.9	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.032
10:00	30.7	67	SE	3.7	0.001	0.009	0.004	0.013	0.047
11:00	32.3	60	S	5.5	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.041
12:00	33.7	60	SSE	4.7	0.001	0.007	0.001	0.008	0.044
13:00	33.4	61	SSE	5.4	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.041
14:00	33.5	56	SSE	5.3	0.001	0.006	0.003	0.009	0.028
15:00	33.2	57	ENE	4.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.038
16:00	34.2	50	SW	4.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.023
17:00	34.1	46	SSW	2.9	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.014
18:00	32.1	62	SSE	4.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.039
19:00	27.1	74	ESE	8.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.032
20:00	25.6	94	ESE	7.1	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.069
21:00	25.3	96	W	2.7	<0.001	0.017	<0.001	0.017	0.040
22:00	25.7	95	NW	2.3	<0.001	0.029	0.001	0.030	0.051
23:00	25.3	95	WSW	2.4	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.040
24:00	25.2	95	WSW	2.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.029
1時間値の最高値	34.2	96	—	8.4	0.001	0.029	0.004	0.030	0.069
1時間値の最低値	25.2	46	—	2.3	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.014
日 平 均 値	29.4	73	NW	4.1	<0.001	0.007	0.001	0.007	0.036

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	24.8	95	SSW	2.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.036
2:00	24.7	94	SW	1.6	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.036
3:00	24.7	94	SW	2.0	<0.001	0.006	0.009	0.015	0.032
4:00	24.4	94	WSW	2.2	<0.001	0.008	0.015	0.023	0.027
5:00	24.4	94	W	2.8	<0.001	0.006	0.022	0.028	0.026
6:00	24.4	94	WSW	2.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.028
7:00	25.4	88	NNW	3.6	<0.001	0.014	0.017	0.031	0.027
8:00	28.1	75	N	4.5	0.002	0.018	0.034	0.052	0.054
9:00	28.8	70	NE	5.4	0.003	0.022	0.027	0.049	0.037
10:00	31.4	62	E	4.9	0.002	0.023	0.023	0.046	0.035
11:00	31.9	60	ESE	5.8	0.002	0.012	0.005	0.017	0.044
12:00	32.2	61	E	6.1	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.040
13:00	32.7	57	E	6.4	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.022
14:00	33.6	52	E	6.2	0.002	0.009	0.004	0.013	0.032
15:00	33.9	54	ESE	6.0	0.001	0.009	0.003	0.012	0.042
16:00	33.2	55	E	6.4	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.041
17:00	33.1	58	E	5.9	0.001	0.016	0.008	0.024	0.034
18:00	32.4	58	ESE	6.4	0.001	0.008	0.002	0.010	0.028
19:00	31.6	62	E	6.6	0.002	0.006	0.002	0.008	0.034
20:00	30.9	65	E	7.5	0.002	0.007	0.001	0.008	0.033
21:00	30.1	68	E	7.2	0.002	0.008	<0.001	0.008	0.024
22:00	29.2	72	E	7.3	0.002	0.007	0.001	0.008	0.028
23:00	29.5	71	E	6.7	0.006	0.011	0.016	0.027	0.029
24:00	29.1	71	NNE	5.4	0.005	0.009	0.010	0.019	0.046
1時間値の最高値	33.9	95	—	7.5	0.006	0.023	0.034	0.052	0.054
1時間値の最低値	24.4	52	—	1.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.022
日 平 均 値	29.4	72	E	5.1	0.001	0.010	0.009	0.019	0.034

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	28.9	75	E	5.9	0.005	0.013	0.023	0.036	0.077
2:00	28.7	77	E	7.2	0.003	0.007	0.003	0.010	0.058
3:00	28.4	78	ESE	6.8	0.002	0.006	0.004	0.010	0.045
4:00	28.1	79	ENE	6.3	0.005	0.012	0.010	0.022	0.045
5:00	28.3	81	ENE	6.4	0.005	0.011	0.015	0.026	0.049
6:00	28.2	80	NE	4.8	0.007	0.014	0.034	0.048	0.070
7:00	28.6	77	E	4.3	0.006	0.013	0.026	0.039	0.056
8:00	31.2	65	E	4.6	0.006	0.010	0.021	0.031	0.030
9:00	31.2	64	E	6.1	0.001	0.008	0.010	0.018	0.033
10:00	31.7	63	E	5.8	0.001	0.008	0.008	0.016	0.024
11:00	32.7	58	E	6.5	<0.001	0.007	0.006	0.013	0.034
12:00	33.2	55	ESE	8.0	0.001	0.006	0.004	0.010	0.029
13:00	32.6	57	ESE	6.6	0.001	0.007	0.004	0.011	0.023
14:00	33.6	55	SE	5.5	<0.001	0.009	0.006	0.015	0.014
15:00	33.3	55	SE	5.8	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.024
16:00	32.4	60	SE	6.8	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.022
17:00	31.9	58	SSE	6.2	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.031
18:00	31.7	59	SE	5.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
19:00	29.9	66	S	4.5	0.001	0.003	<0.001	0.003	0.018
20:00	29.4	71	S	2.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.015
21:00	29.6	71	NNW	7.1	0.011	0.019	0.023	0.042	0.077
22:00	28.8	73	ENE	6.5	0.010	0.020	0.045	0.065	0.099
23:00	28.3	72	NE	6.3	0.006	0.019	0.040	0.059	0.086
24:00	28.1	74	ENE	3.9	0.003	0.018	0.031	0.049	0.072
1時間値の最高値	33.6	81	—	8.0	0.011	0.020	0.045	0.065	0.099
1時間値の最低値	28.1	55	—	2.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.014
日 平 均 値	30.4	68	E	5.8	0.003	0.009	0.013	0.023	0.044

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年8月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	28.0	74	N	4.6	0.006	0.019	0.022	0.041	0.054
2:00	27.9	75	N	3.9	0.007	0.018	0.031	0.049	0.041
3:00	27.8	77	N	3.3	0.005	0.016	0.036	0.052	0.055
4:00	27.8	79	NW	3.4	0.005	0.016	0.041	0.057	0.045
5:00	27.8	80	NNW	3.9	0.004	0.013	0.031	0.044	0.049
6:00	27.7	80	NNW	2.9	0.003	0.016	0.049	0.065	0.069
7:00	28.1	78	NNW	3.6	0.003	0.013	0.066	0.079	0.076
8:00	29.2	73	ENE	4.4	0.004	0.014	0.045	0.059	0.059
9:00	29.8	71	ESE	6.9	0.008	0.014	0.043	0.057	0.056
10:00	31.9	58	ESE	7.2	0.002	0.013	0.014	0.027	0.051
11:00	32.1	59	E	7.0	0.002	0.013	0.009	0.022	0.065
12:00	34.0	56	E	7.1	0.007	0.020	0.015	0.035	0.069
13:00	32.7	59	E	7.2	0.002	0.010	0.002	0.012	0.047
14:00	31.6	62	E	7.3	0.001	0.016	0.004	0.020	0.036
15:00	28.6	87	S	7.8	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.058
16:00	28.8	85	S	2.3	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.031
17:00	29.6	75	SE	2.8	<0.001	0.013	0.004	0.017	0.033
18:00	30.2	71	E	6.4	0.001	0.013	0.002	0.015	0.040
19:00	29.0	78	E	8.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.019
20:00	28.9	76	ENE	7.4	0.005	0.022	0.021	0.043	0.050
21:00	28.3	75	N	6.1	0.003	0.028	0.053	0.081	0.062
22:00	28.1	77	NNE	7.6	0.003	0.025	0.039	0.064	0.078
23:00	27.6	79	N	6.4	0.002	0.021	0.033	0.054	0.075
24:00	27.4	79	NNW	6.5	0.003	0.018	0.034	0.052	0.067
1時間値の最高値	34.0	87	—	8.1	0.008	0.028	0.066	0.081	0.078
1時間値の最低値	27.4	56	—	2.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.019
日 平 均 値	29.3	73	E	5.6	0.003	0.016	0.025	0.041	0.054

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和6年8月29日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	26.8	82	NNE	6.0	0.005	0.019	0.063	0.082	0.092
2:00	26.2	88	N	5.2	0.001	0.015	0.031	0.046	0.066
3:00	25.8	87	NNW	6.3	<0.001	0.014	0.017	0.031	0.042
4:00	25.4	87	N	5.6	0.002	0.013	0.019	0.032	0.055
5:00	25.3	85	N	7.6	0.001	0.014	0.023	0.037	0.056
6:00	24.8	90	N	6.2	0.001	0.012	0.026	0.038	0.061
7:00	24.9	90	NNE	6.1	<0.001	0.012	0.020	0.032	0.073
8:00	25.1	88	N	9.9	<0.001	0.013	0.025	0.038	0.053
9:00	25.4	88	NNW	7.5	<0.001	0.015	0.042	0.057	0.044
10:00	25.7	88	NNE	8.6	<0.001	0.013	0.054	0.067	0.055
11:00	26.2	84	NE	9.8	0.001	0.014	0.044	0.058	0.059
12:00	26.1	86	NNW	9.0	0.001	0.016	0.045	0.061	0.063
13:00	26.0	87	N	8.7	0.001	0.017	0.056	0.073	0.080
14:00	26.0	87	NNW	5.9	0.001	0.018	0.041	0.059	0.044
15:00	26.1	88	N	6.3	0.001	0.022	0.034	0.056	0.059
16:00	25.6	92	SW	6.2	<0.001	0.022	0.032	0.054	0.056
17:00	25.8	91	WSW	7.1	<0.001	0.023	0.033	0.056	0.071
18:00	25.9	89	WSW	5.6	<0.001	0.022	0.041	0.063	0.062
19:00	25.9	88	E	8.6	0.002	0.020	0.033	0.053	0.087
20:00	25.8	90	E	8.1	0.002	0.017	0.031	0.048	0.090
21:00	25.7	92	WSW	7.2	0.001	0.016	0.033	0.049	0.085
22:00	25.8	91	W	6.5	0.001	0.016	0.047	0.063	0.086
23:00	26.0	91	W	7.8	0.001	0.017	0.042	0.059	0.091
24:00	26.1	90	W	6.3	0.001	0.014	0.064	0.078	0.102
1時間値の最高値	26.8	92	—	9.9	0.005	0.023	0.064	0.082	0.102
1時間値の最低値	24.8	82	—	5.2	<0.001	0.012	0.017	0.031	0.042
日 平 均 値	25.8	88	N	7.2	<0.001	0.016	0.037	0.054	0.068

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

秋季

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月22日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	8.7	78	NW	2.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.019
2:00	8.3	80	NNW	2.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.031
3:00	8.3	81	N	0.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.014
4:00	8.1	81	NW	2.4	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.021
5:00	7.9	80	NNW	0.8	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.029
6:00	7.8	84	WNW	0.6	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.014
7:00	7.0	85	NNW	1.8	<0.001	0.016	0.004	0.020	0.011
8:00	8.4	80	NW	2.9	<0.001	0.019	0.009	0.028	0.028
9:00	12.4	67	NW	2.1	<0.001	0.016	0.007	0.023	0.026
10:00	14.9	59	WNW	2.9	<0.001	0.012	0.003	0.015	0.024
11:00	17.1	45	SW	1.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.025
12:00	16.1	57	W	2.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
13:00	16.0	52	NW	3.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.020
14:00	17.3	48	WNW	3.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.025
15:00	16.5	41	NW	4.1	0.001	0.004	<0.001	0.004	0.028
16:00	16.1	40	WNW	4.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016
17:00	14.5	48	WNW	2.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.023
18:00	14.2	54	NW	2.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
19:00	12.5	62	NNW	2.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.021
20:00	11.3	69	N	2.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
21:00	10.4	73	NNW	1.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.014
22:00	10.3	70	NNW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
23:00	9.9	70	NNW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
24:00	9.3	76	NNW	1.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
1時間値の最高値	17.3	85	—	4.3	0.001	0.019	0.009	0.028	0.031
1時間値の最低値	7.0	40	—	0.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
日 平 均 値	11.8	66	NNW	2.3	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	8.8	76	NNW	1.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
2:00	8.7	76	NW	1.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.018
3:00	7.8	79	NW	2.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.007
4:00	7.8	84	NNW	1.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.041
5:00	7.8	82	NW	2.2	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.008
6:00	8.2	78	NNW	2.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.012
7:00	8.5	72	N	2.3	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.009
8:00	8.2	76	NNW	1.8	<0.001	0.023	0.027	0.050	0.015
9:00	10.0	64	W	1.1	<0.001	0.008	0.005	0.013	0.026
10:00	12.7	46	NNW	1.8	<0.001	0.007	0.006	0.013	0.019
11:00	14.6	40	N	2.3	<0.001	0.008	0.005	0.013	0.029
12:00	13.3	54	NNE	3.6	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.023
13:00	14.9	41	WNW	1.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
14:00	15.1	43	NNW	1.8	<0.001	0.007	0.006	0.013	0.022
15:00	12.3	52	N	4.2	0.002	0.007	0.005	0.012	0.026
16:00	11.6	55	N	4.1	0.002	0.006	0.003	0.009	0.036
17:00	10.8	52	N	3.0	<0.001	0.013	0.007	0.020	0.051
18:00	9.8	56	N	2.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
19:00	8.6	60	N	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
20:00	8.0	65	N	3.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.014
21:00	7.6	67	N	3.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.027
22:00	6.9	70	NNW	2.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.014
23:00	6.4	73	NNW	1.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.005
24:00	6.9	68	N	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
1時間値の最高値	15.1	84	—	4.2	0.002	0.023	0.027	0.050	0.051
1時間値の最低値	6.4	40	—	1.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.005
日 平 均 値	9.8	64	N	2.4	<0.001	0.007	0.003	0.009	0.020

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	6.6	71	NNW	2.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.025
2:00	6.4	70	N	2.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
3:00	6.1	72	N	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.020
4:00	6.2	72	NNW	2.9	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.018
5:00	6.1	72	NNW	2.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.030
6:00	6.0	71	NNW	2.1	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.014
7:00	5.7	72	NNW	2.4	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.021
8:00	7.0	67	N	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.005
9:00	8.8	61	NNW	2.5	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.033
10:00	10.6	53	NNW	2.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.014
11:00	12.6	47	N	1.7	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.017
12:00	12.9	46	N	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.026
13:00	12.6	46	NNW	3.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.019
14:00	13.0	53	SE	0.8	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.014
15:00	13.0	58	S	0.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
16:00	12.4	50	N	3.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.022
17:00	11.0	50	NNW	3.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
18:00	9.6	57	NNW	2.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
19:00	9.2	60	NNW	3.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
20:00	8.3	64	NNW	2.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
21:00	8.3	65	N	2.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.038
22:00	7.9	66	N	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
23:00	7.7	67	N	2.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.004
24:00	7.8	66	N	3.2	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.020
1時間値の最高値	13.0	72	—	3.2	<0.001	0.004	0.002	0.005	0.038
1時間値の最低値	5.7	46	—	0.8	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.004
日 平 均 値	9.0	62	NNW	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.018

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	5.8	75	NNW	2.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.010
2:00	5.5	75	NNW	2.6	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.007
3:00	4.5	80	NW	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
4:00	4.0	83	NW	2.0	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.009
5:00	4.0	84	NW	2.5	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.008
6:00	3.9	86	NW	2.5	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.007
7:00	4.1	83	NW	3.9	<0.001	0.012	0.005	0.017	0.011
8:00	4.7	80	NW	3.0	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.013
9:00	6.8	75	NW	2.4	<0.001	0.013	0.012	0.025	0.010
10:00	10.1	61	NW	2.4	<0.001	0.012	0.010	0.022	0.011
11:00	14.0	42	SE	1.7	<0.001	0.010	0.006	0.016	0.028
12:00	14.3	39	ESE	3.1	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.012
13:00	14.5	40	ESE	3.9	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.009
14:00	14.8	43	SE	2.1	0.002	0.010	0.002	0.012	0.032
15:00	14.1	42	SE	1.9	0.002	0.009	0.001	0.010	0.024
16:00	13.4	54	ESE	1.6	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.015
17:00	12.7	60	E	1.9	0.003	0.012	<0.001	0.012	0.025
18:00	12.1	66	ENE	1.3	0.002	0.018	<0.001	0.018	0.010
19:00	11.5	65	ENE	1.9	0.002	0.021	<0.001	0.021	0.034
20:00	10.3	70	NW	2.7	0.001	0.022	<0.001	0.022	0.039
21:00	9.3	73	NW	2.6	<0.001	0.019	<0.001	0.019	0.030
22:00	8.3	78	NW	2.9	<0.001	0.018	<0.001	0.018	0.045
23:00	7.6	81	NW	3.2	<0.001	0.015	<0.001	0.015	0.012
24:00	7.6	81	NW	2.6	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.031
1時間値の最高値	14.8	86	—	3.9	0.003	0.022	0.012	0.025	0.045
1時間値の最低値	3.9	39	—	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.007
日 平 均 値	9.1	67	NW	2.4	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	7.8	80	NW	3.0	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.025
2:00	7.7	79	NW	3.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.014
3:00	7.9	78	NNW	2.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.013
4:00	8.4	79	NW	3.4	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.021
5:00	8.1	80	NNW	3.2	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.017
6:00	9.1	78	NW	3.3	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.011
7:00	9.7	78	NW	3.3	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.008
8:00	10.5	79	NNW	3.2	<0.001	0.017	0.021	0.038	0.014
9:00	10.8	78	NW	3.3	<0.001	0.018	0.006	0.024	0.032
10:00	11.8	82	NW	4.0	<0.001	0.017	0.006	0.023	0.032
11:00	13.7	85	NW	3.2	<0.001	0.019	0.009	0.028	0.036
12:00	14.5	85	NW	3.1	<0.001	0.015	0.006	0.021	0.038
13:00	14.2	94	NW	3.8	<0.001	0.015	0.003	0.018	0.028
14:00	14.6	94	NNW	2.3	<0.001	0.016	0.005	0.021	0.024
15:00	15.6	94	NW	1.5	<0.001	0.016	0.004	0.020	0.040
16:00	15.4	95	WSW	1.9	<0.001	0.015	0.005	0.020	0.031
17:00	15.4	90	WSW	4.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.004
18:00	15.6	88	WSW	3.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.012
19:00	15.4	85	WSW	3.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.007
20:00	15.1	81	W	3.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.013
21:00	14.6	76	W	1.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.011
22:00	13.1	73	NW	1.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.011
23:00	12.1	71	NW	2.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
24:00	10.6	77	NNW	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016
1時間値の最高値	15.6	95	—	4.1	<0.001	0.019	0.021	0.038	0.040
1時間値の最低値	7.7	71	—	1.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.004
日 平 均 値	12.2	82	NW	3.0	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	10.9	72	W	1.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
2:00	10.9	67	W	2.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
3:00	10.9	65	WSW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.032
4:00	10.9	60	WSW	3.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
5:00	11.1	59	WSW	3.1	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.027
6:00	11.5	57	WSW	3.0	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.016
7:00	11.3	58	W	2.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
8:00	10.7	66	WNW	2.0	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.015
9:00	10.9	72	NW	0.9	<0.001	0.020	0.012	0.032	0.012
10:00	12.2	59	WSW	2.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.006
11:00	13.3	59	SW	2.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.028
12:00	14.9	53	SW	2.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.020
13:00	15.7	52	SW	3.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.007
14:00	14.2	59	WSW	6.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
15:00	11.7	77	W	3.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.014
16:00	11.4	79	WNW	3.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.021
17:00	11.6	72	W	4.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.014
18:00	11.4	69	W	3.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
19:00	11.4	65	W	5.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
20:00	11.1	65	WSW	4.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.016
21:00	10.8	64	W	3.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.026
22:00	10.8	59	W	4.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
23:00	10.1	60	WSW	2.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
24:00	9.8	58	WSW	3.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.022
1時間値の最高値	15.7	79	—	6.3	<0.001	0.020	0.012	0.032	0.032
1時間値の最低値	9.8	52	—	0.9	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006
日 平 均 値	11.6	64	WSW, W	3.1	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.016

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和6年11月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	9.5	60	W	3.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.029
2:00	9.1	60	WSW	3.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
3:00	8.7	63	WSW	2.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
4:00	9.0	53	WSW	5.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
5:00	8.9	51	W	4.5	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.012
6:00	6.7	58	NNW	2.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.023
7:00	5.8	68	NNW	2.2	<0.001	0.014	0.003	0.017	0.023
8:00	6.6	65	WNW	1.8	<0.001	0.018	0.006	0.024	0.023
9:00	9.9	53	W	2.1	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.023
10:00	11.9	43	W	2.5	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.010
11:00	12.6	42	W	4.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
12:00	12.3	41	WNW	3.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.018
13:00	13.0	38	W	4.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.018
14:00	12.6	40	NW	4.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.017
15:00	12.9	35	WNW	2.7	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.030
16:00	12.4	38	WSW	2.9	<0.001	0.008	0.005	0.013	0.014
17:00	12.3	40	WSW	4.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.006
18:00	11.8	49	WSW	2.9	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.035
19:00	11.0	61	WSW	3.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
20:00	10.5	61	WSW	4.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.027
21:00	10.3	65	WSW	3.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
22:00	10.3	63	W	4.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
23:00	10.0	65	W	2.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
24:00	9.5	65	WNW	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.026
1時間値の最高値	13.0	68	—	5.1	<0.001	0.018	0.006	0.024	0.035
1時間値の最低値	5.8	35	—	1.8	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006
日 平 均 値	10.3	53	WSW	3.4	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.018

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月22日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	8.6	74	W	1.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.012
2:00	8.0	77	W	1.2	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.020
3:00	7.6	77	WSW	1.0	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.020
4:00	7.4	77	W	0.8	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.017
5:00	7.8	76	WSW	0.9	<0.001	0.012	0.004	0.016	0.017
6:00	7.4	78	WNW	1.0	<0.001	0.012	0.001	0.013	0.026
7:00	7.2	78	W	1.1	<0.001	0.018	0.007	0.025	0.010
8:00	7.9	68	WNW	1.4	<0.001	0.023	0.021	0.044	0.017
9:00	11.4	63	NW	1.3	0.001	0.028	0.044	0.072	0.029
10:00	13.6	60	NNW	1.6	0.001	0.027	0.017	0.044	0.043
11:00	16.1	50	WNW	1.3	<0.001	0.026	0.018	0.044	0.057
12:00	16.9	52	WSW	1.5	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.052
13:00	16.7	47	NW	1.9	<0.001	0.013	0.005	0.018	0.030
14:00	16.8	43	WNW	3.1	<0.001	0.010	0.004	0.014	0.035
15:00	17.1	35	WNW	3.4	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.042
16:00	16.7	36	WNW	2.4	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.032
17:00	15.2	41	WNW	2.2	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.021
18:00	14.5	48	NW	2.7	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.020
19:00	13.7	55	NW	1.4	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.020
20:00	12.5	60	NW	1.3	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.017
21:00	11.5	64	WNW	1.2	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.023
22:00	10.8	62	WNW	1.4	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.008
23:00	10.4	64	W	1.2	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.013
24:00	8.9	73	W	1.0	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.006
1時間値の最高値	17.1	78	—	3.4	0.001	0.028	0.044	0.072	0.057
1時間値の最低値	7.2	35	—	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.006
日 平 均 値	11.9	61	WNW	1.6	<0.001	0.012	0.006	0.018	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	7.8	77	W	0.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
2:00	7.6	75	SW	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.008
3:00	7.3	78	SW	1.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.009
4:00	6.9	80	WSW	1.0	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.007
5:00	7.5	75	WNW	1.3	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.012
6:00	8.4	66	NW	1.8	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.009
7:00	8.4	63	NW	1.3	<0.001	0.012	0.005	0.017	0.011
8:00	8.7	63	W	1.4	0.002	0.015	0.009	0.024	0.009
9:00	11.6	50	W	0.9	<0.001	0.007	0.003	0.010	0.015
10:00	13.1	48	NNW	1.5	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.017
11:00	14.0	39	NW	2.8	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.018
12:00	12.6	51	N	1.4	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.090
13:00	13.8	40	NW	1.9	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.014
14:00	13.7	43	NW	1.8	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.014
15:00	12.9	50	NNW	4.5	<0.001	0.004	0.003	0.007	0.019
16:00	11.9	50	NNW	3.6	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.017
17:00	11.3	47	NNW	4.2	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.008
18:00	10.4	50	NNW	4.4	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.008
19:00	9.7	54	NNW	3.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.018
20:00	8.9	58	NW	2.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
21:00	7.7	63	NW	1.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.010
22:00	7.1	69	WNW	1.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
23:00	5.8	72	SW	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
24:00	4.9	76	SW	0.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
1時間値の最高値	14.0	80	—	4.5	0.002	0.015	0.009	0.024	0.090
1時間値の最低値	4.9	39	—	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.007
日 平 均 値	9.7	60	NW	1.9	<0.001	0.006	0.002	0.007	0.016

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	4.9	70	WNW	1.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.008
2:00	5.6	69	W	1.0	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.019
3:00	4.9	72	NW	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
4:00	5.5	67	NW	0.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
5:00	4.7	76	W	1.0	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.008
6:00	4.0	77	W	1.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
7:00	3.9	75	W	1.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
8:00	5.0	61	NW	0.7	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.013
9:00	9.8	51	NW	1.4	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.018
10:00	11.0	49	NW	1.8	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.010
11:00	12.1	46	NW	1.5	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.027
12:00	12.7	40	NNW	1.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.035
13:00	13.1	41	NW	1.6	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.015
14:00	14.0	38	NW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
15:00	13.7	48	W	1.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.007
16:00	12.9	42	NNW	3.4	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.008
17:00	12.3	43	NW	2.2	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.010
18:00	10.9	51	WNW	1.1	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.007
19:00	9.6	53	NW	2.0	<0.001	0.007	0.003	0.010	0.009
20:00	8.8	61	W	0.9	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.018
21:00	7.6	65	W	0.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
22:00	6.7	71	W	1.0	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
23:00	5.7	75	W	0.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.010
24:00	5.2	75	WNW	1.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.006
1時間値の最高値	14.0	77	—	3.4	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.035
1時間値の最低値	3.9	38	—	0.7	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006
日 平 均 値	8.5	59	NW	1.3	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.013

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	5.2	74	W	1.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.008
2:00	4.8	75	WNW	1.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.009
3:00	4.5	76	WSW	1.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.010
4:00	4.0	78	WSW	0.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.005
5:00	3.3	81	WNW	0.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.006
6:00	3.0	81	WSW	0.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016
7:00	3.2	79	WNW	1.1	<0.001	0.011	0.008	0.019	0.024
8:00	4.2	72	WNW	1.2	<0.001	0.013	0.018	0.031	0.015
9:00	7.5	61	NW	1.5	<0.001	0.016	0.023	0.039	0.018
10:00	9.6	56	WNW	1.6	<0.001	0.016	0.021	0.037	0.024
11:00	12.7	46	E	1.5	<0.001	0.021	0.018	0.039	0.042
12:00	14.5	43	ENE	2.1	<0.001	0.011	0.006	0.017	0.034
13:00	14.9	40	ESE	2.7	<0.001	0.010	0.007	0.017	0.044
14:00	15.3	44	ESE	2.8	<0.001	0.011	0.006	0.017	0.025
15:00	14.9	45	ESE	2.1	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.019
16:00	14.4	49	ESE	1.7	<0.001	0.012	0.002	0.014	0.013
17:00	13.0	55	ESE	1.8	<0.001	0.012	0.001	0.013	0.026
18:00	12.0	59	E	1.5	<0.001	0.021	0.013	0.034	0.034
19:00	12.5	56	E	1.9	0.009	0.031	0.015	0.046	0.044
20:00	11.1	64	W	1.1	0.005	0.030	0.004	0.034	0.062
21:00	9.7	69	WSW	1.2	<0.001	0.016	<0.001	0.016	0.014
22:00	8.7	72	W	1.3	<0.001	0.015	0.001	0.016	0.028
23:00	7.9	75	W	1.2	<0.001	0.015	<0.001	0.015	0.035
24:00	7.4	75	W	1.2	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.015
1時間値の最高値	15.3	81	—	2.8	0.009	0.031	0.023	0.046	0.062
1時間値の最低値	3.0	40	—	0.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.005
日 平 均 値	9.1	64	ESE, W, WNW	1.5	<0.001	0.013	0.006	0.019	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	7.4	74	W	1.2	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.026
2:00	7.4	74	W	1.2	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.014
3:00	7.6	73	WNW	1.5	<0.001	0.013	0.010	0.023	0.013
4:00	8.0	73	WNW	1.1	<0.001	0.012	0.007	0.019	0.008
5:00	8.2	74	WNW	1.2	<0.001	0.020	0.022	0.042	0.011
6:00	8.7	73	WNW	1.5	<0.001	0.019	0.016	0.035	0.020
7:00	9.2	74	W	1.3	<0.001	0.018	0.019	0.037	0.016
8:00	10.0	71	NW	1.3	<0.001	0.022	0.024	0.046	0.011
9:00	10.5	75	W	1.4	<0.001	0.020	0.014	0.034	0.014
10:00	11.3	77	WNW	1.7	<0.001	0.018	0.013	0.031	0.030
11:00	12.4	81	WNW	1.3	<0.001	0.021	0.019	0.040	0.033
12:00	14.2	80	W	1.4	<0.001	0.022	0.015	0.037	0.028
13:00	13.8	90	WNW	1.5	<0.001	0.015	0.005	0.020	0.026
14:00	14.1	91	W	1.0	<0.001	0.023	0.014	0.037	0.032
15:00	14.6	92	NW	0.9	<0.001	0.018	0.011	0.029	0.025
16:00	14.7	90	S	1.2	<0.001	0.017	0.008	0.025	0.032
17:00	14.6	85	WNW	0.9	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.017
18:00	14.5	86	NW	1.4	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.023
19:00	14.5	82	NW	1.7	<0.001	0.015	0.003	0.018	0.023
20:00	14.3	85	NW	0.9	<0.001	0.014	0.005	0.019	0.014
21:00	13.4	76	W	2.1	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.012
22:00	12.9	73	WNW	0.9	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.011
23:00	11.2	84	calm	0.4	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.015
24:00	9.6	86	WNW	1.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.012
1時間値の最高値	14.7	92	—	2.1	<0.001	0.023	0.024	0.046	0.033
1時間値の最低値	7.4	71	—	0.4	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.008
日 平 均 値	11.5	80	WNW	1.3	<0.001	0.015	0.009	0.024	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	9.3	73	WSW	1.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.015
2:00	8.9	69	SW	1.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
3:00	9.1	67	SW	1.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.026
4:00	8.8	73	W	0.5	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.016
5:00	8.2	80	NW	0.7	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.019
6:00	8.3	78	calm	0.4	<0.001	0.017	0.005	0.022	0.023
7:00	8.5	78	calm	0.3	<0.001	0.020	0.026	0.046	0.019
8:00	8.8	76	calm	0.4	<0.001	0.026	0.019	0.045	0.022
9:00	9.3	71	calm	0.4	<0.001	0.022	0.018	0.040	0.024
10:00	11.0	60	WSW	1.6	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.033
11:00	12.8	58	WSW	1.2	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.023
12:00	14.2	55	W	1.2	<0.001	0.012	0.007	0.019	0.029
13:00	15.5	50	WSW	1.9	<0.001	0.004	0.003	0.007	0.026
14:00	15.3	57	W	2.5	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.032
15:00	13.3	73	W	2.7	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.023
16:00	10.9	78	W	2.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.011
17:00	10.3	71	W	1.8	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.011
18:00	10.5	66	W	2.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.008
19:00	10.8	61	W	2.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
20:00	10.6	63	W	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
21:00	10.0	63	W	1.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.006
22:00	10.1	56	WNW	2.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
23:00	9.7	56	WSW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
24:00	9.3	60	W	0.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
1時間値の最高値	15.5	80	—	2.9	<0.001	0.026	0.026	0.046	0.033
1時間値の最低値	8.2	50	—	0.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.006
日 平 均 値	10.6	66	W	1.4	<0.001	0.008	0.004	0.011	0.018

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和6年11月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	8.7	58	W	0.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
2:00	7.8	61	SW	1.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
3:00	7.6	61	WNW	1.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.018
4:00	7.4	52	WSW	1.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.019
5:00	7.0	55	W	1.6	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.011
6:00	6.4	67	SW	1.1	<0.001	0.014	0.004	0.018	0.017
7:00	4.8	72	SW	0.9	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.019
8:00	4.6	68	W	0.8	<0.001	0.014	0.004	0.018	0.018
9:00	9.1	52	NW	1.7	<0.001	0.028	0.037	0.065	0.026
10:00	12.0	46	WSW	2.2	<0.001	0.012	0.010	0.022	0.037
11:00	13.1	38	WSW	2.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.025
12:00	13.0	37	WNW	3.1	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.015
13:00	12.4	38	W	3.4	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.018
14:00	13.5	35	WNW	3.6	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.011
15:00	12.8	32	WNW	1.9	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.024
16:00	12.5	34	SW	2.0	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.013
17:00	11.8	36	WSW	2.0	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.014
18:00	11.2	42	WSW	2.3	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.016
19:00	10.7	58	SSW	0.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
20:00	9.8	58	WSW	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
21:00	8.9	65	SW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
22:00	9.1	58	WNW	1.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
23:00	9.1	63	NW	1.9	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
24:00	8.7	65	WNW	1.3	<0.001	0.013	0.004	0.017	0.019
1時間値の最高値	13.5	72	—	3.6	<0.001	0.028	0.037	0.065	0.037
1時間値の最低値	4.6	32	—	0.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
日 平 均 値	9.7	52	WSW, WNW	1.8	<0.001	0.007	0.003	0.010	0.017

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

冬季

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月21日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	1.7	51	NW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
2:00	1.8	51	WNW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
3:00	1.4	53	W	2.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
4:00	0.6	54	WNW	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.021
5:00	0.1	56	SSW	0.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
6:00	-0.3	59	ENE	1.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.015
7:00	2.0	50	W	3.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.014
8:00	3.0	46	WNW	2.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
9:00	4.1	45	WNW	3.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.019
10:00	6.4	38	WNW	3.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.021
11:00	7.8	36	NW	2.9	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.010
12:00	7.7	37	NNW	4.4	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.024
13:00	8.3	33	NW	3.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
14:00	8.3	32	NW	3.6	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.009
15:00	8.7	32	NW	2.2	<0.001	0.006	0.004	0.010	0.015
16:00	7.8	38	NW	3.9	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.018
17:00	6.3	43	NW	3.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
18:00	5.3	49	NNW	2.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.020
19:00	4.9	51	NW	2.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
20:00	4.0	55	NW	3.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
21:00	2.8	60	NNW	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.018
22:00	2.4	61	NNW	2.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.022
23:00	1.9	64	NNW	1.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.024
24:00	2.0	59	WNW	2.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.008
1時間値の最高値	8.7	64	—	4.4	<0.001	0.007	0.004	0.010	0.024
1時間値の最低値	-0.3	32	—	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
日 平 均 値	4.1	48	NW	2.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月22日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	1.7	54	NW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
2:00	2.2	51	WNW	3.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.005
3:00	2.0	49	W	2.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
4:00	1.8	50	W	2.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.020
5:00	2.2	48	WSW	4.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
6:00	2.4	52	WSW	3.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.016
7:00	2.0	57	WSW	3.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.025
8:00	2.2	50	WNW	2.1	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.024
9:00	4.4	42	W	3.9	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.009
10:00	4.4	45	NW	5.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.025
11:00	4.0	48	NW	5.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.015
12:00	6.2	33	WNW	5.4	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.011
13:00	7.0	30	WNW	5.1	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.037
14:00	7.9	27	NW	5.6	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.039
15:00	7.7	27	WNW	4.1	<0.001	0.007	0.005	0.012	0.045
16:00	5.5	34	NNW	4.0	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.028
17:00	4.8	41	NW	3.9	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.019
18:00	3.2	45	NNW	3.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
19:00	2.4	52	NW	1.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
20:00	1.8	58	NW	3.2	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
21:00	1.0	62	NNW	1.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.030
22:00	0.8	63	NNW	2.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.032
23:00	0.3	64	NNW	1.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.023
24:00	0.2	66	NNW	1.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
1時間値の最高値	7.9	66	—	5.6	<0.001	0.007	0.005	0.012	0.045
1時間値の最低値	0.2	27	—	1.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.005
日 平 均 値	3.3	48	NW	3.5	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.021

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	-0.5	67	NW	1.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
2:00	-1.1	71	NW	1.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
3:00	-1.1	75	N	2.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.018
4:00	-0.7	72	NW	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.021
5:00	-0.8	72	NW	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.010
6:00	-0.9	72	NW	2.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
7:00	-2.0	74	NW	2.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.022
8:00	0.0	66	NW	1.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.008
9:00	3.4	49	NW	2.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.022
10:00	6.9	40	S	1.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.008
11:00	6.7	35	S	2.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
12:00	6.1	48	S	3.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.006
13:00	7.0	46	SSW	5.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
14:00	6.1	47	S	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.013
15:00	7.1	50	N	1.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.020
16:00	4.5	71	NNW	4.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.020
17:00	2.6	78	NNW	4.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.029
18:00	2.0	81	NW	1.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.024
19:00	2.0	77	NW	1.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
20:00	1.6	70	NNW	2.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
21:00	1.0	67	NW	3.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
22:00	0.5	64	NW	2.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.026
23:00	0.0	64	NW	2.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.022
24:00	-0.1	62	NW	2.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
1時間値の最高値	7.1	81	—	5.0	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.029
1時間値の最低値	-2.0	35	—	1.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.006
日 平 均 値	2.1	63	NW	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	-0.7	66	WNW	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.016
2:00	-1.1	68	WNW	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
3:00	-1.0	69	W	1.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.023
4:00	-1.1	70	WNW	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.022
5:00	-1.0	69	W	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
6:00	-0.9	70	WNW	3.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
7:00	-0.8	67	NNW	1.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.014
8:00	0.7	63	W	3.3	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.021
9:00	3.4	50	W	2.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
10:00	5.5	44	W	2.2	<0.001	0.007	0.006	0.013	0.022
11:00	8.2	46	NW	2.9	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.011
12:00	8.7	39	W	2.7	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.013
13:00	7.6	35	NNW	3.2	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.020
14:00	8.0	41	NW	6.0	<0.001	0.011	0.011	0.022	0.028
15:00	8.3	35	NW	5.1	<0.001	0.010	0.008	0.018	0.015
16:00	6.0	40	NW	5.1	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.025
17:00	5.0	44	NW	4.6	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.014
18:00	3.7	46	NW	3.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.022
19:00	2.6	55	WNW	2.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.024
20:00	1.8	59	WNW	2.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.022
21:00	1.8	64	WNW	1.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.021
22:00	0.8	65	NW	0.6	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.022
23:00	1.1	64	W	1.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.014
24:00	1.0	61	W	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.020
1時間値の最高値	8.7	70	—	6.0	<0.001	0.011	0.011	0.022	0.028
1時間値の最低値	-1.1	35	—	0.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
日 平 均 値	2.8	55	W	2.8	<0.001	0.005	0.002	0.006	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	1.3	58	WNW	1.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.017
2:00	-0.6	67	NNE	1.3	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
3:00	-0.9	69	WNW	1.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.021
4:00	-1.4	68	NW	1.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.017
5:00	-1.5	72	WNW	0.7	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.030
6:00	-1.8	71	NNW	1.5	<0.001	0.018	0.002	0.020	0.017
7:00	-2.1	73	NW	1.7	<0.001	0.021	0.003	0.024	0.024
8:00	0.3	58	WNW	1.2	<0.001	0.021	0.006	0.027	0.013
9:00	4.3	42	W	1.3	<0.001	0.020	0.011	0.031	0.017
10:00	6.9	41	S	1.5	<0.001	0.015	0.005	0.020	0.025
11:00	7.9	33	S	2.8	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.021
12:00	7.5	32	S	2.4	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.004
13:00	9.3	31	S	1.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.004
14:00	9.2	37	S	2.1	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.008
15:00	8.7	43	S	3.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.006
16:00	8.4	45	S	2.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.018
17:00	8.8	48	SSW	1.1	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.016
18:00	8.0	51	SW	3.9	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.012
19:00	6.4	52	SSE	1.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.022
20:00	7.0	51	WNW	3.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.014
21:00	6.9	53	WSW	2.3	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.030
22:00	6.7	55	WSW	1.0	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.022
23:00	6.4	56	NW	0.9	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.013
24:00	7.4	57	WSW	3.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.022
1時間値の最高値	9.3	73	—	3.9	<0.001	0.021	0.011	0.031	0.030
1時間値の最低値	-2.1	31	—	0.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.004
日 平 均 値	4.7	53	S	2.0	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.017

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	7.8	57	WSW	4.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.013
2:00	7.7	58	W	2.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.016
3:00	7.6	59	W	2.4	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
4:00	7.8	60	WSW	3.5	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.028
5:00	7.6	60	WSW	3.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.009
6:00	6.0	62	NW	1.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.017
7:00	7.1	62	WSW	3.7	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.014
8:00	8.1	55	W	2.5	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.025
9:00	10.4	43	WSW	2.6	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.008
10:00	11.3	41	WSW	3.2	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.014
11:00	12.2	38	SW	2.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.012
12:00	13.1	41	SW	3.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
13:00	13.7	39	SSW	3.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.013
14:00	12.8	43	SSW	5.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.009
15:00	11.6	45	SSW	5.4	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.016
16:00	12.1	44	SW	4.0	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.018
17:00	11.3	47	WSW	6.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.016
18:00	10.1	50	WSW	3.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.023
19:00	9.6	48	WSW	4.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.024
20:00	8.6	51	WNW	1.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.026
21:00	7.3	58	ENE	0.7	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.029
22:00	6.4	57	NW	2.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.038
23:00	6.1	59	NNW	2.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.029
24:00	5.2	60	NW	2.0	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.037
1時間値の最高値	13.7	62	—	6.3	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.038
1時間値の最低値	5.2	38	—	0.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.008
日 平 均 値	9.2	52	WSW	3.2	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.020

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年2月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	5.1	60	NW	2.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.026
2:00	4.4	62	NW	2.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.039
3:00	2.6	69	NNW	1.8	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.027
4:00	2.4	71	NNW	1.1	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.037
5:00	1.7	75	NW	3.3	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.028
6:00	2.0	71	NNW	2.1	<0.001	0.015	<0.001	0.015	0.038
7:00	2.0	71	NNW	1.7	<0.001	0.018	0.001	0.019	0.024
8:00	3.5	65	NW	1.6	<0.001	0.021	0.008	0.029	0.041
9:00	8.1	45	NW	1.2	<0.001	0.021	0.010	0.031	0.029
10:00	11.0	39	S	0.9	<0.001	0.020	0.005	0.025	0.043
11:00	11.3	41	S	1.7	<0.001	0.025	0.005	0.030	0.046
12:00	11.8	44	S	2.6	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.040
13:00	12.3	46	S	2.9	<0.001	0.020	0.003	0.023	0.050
14:00	12.4	46	S	3.4	<0.001	0.020	0.002	0.022	0.036
15:00	11.5	49	SSW	3.7	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.037
16:00	10.4	58	S	2.5	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.048
17:00	9.9	65	SSW	3.6	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.039
18:00	9.4	67	S	1.9	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.053
19:00	9.0	68	S	0.9	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.041
20:00	9.0	66	NW	1.2	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.044
21:00	8.7	63	WNW	1.3	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.043
22:00	8.8	65	NE	0.7	<0.001	0.018	<0.001	0.018	0.046
23:00	8.5	67	NNE	0.6	<0.001	0.025	<0.001	0.025	0.057
24:00	8.3	67	NW	1.8	<0.001	0.016	<0.001	0.016	0.046
1時間値の最高値	12.4	75	—	3.7	<0.001	0.025	0.010	0.031	0.057
1時間値の最低値	1.7	39	—	0.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.024
日 平 均 値	7.7	60	S	2.0	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.040

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年2月21日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	2.1	48	WNW	1.3	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.028
2:00	1.8	47	WNW	2.5	<0.001	0.005	0.002	0.007	0.006
3:00	1.1	52	SW	0.9	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.012
4:00	0.0	59	SSW	0.5	<0.001	0.002	0.002	0.004	0.012
5:00	-1.2	62	SSW	0.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
6:00	-1.6	64	calm	0.3	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.011
7:00	0.3	49	WNW	1.3	<0.001	0.016	0.007	0.023	0.020
8:00	2.6	50	NNW	1.8	<0.001	0.013	0.007	0.020	0.021
9:00	3.6	45	WNW	2.1	<0.001	0.019	0.014	0.033	0.016
10:00	5.3	44	NW	2.8	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.015
11:00	6.9	42	WNW	2.0	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.015
12:00	7.3	41	NW	1.9	<0.001	0.010	0.008	0.018	0.017
13:00	7.9	36	NW	2.0	<0.001	0.010	0.009	0.019	0.018
14:00	8.4	31	NNW	2.7	<0.001	0.011	0.008	0.019	0.020
15:00	8.4	34	NW	2.5	<0.001	0.010	0.006	0.016	0.027
16:00	7.9	40	NW	2.3	<0.001	0.012	0.008	0.020	0.022
17:00	6.9	42	NW	2.0	<0.001	0.012	0.007	0.019	0.012
18:00	5.9	46	NW	1.5	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.010
19:00	5.4	49	NW	1.5	<0.001	0.013	0.004	0.017	0.016
20:00	4.8	52	WNW	1.5	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.012
21:00	3.5	57	W	1.4	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.018
22:00	2.9	58	WNW	1.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.009
23:00	2.7	58	WNW	1.7	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.017
24:00	1.7	59	W	1.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
1時間値の最高値	8.4	64	—	2.8	<0.001	0.019	0.014	0.033	0.028
1時間値の最低値	-1.6	31	—	0.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.006
日 平 均 値	3.9	49	WNW, NW	1.7	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.016

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年2月22日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	1.5	52	WNW	1.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.010
2:00	1.6	50	WNW	1.6	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.022
3:00	1.9	47	WNW	1.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.023
4:00	1.1	54	NW	0.6	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.009
5:00	0.7	46	NNW	1.6	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.010
6:00	1.3	53	NNW	1.1	<0.001	0.012	0.004	0.016	0.017
7:00	0.1	59	WNW	0.5	<0.001	0.023	0.010	0.033	0.014
8:00	0.7	51	WNW	1.4	<0.001	0.029	0.025	0.054	0.013
9:00	3.8	45	WNW	1.8	<0.001	0.012	0.009	0.021	0.012
10:00	3.0	50	WNW	3.2	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.021
11:00	2.7	51	NW	3.5	<0.001	0.008	0.006	0.014	0.022
12:00	5.0	36	WNW	3.7	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.009
13:00	6.0	29	W	3.8	<0.001	0.009	0.018	0.027	0.021
14:00	6.1	32	WNW	2.8	<0.001	0.006	0.004	0.010	0.017
15:00	6.6	29	WNW	2.7	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.028
16:00	6.4	34	WNW	2.2	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.009
17:00	5.3	39	NW	3.7	<0.001	0.010	0.005	0.015	0.024
18:00	4.0	43	NW	2.7	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.010
19:00	3.1	49	WNW	1.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.024
20:00	2.2	55	WNW	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
21:00	1.6	59	W	0.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
22:00	0.9	60	WNW	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.008
23:00	0.5	64	S	0.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.003
24:00	-0.7	68	SW	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
1時間値の最高値	6.6	68	—	3.8	<0.001	0.029	0.025	0.054	0.028
1時間値の最低値	-0.7	29	—	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.003
日 平 均 値	2.7	48	WNW	1.9	<0.001	0.007	0.004	0.011	0.015

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年2月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	-1.3	69	calm	0.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
2:00	-1.9	72	SSW	0.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
3:00	-2.2	75	W	0.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
4:00	-1.9	73	W	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.013
5:00	-1.5	73	WNW	0.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.016
6:00	-1.7	74	W	0.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
7:00	-2.3	76	WSW	1.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.010
8:00	-1.2	69	WNW	1.3	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.013
9:00	1.7	59	NW	1.6	<0.001	0.007	0.003	0.010	0.010
10:00	4.6	48	NNW	1.3	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.018
11:00	7.8	38	S	1.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.021
12:00	7.7	49	SSE	1.0	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.016
13:00	7.2	49	S	2.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.012
14:00	6.6	53	NW	2.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
15:00	7.1	56	NNW	3.7	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.016
16:00	4.2	74	NW	3.3	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.019
17:00	2.5	80	NW	2.6	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.019
18:00	1.7	82	WSW	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.014
19:00	1.4	75	WNW	1.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.016
20:00	1.6	68	WNW	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.019
21:00	1.1	65	WNW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
22:00	0.6	60	WNW	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
23:00	0.2	62	WNW	1.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
24:00	-0.1	61	WNW	1.2	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.014
1時間値の最高値	7.8	82	—	3.7	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.021
1時間値の最低値	-2.3	38	—	0.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
日 平 均 値	1.7	65	WNW	1.5	<0.001	0.004	0.001	0.004	0.014

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年2月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	-0.7	60	WNW	1.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
2:00	-1.1	64	W	1.2	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.014
3:00	-1.6	68	WSW	1.1	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
4:00	-1.9	69	W	1.1	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.018
5:00	-1.4	66	WSW	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.023
6:00	-1.2	65	W	1.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
7:00	-1.2	70	NNW	1.2	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.015
8:00	-0.4	65	NNW	1.2	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.014
9:00	2.4	53	WNW	1.6	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.024
10:00	5.8	49	WNW	2.2	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.008
11:00	6.4	45	NW	2.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.022
12:00	6.5	43	NW	2.8	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.013
13:00	6.7	46	NNW	4.5	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.016
14:00	6.9	39	WNW	2.9	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.010
15:00	6.9	42	NW	3.7	<0.001	0.003	0.001	0.004	0.010
16:00	5.9	42	NW	4.1	<0.001	0.003	0.002	0.005	0.010
17:00	5.2	46	NW	2.5	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.017
18:00	4.3	42	NW	2.1	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.014
19:00	3.1	52	WNW	1.3	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.026
20:00	2.0	58	W	1.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.023
21:00	1.1	63	WSW	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
22:00	0.6	65	SSW	1.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
23:00	0.1	65	SW	1.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.011
24:00	-0.3	67	WSW	0.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.020
1時間値の最高値	6.9	70	—	4.5	<0.001	0.009	0.003	0.012	0.026
1時間値の最低値	-1.9	39	—	0.7	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.008
日 平 均 値	2.3	56	NW	2.0	<0.001	0.004	0.001	0.004	0.017

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年2月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	-0.2	62	NW	0.8	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.013
2:00	-1.2	71	WSW	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
3:00	-1.9	71	S	0.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.013
4:00	-2.6	73	SW	0.6	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.012
5:00	-3.3	75	SW	0.5	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.019
6:00	-3.6	75	SSW	0.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.016
7:00	-3.8	78	W	0.8	<0.001	0.014	0.003	0.017	0.016
8:00	-1.6	63	NW	1.0	<0.001	0.027	0.022	0.049	0.013
9:00	2.2	52	NNW	1.6	<0.001	0.031	0.025	0.056	0.022
10:00	6.2	46	S	1.6	<0.001	0.022	0.016	0.038	0.015
11:00	7.9	46	S	2.0	<0.001	0.005	0.001	0.006	0.012
12:00	8.3	41	ESE	2.4	<0.001	0.004	0.001	0.005	0.020
13:00	8.2	36	SSE	1.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.015
14:00	8.6	43	ESE	3.0	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.013
15:00	9.2	44	S	2.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.017
16:00	9.0	49	S	2.7	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.015
17:00	8.9	47	SSW	0.9	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.016
18:00	8.2	48	S	0.9	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.016
19:00	7.5	50	S	0.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017
20:00	6.5	53	WNW	0.5	<0.001	0.012	0.002	0.014	0.008
21:00	6.0	58	calm	0.4	<0.001	0.011	0.001	0.012	0.023
22:00	5.4	59	SSW	0.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.014
23:00	5.4	61	calm	0.4	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
24:00	5.5	60	WNW	1.0	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.012
1時間値の最高値	9.2	78	—	3.0	<0.001	0.031	0.025	0.056	0.023
1時間値の最低値	-3.8	36	—	0.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.008
日 平 均 値	4.0	57	S	1.2	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.015

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年2月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	6.5	59	calm	0.4	<0.001	0.014	0.001	0.015	0.016
2:00	7.3	60	WNW	0.7	<0.001	0.013	0.002	0.015	0.018
3:00	7.1	59	WSW	1.8	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.023
4:00	7.0	61	WSW	1.0	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.017
5:00	7.5	61	WNW	1.8	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.018
6:00	5.7	69	SSW	0.6	<0.001	0.022	0.006	0.028	0.020
7:00	3.9	74	WSW	0.6	<0.001	0.016	0.005	0.021	0.008
8:00	5.5	61	NW	0.8	<0.001	0.033	0.033	0.066	0.017
9:00	9.2	46	WSW	1.7	<0.001	0.022	0.017	0.039	0.020
10:00	11.6	43	WSW	1.8	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.012
11:00	12.9	35	WSW	2.1	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.017
12:00	13.9	35	WSW	2.0	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.015
13:00	14.1	38	SSE	2.6	0.001	0.004	0.001	0.005	0.015
14:00	14.7	35	WSW	2.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.025
15:00	14.4	39	SSW	1.4	0.001	0.005	<0.001	0.005	0.025
16:00	13.0	42	SSE	3.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.012
17:00	12.3	43	WSW	1.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.011
18:00	10.8	46	W	0.9	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.017
19:00	9.8	48	NW	1.2	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.017
20:00	9.0	53	WNW	0.6	<0.001	0.014	0.003	0.017	0.015
21:00	7.5	55	W	0.6	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.032
22:00	6.1	60	W	0.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.025
23:00	5.0	63	W	0.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.028
24:00	4.1	64	SW	0.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.026
1時間値の最高値	14.7	74	—	3.0	0.001	0.033	0.033	0.066	0.032
1時間値の最低値	3.9	35	—	0.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.008
日 平 均 値	9.1	52	WSW	1.3	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.019

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年2月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	3.7	64	W	0.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.021
2:00	2.9	68	WSW	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.021
3:00	2.4	70	W	1.0	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.033
4:00	1.7	72	SSW	0.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.022
5:00	1.1	74	NW	0.9	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.020
6:00	2.1	70	WNW	1.0	<0.001	0.023	0.013	0.036	0.029
7:00	2.5	70	W	0.8	<0.001	0.030	0.020	0.050	0.029
8:00	2.9	66	NNW	1.6	<0.001	0.027	0.012	0.039	0.035
9:00	5.3	58	NNW	1.9	<0.001	0.034	0.024	0.058	0.044
10:00	9.4	51	N	0.8	<0.001	0.038	0.023	0.061	0.070
11:00	12.0	49	SSE	1.8	<0.001	0.026	0.014	0.040	0.068
12:00	13.2	45	SSW	2.7	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.047
13:00	13.8	42	SE	2.0	<0.001	0.015	0.009	0.024	0.049
14:00	13.6	43	S	2.6	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.047
15:00	12.5	48	SSE	2.6	<0.001	0.011	0.004	0.015	0.038
16:00	12.5	55	S	2.5	<0.001	0.015	0.006	0.021	0.033
17:00	11.3	59	S	2.8	<0.001	0.014	0.008	0.022	0.050
18:00	10.3	62	S	2.1	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.052
19:00	9.7	61	S	0.9	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.043
20:00	9.3	62	S	0.8	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.041
21:00	8.8	63	WSW	0.6	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.039
22:00	8.7	64	S	0.5	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.044
23:00	8.4	63	calm	0.4	<0.001	0.018	<0.001	0.018	0.043
24:00	8.4	68	SW	0.8	<0.001	0.016	0.002	0.018	0.060
1時間値の最高値	13.8	74	—	2.8	<0.001	0.038	0.024	0.061	0.070
1時間値の最低値	1.1	42	—	0.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.020
日 平 均 値	7.8	60	S	1.4	<0.001	0.015	0.006	0.021	0.041

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

春季

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	18.1	68	N	2.9	0.003	0.009	<0.001	0.009	0.028
2:00	17.7	72	NNW	2.3	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
3:00	17.5	73	N	1.9	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
4:00	16.7	67	NNE	2.0	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.030
5:00	16.4	62	N	2.4	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.021
6:00	16.7	60	NNW	2.9	0.001	0.009	<0.001	0.009	0.022
7:00	18.0	50	ENE	1.7	0.002	0.016	0.005	0.021	0.019
8:00	20.2	47	NE	2.9	<0.001	0.014	0.004	0.018	0.020
9:00	22.1	42	ENE	2.0	0.002	0.013	0.005	0.018	0.024
10:00	22.7	39	SSE	1.0	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.015
11:00	22.6	45	SSE	1.4	0.004	0.014	0.004	0.018	0.022
12:00	22.5	42	S	0.6	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.027
13:00	22.6	38	ESE	2.5	0.001	0.007	<0.001	0.007	0.024
14:00	22.9	41	SE	1.3	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.023
15:00	22.3	44	ESE	2.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.044
16:00	23.2	45	SE	1.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.033
17:00	22.6	45	ESE	2.0	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.042
18:00	22.4	45	ESE	1.9	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.047
19:00	22.1	42	ESE	1.6	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.034
20:00	21.8	41	ESE	2.0	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.032
21:00	21.0	45	NE	1.2	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.032
22:00	21.0	43	E	2.3	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.037
23:00	20.3	47	NE	1.8	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.047
24:00	19.8	50	ENE	1.9	0.003	0.018	<0.001	0.018	0.038
1時間値の最高値	23.2	73	—	2.9	0.004	0.018	0.005	0.021	0.047
1時間値の最低値	16.4	38	—	0.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.011
日 平 均 値	20.6	50	ESE	1.9	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.029

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	19.6	51	NE	2.3	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.032
2:00	19.2	57	ENE	1.6	0.001	0.010	<0.001	0.010	0.036
3:00	19.3	57	NE	3.4	0.001	0.011	<0.001	0.011	0.030
4:00	19.2	62	NE	2.9	0.010	0.027	0.012	0.039	0.040
5:00	19.2	67	NE	2.9	0.007	0.027	0.009	0.036	0.035
6:00	17.8	78	NNW	1.8	0.007	0.037	0.021	0.058	0.052
7:00	17.3	83	NNW	1.4	<0.001	0.019	0.002	0.021	0.041
8:00	16.7	88	NNW	3.0	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.030
9:00	17.1	88	NE	3.9	<0.001	0.029	0.014	0.043	0.057
10:00	17.3	90	NE	3.6	<0.001	0.021	0.004	0.025	0.048
11:00	17.2	90	NE	3.5	<0.001	0.016	0.002	0.018	0.046
12:00	17.4	89	NE	4.1	<0.001	0.017	0.002	0.019	0.041
13:00	17.7	89	ENE	3.2	<0.001	0.019	0.003	0.022	0.053
14:00	18.2	86	E	3.3	<0.001	0.015	0.003	0.018	0.022
15:00	18.8	85	NE	2.9	<0.001	0.017	0.003	0.020	0.036
16:00	18.8	85	ENE	2.6	<0.001	0.020	0.003	0.023	0.024
17:00	19.1	84	NE	4.3	<0.001	0.020	0.005	0.025	0.027
18:00	19.2	84	NE	3.1	0.002	0.023	0.004	0.027	0.044
19:00	19.4	84	NE	3.2	0.003	0.023	0.003	0.026	0.051
20:00	19.0	85	NE	3.6	0.005	0.034	0.010	0.044	0.050
21:00	18.6	89	NE	3.9	0.007	0.035	0.024	0.059	0.045
22:00	18.8	90	NNW	1.5	0.005	0.034	0.030	0.064	0.039
23:00	18.5	91	NW	2.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
24:00	18.8	92	WNW	2.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.018
1時間値の最高値	19.6	92	—	4.3	0.010	0.037	0.030	0.064	0.057
1時間値の最低値	16.7	51	—	1.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.016
日 平 均 値	18.4	81	NE	3.0	0.002	0.020	0.007	0.027	0.038

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	19.0	91	WSW	0.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.014
2:00	19.1	90	WSW	2.0	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
3:00	19.1	88	WSW	3.1	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.012
4:00	18.8	86	W	2.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
5:00	18.5	78	W	3.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009
6:00	17.8	74	W	3.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.006
7:00	17.7	75	W	2.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010
8:00	18.3	75	WNW	2.6	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.020
9:00	19.3	65	NW	3.3	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006
10:00	19.0	66	NW	3.5	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.010
11:00	20.5	60	NW	2.4	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.005
12:00	19.2	66	NNE	1.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
13:00	19.6	68	N	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
14:00	20.8	59	N	2.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.004
15:00	20.8	57	NNW	3.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
16:00	20.8	58	NW	1.9	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.011
17:00	19.6	60	N	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
18:00	19.4	60	NNE	1.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
19:00	17.7	64	N	2.7	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.011
20:00	16.5	66	N	3.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.011
21:00	15.2	62	NNW	2.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.017
22:00	14.7	63	N	3.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.017
23:00	14.0	67	N	2.5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.024
24:00	13.3	70	NNW	2.7	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.015
1時間値の最高値	20.8	91	—	3.8	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.024
1時間値の最低値	13.3	57	—	0.5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004
日 平 均 値	18.3	70	N	2.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	12.9	73	NNW	3.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.019
2:00	13.0	73	NNW	2.4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.026
3:00	12.6	72	NW	2.7	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.011
4:00	12.2	75	N	3.4	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.012
5:00	12.0	76	calm	0.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
6:00	12.5	77	NNE	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.011
7:00	13.2	73	NW	3.0	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.020
8:00	14.2	68	NW	0.8	<0.001	0.004	0.003	0.007	0.013
9:00	15.4	62	WNW	1.3	<0.001	0.008	0.004	0.012	0.015
10:00	16.1	60	SSW	0.7	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.020
11:00	16.8	57	S	0.5	<0.001	0.012	0.003	0.015	0.027
12:00	17.6	54	SSW	0.9	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.016
13:00	17.6	52	S	0.5	<0.001	0.010	0.002	0.012	0.029
14:00	17.8	57	S	0.6	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.030
15:00	18.0	56	S	0.5	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.024
16:00	17.7	55	S	0.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.028
17:00	17.8	58	S	0.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.024
18:00	17.4	64	S	0.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.037
19:00	16.8	62	SW	1.3	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.026
20:00	16.5	65	calm	0.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.028
21:00	15.7	65	NNW	1.5	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.019
22:00	15.4	69	NNW	1.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.028
23:00	14.9	73	NW	1.6	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.035
24:00	14.6	76	NW	1.6	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.023
1時間値の最高値	18.0	77	—	3.4	<0.001	0.012	0.004	0.015	0.037
1時間値の最低値	12.0	52	—	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.011
日 平 均 値	15.4	66	S	1.3	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.022

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	13.8	81	NW	2.7	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.025
2:00	13.6	81	NW	2.7	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.034
3:00	13.0	83	NW	2.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.024
4:00	12.6	84	NW	2.7	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.016
5:00	12.2	85	NW	3.1	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.023
6:00	12.5	83	NW	3.2	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.015
7:00	15.3	69	NW	2.1	<0.001	0.004	0.002	0.006	0.021
8:00	18.0	55	WNW	1.5	<0.001	0.006	0.005	0.011	0.013
9:00	19.3	48	S	0.6	<0.001	0.012	0.007	0.019	0.025
10:00	20.4	48	S	0.7	0.002	0.013	0.005	0.018	0.025
11:00	21.9	43	S	0.6	0.004	0.015	0.005	0.020	0.027
12:00	21.9	54	SSW	0.9	0.002	0.010	0.002	0.012	0.022
13:00	22.1	49	SSW	1.0	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.028
14:00	22.6	48	SSW	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.022
15:00	21.9	47	SSW	0.8	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.016
16:00	21.3	51	SSW	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.014
17:00	21.8	40	SSW	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
18:00	21.4	41	calm	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.014
19:00	19.7	49	SSE	0.5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.015
20:00	19.1	53	calm	0.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.018
21:00	18.8	46	NNW	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
22:00	17.9	50	NW	2.5	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.013
23:00	16.8	56	NW	2.6	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.021
24:00	15.8	61	NNE	0.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.025
1時間値の最高値	22.6	85	—	3.2	0.004	0.015	0.007	0.020	0.034
1時間値の最低値	12.2	40	—	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013
日 平 均 値	18.1	59	NW	1.5	<0.001	0.007	0.001	0.008	0.021

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	15.2	65	NW	2.7	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.019
2:00	14.6	67	NW	3.0	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.015
3:00	14.0	70	NW	2.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.016
4:00	13.6	73	NW	3.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.022
5:00	13.4	73	NW	3.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.018
6:00	14.2	68	NW	3.2	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.017
7:00	16.9	58	NW	1.8	<0.001	0.006	0.002	0.008	0.026
8:00	19.3	52	WNW	1.4	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.013
9:00	21.1	48	SSW	0.6	<0.001	0.010	0.004	0.014	0.023
10:00	22.8	56	S	0.7	0.002	0.015	0.004	0.019	0.019
11:00	23.0	53	SSW	0.8	0.002	0.017	0.004	0.021	0.032
12:00	23.1	55	SSW	1.7	0.001	0.011	0.002	0.013	0.025
13:00	23.0	56	SSW	1.1	0.002	0.010	<0.001	0.010	0.052
14:00	22.4	61	SSW	0.8	0.001	0.007	<0.001	0.007	0.028
15:00	22.1	62	S	0.7	0.002	0.009	0.001	0.010	0.038
16:00	21.3	64	S	1.3	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.034
17:00	21.5	60	SSW	1.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.017
18:00	21.1	67	S	0.9	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.021
19:00	20.1	69	calm	0.4	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.024
20:00	20.0	75	calm	0.1	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.023
21:00	20.6	60	NW	1.6	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.017
22:00	20.7	58	NW	1.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.022
23:00	19.7	66	NW	1.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.027
24:00	19.5	70	calm	0.4	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.049
1時間値の最高値	23.1	75	—	3.4	0.002	0.017	0.004	0.021	0.052
1時間値の最低値	13.4	48	—	0.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
日 平 均 値	19.3	63	NW	1.5	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.025

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 1 箕島南丘緑地

調査日：令和7年5月29日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	19.0	78	NW	0.6	<0.001	0.044	0.009	0.053	0.029
2:00	18.9	72	NW	1.2	<0.001	0.046	0.003	0.049	0.025
3:00	18.5	70	NW	1.2	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.022
4:00	18.1	70	NW	1.9	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.021
5:00	17.7	70	NW	1.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.023
6:00	18.0	65	NW	1.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.027
7:00	19.0	59	NW	1.7	<0.001	0.010	0.002	0.012	0.016
8:00	20.4	57	NNW	1.2	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.018
9:00	21.0	65	ENE	1.4	0.001	0.016	0.004	0.020	0.037
10:00	21.0	64	SE	1.6	<0.001	0.013	0.002	0.015	0.036
11:00	21.1	66	SE	0.8	<0.001	0.017	0.002	0.019	0.028
12:00	21.4	68	calm	0.3	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.027
13:00	21.0	68	ESE	2.7	0.001	0.014	0.002	0.016	0.024
14:00	20.8	67	ESE	2.0	0.002	0.021	0.003	0.024	0.029
15:00	20.9	68	ESE	1.7	<0.001	0.019	0.003	0.022	0.027
16:00	20.9	68	ESE	1.9	<0.001	0.018	0.002	0.020	0.029
17:00	20.7	63	E	1.4	0.001	0.013	0.001	0.014	0.051
18:00	20.6	61	ENE	1.2	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.036
19:00	20.3	62	ENE	1.2	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.032
20:00	20.0	63	ESE	1.0	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.032
21:00	19.6	63	ENE	1.4	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.022
22:00	19.3	64	NW	0.8	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.036
23:00	18.7	65	NW	2.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.018
24:00	18.8	65	NNW	2.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.012
1時間値の最高値	21.4	78	—	2.7	0.002	0.046	0.009	0.053	0.051
1時間値の最低値	17.7	57	—	0.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.012
日 平 均 値	19.8	66	NW	1.4	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.027

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年5月23日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	18.8	67	WNW	2.7	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.030
2:00	18.4	68	WNW	2.2	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.022
3:00	18.3	71	SW	2.6	<0.001	0.012	0.002	0.014	0.021
4:00	17.7	68	SSW	0.9	<0.001	0.018	0.005	0.023	0.032
5:00	16.9	59	SSW	1.8	<0.001	0.023	0.006	0.029	0.036
6:00	16.9	61	SSE	1.6	<0.001	0.022	0.008	0.030	0.014
7:00	17.8	54	WNW	0.7	<0.001	0.026	0.009	0.035	0.023
8:00	22.9	45	NNW	0.8	0.018	0.041	0.040	0.081	0.058
9:00	25.4	41	WNW	1.4	0.008	0.030	0.017	0.047	0.052
10:00	25.2	40	NW	2.8	0.004	0.019	0.008	0.027	0.036
11:00	24.5	46	WNW	3.2	0.003	0.019	0.006	0.025	0.043
12:00	24.9	41	NW	2.9	0.001	0.014	0.004	0.018	0.027
13:00	24.9	41	NW	3.6	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.035
14:00	24.1	47	NNW	2.0	<0.001	0.010	0.002	0.012	0.037
15:00	24.0	41	NW	1.8	<0.001	0.012	0.002	0.014	0.027
16:00	23.8	41	NW	2.4	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.050
17:00	23.5	47	NW	2.2	<0.001	0.012	0.002	0.014	0.033
18:00	23.2	42	NW	1.3	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.038
19:00	22.9	38	NW	1.5	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.039
20:00	22.5	41	WNW	1.3	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.049
21:00	21.7	37	W	2.6	0.004	0.018	0.001	0.019	0.042
22:00	21.9	40	WNW	3.1	0.008	0.025	0.002	0.027	0.058
23:00	21.4	46	WNW	1.3	0.005	0.025	<0.001	0.025	0.063
24:00	20.9	49	W	2.0	0.011	0.034	0.007	0.041	0.062
1時間値の最高値	25.4	71	—	3.6	0.018	0.041	0.040	0.081	0.063
1時間値の最低値	16.9	37	—	0.7	<0.001	0.007	<0.001	0.009	0.014
日 平 均 値	21.8	49	WNW, NW	2.0	0.003	0.018	0.005	0.023	0.039

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年5月24日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	20.5	52	WNW	1.6	0.014	0.032	0.007	0.039	0.057
2:00	20.1	56	WNW	2.3	0.006	0.027	0.005	0.032	0.075
3:00	20.0	57	WNW	0.5	0.010	0.030	0.008	0.038	0.049
4:00	19.8	61	NW	1.1	0.003	0.027	0.004	0.031	0.042
5:00	19.6	66	NNW	1.2	<0.001	0.023	0.006	0.029	0.046
6:00	18.5	75	NNW	1.2	<0.001	0.028	0.006	0.034	0.068
7:00	17.8	86	WNW	1.7	<0.001	0.022	0.010	0.032	0.035
8:00	17.0	91	WNW	2.1	<0.001	0.014	0.005	0.019	0.049
9:00	17.2	92	WNW	0.9	<0.001	0.034	0.021	0.055	0.044
10:00	17.4	92	WNW	1.0	<0.001	0.036	0.026	0.062	0.106
11:00	17.5	92	NW	1.1	<0.001	0.034	0.024	0.058	0.075
12:00	17.5	92	WNW	1.2	<0.001	0.039	0.033	0.072	0.060
13:00	17.7	91	W	1.6	<0.001	0.031	0.011	0.042	0.061
14:00	18.2	87	WNW	1.2	<0.001	0.029	0.010	0.039	0.067
15:00	18.3	90	WNW	1.1	<0.001	0.039	0.034	0.073	0.090
16:00	18.8	86	WNW	2.3	<0.001	0.038	0.029	0.067	0.101
17:00	19.3	86	NW	1.3	<0.001	0.033	0.026	0.059	0.094
18:00	19.2	87	NW	1.3	<0.001	0.021	0.007	0.028	0.069
19:00	19.3	87	WNW	0.9	<0.001	0.021	0.002	0.023	0.053
20:00	19.2	87	WNW	0.8	<0.001	0.015	0.002	0.017	0.036
21:00	19.0	90	W	1.0	<0.001	0.017	0.004	0.021	0.037
22:00	18.9	92	WNW	1.5	<0.001	0.016	<0.001	0.016	0.056
23:00	18.8	93	S	2.0	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016
24:00	18.9	94	SW	1.8	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.025
1時間値の最高値	20.5	94	—	2.3	0.014	0.039	0.034	0.073	0.106
1時間値の最低値	17.0	52	—	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.016
日 平 均 値	18.7	83	WNW	1.4	0.001	0.026	0.012	0.037	0.059

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年5月25日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	18.9	92	WSW	1.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.015
2:00	19.0	92	SSW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.014
3:00	19.0	89	W	0.6	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
4:00	18.8	89	W	1.7	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.018
5:00	18.0	83	WNW	1.9	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.012
6:00	17.1	78	W	2.6	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.030
7:00	17.5	77	WSW	1.8	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.026
8:00	18.0	75	WNW	2.1	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.015
9:00	19.2	68	NW	2.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.015
10:00	19.3	65	NNW	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.024
11:00	20.8	59	S	2.4	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.012
12:00	19.9	66	SSE	2.3	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.022
13:00	20.5	69	S	1.6	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
14:00	20.9	60	NW	2.8	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.013
15:00	21.7	58	NNW	2.3	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.020
16:00	21.3	58	NW	2.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.009
17:00	20.4	60	NW	3.3	<0.001	0.006	0.001	0.007	0.013
18:00	19.8	61	WSW	2.5	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.021
19:00	18.9	61	WNW	2.5	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.022
20:00	17.7	65	WNW	2.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.006
21:00	16.4	59	WNW	2.3	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.021
22:00	15.9	63	WNW	4.5	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.023
23:00	15.2	64	WNW	2.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.013
24:00	14.5	69	WNW	1.1	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.011
1時間値の最高値	21.7	92	—	4.5	<0.001	0.008	0.002	0.010	0.030
1時間値の最低値	14.5	58	—	0.6	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006
日 平 均 値	18.7	70	WNW	2.2	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.017

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No. 2 栗の木公園

調査日：令和7年5月26日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	13.7	73	WNW	1.3	<0.001	0.006	0.003	0.009	0.012
2:00	13.3	75	W	0.9	<0.001	0.006	0.004	0.010	0.024
3:00	13.1	76	WSW	1.0	<0.001	0.009	0.005	0.014	0.012
4:00	12.9	74	W	2.3	<0.001	0.008	0.003	0.011	0.018
5:00	12.7	76	WSW	0.9	<0.001	0.007	0.003	0.010	0.011
6:00	12.5	80	W	0.6	<0.001	0.009	0.004	0.013	0.014
7:00	13.2	70	NNW	2.4	<0.001	0.013	0.013	0.026	0.016
8:00	14.2	70	NNW	0.8	<0.001	0.012	0.008	0.020	0.017
9:00	15.4	61	WNW	1.2	<0.001	0.017	0.012	0.029	0.014
10:00	17.0	62	WNW	0.5	<0.001	0.024	0.015	0.039	0.041
11:00	17.8	54	NW	1.4	<0.001	0.026	0.016	0.042	0.036
12:00	19.1	56	NW	1.7	<0.001	0.016	0.005	0.021	0.037
13:00	19.6	55	NNW	1.3	<0.001	0.012	0.003	0.015	0.041
14:00	19.8	55	WNW	1.3	<0.001	0.009	0.002	0.011	0.016
15:00	19.9	57	NW	1.4	<0.001	0.011	0.002	0.013	0.035
16:00	19.6	57	NW	1.1	<0.001	0.010	0.001	0.011	0.026
17:00	19.5	58	NW	1.2	<0.001	0.012	0.001	0.013	0.023
18:00	19.0	60	NW	1.3	0.001	0.013	<0.001	0.013	0.037
19:00	17.8	67	WNW	0.8	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.035
20:00	16.2	68	W	0.8	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.016
21:00	15.3	72	WSW	0.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.020
22:00	14.7	75	SSW	0.5	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.022
23:00	14.2	78	SW	0.7	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.019
24:00	13.9	82	WSW	0.8	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.026
1時間値の最高値	19.9	82	—	2.4	0.001	0.026	0.016	0.042	0.041
1時間値の最低値	12.5	54	—	0.5	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.011
日 平 均 値	16.0	67	NW	1.1	<0.001	0.011	0.004	0.016	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年5月27日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	13.9	81	NW	1.2	<0.001	0.011	<0.001	0.011	0.029
2:00	13.7	82	WSW	1.0	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.021
3:00	13.4	83	S	1.2	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.020
4:00	13.0	84	SW	1.0	<0.001	0.008	0.001	0.009	0.027
5:00	12.3	87	SW	1.2	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.024
6:00	12.5	84	SSW	0.9	<0.001	0.011	0.009	0.020	0.022
7:00	13.6	77	W	1.4	<0.001	0.014	0.028	0.042	0.020
8:00	19.6	59	NW	1.6	<0.001	0.017	0.021	0.038	0.028
9:00	22.6	60	NNW	1.5	<0.001	0.022	0.022	0.044	0.049
10:00	23.3	55	S	1.9	0.002	0.020	0.013	0.033	0.029
11:00	22.2	52	S	2.5	0.004	0.022	0.010	0.032	0.039
12:00	23.9	57	ESE	2.0	0.003	0.012	0.011	0.023	0.032
13:00	24.8	42	SSE	2.1	<0.001	0.006	0.004	0.010	0.012
14:00	25.1	38	ESE	2.0	<0.001	0.007	0.002	0.009	0.027
15:00	24.6	40	S	1.7	<0.001	0.005	0.003	0.008	0.026
16:00	23.9	42	S	2.2	<0.001	0.006	0.005	0.011	0.017
17:00	24.0	30	SSW	2.1	<0.001	0.002	0.001	0.003	0.020
18:00	23.2	30	S	1.7	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.013
19:00	21.9	36	S	1.4	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.022
20:00	19.8	47	WNW	1.1	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.019
21:00	17.9	53	ESE	0.5	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.010
22:00	17.3	58	SSW	0.9	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.013
23:00	16.5	63	SSW	0.9	<0.001	0.013	<0.001	0.013	0.032
24:00	15.4	67	WNW	0.7	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.022
1時間値の最高値	25.1	87	—	2.5	0.004	0.022	0.028	0.044	0.049
1時間値の最低値	12.3	30	—	0.5	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.010
日 平 均 値	19.1	59	S	1.4	<0.001	0.010	0.005	0.015	0.024

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年5月28日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	14.7	69	SE	1.0	<0.001	0.010	<0.001	0.010	0.030
2:00	14.5	70	WNW	1.1	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.017
3:00	14.2	73	WSW	1.1	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.023
4:00	13.7	75	WSW	1.2	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.022
5:00	13.5	75	WNW	1.0	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.018
6:00	13.6	71	SSW	1.3	<0.001	0.010	0.003	0.013	0.018
7:00	15.5	66	WSW	1.5	<0.001	0.020	0.017	0.037	0.016
8:00	21.6	56	NW	1.2	<0.001	0.023	0.014	0.037	0.026
9:00	25.1	60	WSW	1.7	0.003	0.025	0.019	0.044	0.031
10:00	25.6	58	WSW	1.9	0.002	0.018	0.008	0.026	0.050
11:00	25.3	58	WSW	1.6	0.003	0.021	0.008	0.029	0.039
12:00	26.0	56	WSW	2.5	0.003	0.016	0.003	0.019	0.037
13:00	26.9	50	SSE	2.4	0.004	0.011	0.001	0.012	0.034
14:00	26.0	54	WSW	1.8	0.003	0.007	<0.001	0.007	0.039
15:00	25.1	58	SSW	2.3	0.002	0.008	<0.001	0.008	0.036
16:00	23.7	53	SSE	2.2	0.001	0.009	<0.001	0.009	0.041
17:00	23.3	55	WSW	1.5	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.019
18:00	23.0	59	W	1.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.033
19:00	22.1	64	calm	0.4	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.037
20:00	20.8	62	WNW	0.5	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.025
21:00	20.1	61	W	1.3	<0.001	0.006	<0.001	0.006	0.027
22:00	20.0	64	W	0.8	<0.001	0.005	<0.001	0.005	0.043
23:00	19.5	68	W	0.7	<0.001	0.008	<0.001	0.008	0.029
24:00	19.3	68	SW	0.8	<0.001	0.012	<0.001	0.012	0.044
1時間値の最高値	26.9	75	—	2.5	0.004	0.025	0.019	0.044	0.050
1時間値の最低値	13.5	50	—	0.4	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.016
日 平 均 値	20.5	63	WSW	1.4	<0.001	0.011	0.003	0.014	0.031

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

時刻別調査結果一覧表

調査地点：No.2 栗の木公園

調査日：令和7年5月29日

時刻	気 象				大 気 質				
	気温	湿度	風向	風速	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化窒素	窒素酸化物	浮遊粒子状物質
	(℃)	(%)	(16方位)	(m/s)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mg/m ³)
1:00	19.3	75	W	0.9	<0.001	0.028	<0.001	0.028	0.036
2:00	18.8	74	WSW	0.7	<0.001	0.039	0.002	0.041	0.036
3:00	18.5	72	calm	0.3	<0.001	0.014	<0.001	0.014	0.014
4:00	18.1	68	SSW	0.7	<0.001	0.009	<0.001	0.009	0.034
5:00	17.7	71	NW	0.8	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.028
6:00	17.6	63	WNW	0.9	<0.001	0.009	0.001	0.010	0.019
7:00	18.8	61	W	1.1	<0.001	0.021	0.011	0.032	0.029
8:00	20.6	59	NNW	0.9	<0.001	0.021	0.009	0.030	0.032
9:00	21.5	62	NNW	1.0	<0.001	0.027	0.011	0.038	0.032
10:00	22.3	67	N	1.3	0.001	0.026	0.009	0.035	0.061
11:00	22.3	68	SSE	1.0	<0.001	0.016	0.004	0.020	0.035
12:00	22.4	69	SSW	2.6	<0.001	0.015	0.003	0.018	0.032
13:00	22.6	70	SE	2.3	<0.001	0.016	0.006	0.022	0.029
14:00	22.0	71	S	2.3	<0.001	0.023	0.005	0.028	0.050
15:00	21.9	67	SSE	1.9	<0.001	0.022	0.004	0.026	0.070
16:00	21.6	67	S	1.1	<0.001	0.022	0.004	0.026	0.030
17:00	21.7	60	S	0.9	0.001	0.030	0.008	0.038	0.037
18:00	21.6	61	S	0.7	0.001	0.033	0.007	0.040	0.042
19:00	21.1	61	S	1.4	0.003	0.031	0.002	0.033	0.050
20:00	20.3	64	S	0.6	0.001	0.013	<0.001	0.013	0.032
21:00	20.1	62	WSW	0.9	0.001	0.024	0.001	0.025	0.033
22:00	19.8	66	calm	0.4	0.003	0.029	<0.001	0.029	0.066
23:00	19.2	63	SE	2.0	0.001	0.016	<0.001	0.016	0.027
24:00	19.6	65	SW	1.8	<0.001	0.021	0.007	0.028	0.014
1時間値の最高値	22.6	75	—	2.6	0.003	0.039	0.011	0.041	0.070
1時間値の最低値	17.6	59	—	0.3	<0.001	0.007	<0.001	0.007	0.014
日 平 均 値	20.4	66	S	1.2	<0.001	0.021	0.004	0.025	0.036

備考 風速が0.4m/s以下の風向はcalm（静穏）を示す。風向の日平均値の欄は主風向（1日のうちで最も出現回数の多い風向）のことを示す。

・ 交通量調査結果

交通量調査表

調査地点名： No.1 騒音・振動・交通量

調査日： 令和6年11月28日～29日

	福山駅 方向				ふくやま環境美化センター 方向			
	大型車	小型車	廃棄物運搬車両	二輪車	大型車	小型車	廃棄物運搬車両	二輪車
6時台	32	41	4	3	31	479	0	2
7時台	48	74	7	0	46	1349	2	25
8時台	66	143	6	0	47	836	2	28
9時台	117	126	18	1	95	259	22	2
10時台	100	162	29	2	79	217	37	0
11時台	62	215	15	0	74	162	32	3
12時台	31	271	25	4	50	234	20	3
13時台	82	210	20	1	86	251	31	1
14時台	85	234	20	2	86	223	22	3
15時台	69	279	20	4	64	195	15	4
16時台	37	561	2	11	26	137	4	4
17時台	13	1149	30	26	25	101	0	2
18時台	8	526	0	8	8	111	0	2
19時台	7	283	0	8	7	35	0	1
20時台	7	131	0	4	6	36	0	0
21時台	8	76	0	3	2	39	0	2
22時台	8	48	0	2	3	31	0	0
23時台	10	37	0	7	3	17	0	0
24時台	4	33	0	0	3	8	0	0
1時台	1	14	0	1	4	9	0	0
2時台	2	16	0	1	4	5	0	0
3時台	11	9	0	2	10	21	0	1
4時台	18	25	0	2	12	45	0	1
5時台	16	20	5	0	15	112	0	2
合計	842	4683	201	92	786	4912	187	86

交通量調査表

調査地点名： No.2 騒音・振動・交通量

調査日： 令和6年11月28日～29日

	福山駅 方向				ふくやま環境美化センター 方向			
	大型車	小型車	廃棄物運搬車両	二輪車	大型車	小型車	廃棄物運搬車両	二輪車
6時台	56	26	0	1	56	353	0	14
7時台	64	89	1	0	62	896	0	9
8時台	132	119	1	2	120	481	3	20
9時台	185	149	6	0	166	189	13	1
10時台	151	167	24	0	181	155	28	1
11時台	136	224	24	2	150	142	30	0
12時台	86	217	23	4	93	221	18	4
13時台	134	210	27	0	121	184	18	1
14時台	110	186	26	2	136	183	24	4
15時台	127	272	12	3	152	145	13	1
16時台	104	449	1	5	107	97	1	1
17時台	30	872	0	23	43	66	0	2
18時台	27	397	0	7	22	71	0	0
19時台	24	223	0	6	18	36	0	0
20時台	23	116	0	3	15	26	0	2
21時台	6	75	0	3	12	26	0	7
22時台	11	51	0	8	9	30	0	1
23時台	8	26	0	2	4	21	0	0
24時台	7	47	0	2	6	10	0	0
1時台	6	10	0	0	10	9	0	1
2時台	12	12	0	0	10	9	0	1
3時台	15	4	0	0	7	10	0	0
4時台	21	21	0	1	15	31	0	0
5時台	40	20	1	0	30	94	0	1
合計	1515	3982	146	74	1545	3485	148	71

・調査状況写真

大氣質（夏季）



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(夏季)

No. 1 箕島南丘緑地

大気測定車設置状況

令和6年8月22日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(夏季)

No. 1 箕島南丘緑地

ダイオキシン類測定装置

令和6年8月22日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(夏季)

No. 2 栗の木公園

大気測定車設置状況

令和6年8月22日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(夏季)

No. 2 栗の木公園

ダイオキシン類測定装置

令和6年8月22日

以 下 余 白

大氣質（秋季）



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(秋季)

No. 1 箕島南丘緑地

大気測定車設置状況

令和6年11月21日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(秋季)

No. 1 箕島南丘緑地

ダイオキシン類測定装置

令和6年11月21日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(秋季)

No. 2 栗の木公園

大気測定車設置状況

令和6年11月21日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(秋季)

No. 2 栗の木公園

ダイオキシン類測定装置

令和6年11月21日

以 下 余 白

大氣質（冬季）



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(冬季)

No. 1 箕島南丘緑地

大気測定車設置状況

令和7年2月20日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(冬季)

No. 1 箕島南丘緑地

ダイオキシン類測定装置

令和7年2月20日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(冬季)

No. 2 栗の木公園

大気測定車設置状況

令和7年2月20日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(冬季)

No. 2 栗の木公園

ダイオキシン類測定装置

令和7年2月20日

以 下 余 白

大氣質（春季）



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(春季)

No. 1 箕島南丘緑地

大気測定車設置状況

令和7年5月22日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(春季)

No. 1 箕島南丘緑地

ダイオキシン類測定装置

令和7年5月22日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

大気質調査
(春季)

No. 2 栗の木公園

大気測定車設置状況

令和7年5月22日

	ふくやま環境美化センター環境影 響評価事後調査業務 大気質調査 (春季) No. 2 栗の木公園 ダイオキシン類測定装置 令和7年5月22日
以 下 余 白	

騒音・振動・交通量



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 1 騒音・振動・交通量

測定状況

令和 6 年 11 月 28 日～29 日




ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 1 騒音・振動・交通量

測定状況

令和 6 年 11 月 28 日～29 日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 1 騒音・振動・交通量

使用機器

令和 6 年 11 月 28 日～29 日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 2 騒音・振動・交通量

測定状況

令和6年11月28日～29日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 2 騒音・振動・交通量

測定状況

令和6年11月28日～29日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

騒音・振動調査

No. 2 騒音・振動・交通量

使用機器

令和6年11月28日～29日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

交通量調査

No. 1 騒音・振動・交通量

調査状況

令和6年11月28日～29日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

交通量調査

No. 2 騒音・振動・交通量

調査状況

令和6年11月28日～29日

余 白

悪臭



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

悪臭調査

No. 1 箕島南丘緑地

試料採取状況

令和6年8月23日



ふくやま環境美化センター環境影
響評価事後調査業務

悪臭調査

No. 2 栗の木公園


試料採取状況

令和6年8月23日

余 白

- ・ダイオキシン類分析に係る精度管理資料

分析フロー図



ダイオキシン類分析フロー図(環境大気)

分析条件

1. ダイオキシン類の測定条件

(1) GC/MS の測定条件

1) JMS-800D Ultra Focus (BPX-DXN 長さ:60m 口径:0.25mmID)

[GC : Agilent 7890B]

カラム温度 : 150℃(1min)→ (20℃/min)→ 220℃→ (2℃/min)→260℃→ (5℃/min)→320℃ (3.5min)
注入口温度 : 270℃
注入方法 : スプリットレス

[MS : JEOL JMS-800D Ultra Focus]

分解能(M/△M) : 10,000 以上
イオン化電圧 : 38eV
イオン化電流 : 500 μ A
イオン源温度 : 270℃
イオン加速電圧 : 10kV

2) JMS-800D (RH-12ms 長さ:60m 口径:0.25mmID)

[GC : Agilent 7890A]

カラム温度 : 150℃(1min)→ (10℃/min)→ 210℃→ (3℃/min)→280℃→ (20℃/min)→320℃ (11.7min)
注入口温度 : 270℃
注入方法 : スプリットレス

[MS : JEOL JMS-800D]

分解能(M/△M) : 10,000 以上
イオン化電圧 : 38eV
イオン化電流 : 500 μ A
イオン源温度 : 270℃
イオン加速電圧 : 10kV

(2) 測定対象異性体

1) 使用キャピラリーカラム:BPX-DXN

2, 3, 7, 8-TeCDD
1, 2, 3, 7, 8-PeCDD
1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDD
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDD
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDD
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD
OCDD
2, 3, 7, 8-TeCDF
1, 2, 3, 7, 8-PeCDF
1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDF
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDF
2, 3, 4, 6, 7, 8-HxCDF 注1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDF
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF
OCDF

3, 3', 4, 4'-TeCB(#77)
3, 4, 4', 5-TeCB(#81)
3, 3', 4, 4', 5-PeCB(#126)
3, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB(#169)
2', 3, 4, 4', 5-PeCB(#123) 注2
2, 3, 3', 4, 4', 5-HxCB(#156)
2, 3, 3', 4, 4', 5'-HxCB(#157)
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-HpCB(#189)

注1:どちらのカラムでも単離できないため、単離
できない異性体との合計で定量している。

注2:通常 RH-12ms 測定分を採用する。

2) 使用キャピラリーカラム:RH-12ms

BPX-DXN で単離できなかった異性体化合物

主な RH-12ms 測定で採用する化合物

2, 3, 4, 7, 8-PeCDF
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDF

2', 3, 4, 4', 5-PeCB(#123)
2, 3', 4, 4', 5-PeCB(#118)
2, 3, 3', 4, 4'-PeCB(#105)
2, 3, 4, 4', 5-PeCB(#114) 注1
2, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB(#167)

(3) 検出法

SIM 検出法(ロックマス方式)

(4) 設定質量数(モニターイオン)

Compound		Native			Label		
		M ⁺	(M+2) ⁺	(M+4) ⁺	M ⁺	(M+2) ⁺	(M+4) ⁺
PCDDs	TeCDDs	319.8965	321.8936		331.9368	333.9339	
	PeCDDs	353.8576	355.8547		365.8978	367.8949	
	HxCDDs		389.8158	391.8128		401.8559	403.8530
	HpCDDs		423.7767	425.7738		435.8169	437.814
	OCDD		457.7377	459.7348		469.7779	471.775
PCDFs	TeCDFs	303.9016	305.8987		315.9419	317.9389	
	PeCDFs		339.8598	341.8568		351.9000	353.8970
	HxCDFs		373.8208	375.8179		385.8610	387.8581
	HpCDFs		407.7818	409.7789		419.8220	421.8191
	OCDF		441.7428	443.7399		453.7830	455.7801
DL-PCBs	TeCBs	289.9224	291.9194		301.9626	303.9597	
	PeCBs		325.8804	327.8775		337.9207	339.9178
	HxCBs		359.8415	361.8385		371.8817	373.8788
	HpCBs		393.8025	395.7995		405.8428	407.8398
ロックマス		質量校正用標準物質 (PFK)					

2. 標準物質と内標準物質との対応

(1) BPX-DXN


Compound		標準物質	クリーンアップスパイク	シリンジスパイク	サンプリングスパイク
PCDDs	TeCDDs	1,3,6,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,3,7,8-TeCDD	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4-TeCDD
		1,3,7,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		1,2,8,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
	PeCDDs	1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,4,7,8-PeCDD	
	HxCDDs	1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,8-HxCDD	
		1,2,3,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-		
		1,2,3,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-		
	HpCDDs	1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,9-HpCDD	
	OCDD	OCDD	¹³ C ₁₂ -OCDD		
PCDFs	TeCDFs	1,3,6,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,3,7,8-TeCDD	
		1,2,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		1,2,8,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
	PeCDFs	1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,4,7,8-PeCDD	
		2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,4,7,8-		
	HxCDFs	1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,8-HxCDD	
		1,2,3,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-		
		1,2,3,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-		
		2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,4,6,7,8-		
	HpCDFs	1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,9-HpCDD	
		1,2,3,4,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8,9-		
	OCDF	OCDF	¹³ C ₁₂ -OCDF		
	DL-PCBs	TeCBs	3,3',4,4'-(#77)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4'-(#77)	¹³ C ₁₂ -2,3',4',5-TeCB(#70)
3,4,4',5-(#81)			¹³ C ₁₂ -3,4,4',5-(#81)		
PeCBs		2,3,3',4,4'-(#105)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4'-(#105)		
		2,3,4,4',5-(#114)	¹³ C ₁₂ -2,3,4,4',5-(#114)		
		2,3',4,4',5-(#118)	¹³ C ₁₂ -2,3',4,4',5-(#118)		
		2',3,4,4',5-(#123)	¹³ C ₁₂ -2',3,4,4',5-(#123)		
		3,3',4,4',5-(#126)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4',5-(#126)		
HxCBs		2,3,3',4,4',5-(#156)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5-(#156)	¹³ C ₁₂ -2,2',3,4,4',5'-HxCB(#138)	
		2,3,3',4,4',5'-(#157)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5'-(#157)		
		2,3',4,4',5,5'-(#167)	¹³ C ₁₂ -2,3',4,4',5,5'-(#167)		
		3,3',4,4',5,5'-(#169)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4',5,5'-(#169)		
HpCBs		2,2',3,3',4,4',5-(#170)	¹³ C ₁₂ -2,2',3,3',4,4',5-(#170)		
		2,2',3,4,4',5,5'-(#180)	¹³ C ₁₂ -2,2',3,4,4',5,5'-(#180)		
		2,3,3',4,4',5,5'-(#189)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5,5'-(#189)		

(2) RH-12ms


Compound		標準物質	クリーンアップスパイク	シリンジスパイク	サンプリングスパイク
PCDDs	TeCDDs	1,3,6,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,3,7,8-TeCDD	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4-TeCDD
		1,3,7,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		1,2,8,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
	PeCDDs	1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,4,7,8-PeCDD	
	HxCDDs	1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,8-HxCDD	
		1,2,3,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-		
		1,2,3,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-		
	HpCDDs	1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,9-HpCDD	
	OCDD	OCDD	¹³ C ₁₂ -OCDD		
PCDFs	TeCDFs	1,3,6,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,3,7,8-TeCDD	
		1,2,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
		1,2,8,9-	¹³ C ₁₂ -2,3,7,8-		
	PeCDFs	1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,4,7,8-PeCDD	
		2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,4,7,8-		
	HxCDFs	1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,8-HxCDD	
		1,2,3,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,6,7,8-		
		1,2,3,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,7,8,9-		
		2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -2,3,4,6,7,8-		
	HpCDFs	1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,8-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,6,7,9-HpCDD	
		1,2,3,4,7,8,9-	¹³ C ₁₂ -1,2,3,4,7,8,9-		
	OCDF	OCDF	¹³ C ₁₂ -OCDF		
DL-PCBs	TeCBs	3,3',4,4'-(#77)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4'-(#77)	¹³ C ₁₂ -2,3',4',5-TeCB(#70)	
		3,4,4',5-(#81)	¹³ C ₁₂ -3,4,4',5-(#81)		
	PeCBs	2,3,3',4,4'-(#105)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4'-(#105)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',5,5'-PeCB-(#111)	
		2,3,4,4',5-(#114)	¹³ C ₁₂ -2,3,4,4',5-(#114)		
		2,3',4,4',5-(#118)	¹³ C ₁₂ -2,3',4,4',5-(#118)		
		2',3,4,4',5-(#123)	¹³ C ₁₂ -2',3,4,4',5-(#123)		
		3,3',4,4',5-(#126)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4',5-(#126)		
	HxCBs	2,3,3',4,4',5-(#156)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5-(#156)		
		2,3,3',4,4',5'-(#157)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5'-(#157)		
		2,3',4,4',5,5'-(#167)	¹³ C ₁₂ -2,3',4,4',5,5'-(#167)		
		3,3',4,4',5,5'-(#169)	¹³ C ₁₂ -3,3',4,4',5,5'-(#169)		
	HpCBs	2,2',3,3',4,4',5-(#170)	¹³ C ₁₂ -2,2',3,3',4,4',5-(#170)		
		2,2',3,4,4',5,5'-(#180)	¹³ C ₁₂ -2,2',3,4,4',5,5'-(#180)		
		2,3,3',4,4',5,5'-(#189)	¹³ C ₁₂ -2,3,3',4,4',5,5'-(#189)		

検量線


2,3,7,8-TeCDD




1,2,3,7,8-PeCDD




1,2,3,4,7,8-HxCDD




1,2,3,6,7,8-HxCDD




1,2,3,7,8,9-HxCDD




1,2,3,4,6,7,8-HpCDD




1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD




2,3,7,8-TeCDF




1,2,3,7,8-PeCDF




2,3,4,7,8-PeCDF




1,2,3,4,7,8-HxCDF




1,2,3,6,7,8-HxCDF




1,2,3,7,8,9-HxCDF




2,3,4,6,7,8-HxCDF




1,2,3,4,6,7,8-HpCDF




1,2,3,4,7,8,9-HpCDF




1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF




3,3',4,4'-TeCB(#77)




3,4,4',5-TeCB(#81)




2,3,3',4,4'-PeCB(#105)




2',3,4,4',5-PeCB(#123)




3,3',4,4',5-PeCB(#126)




2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)




2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)




3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)




2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)




2,3,7,8-TeCDD




1,2,3,7,8-PeCDD




1,2,3,4,7,8-HxCDD




1,2,3,6,7,8-HxCDD




1,2,3,7,8,9-HxCDD




1,2,3,4,6,7,8-HpCDD




1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD




2,3,7,8-TeCDF




1,2,3,7,8-PeCDF




2,3,4,7,8-PeCDF















1,2,3,4,7,8-HxCDF



1,2,3,6,7,8-HxCDF









検量線 (10/10)

GC/MS: 日本電子製JMS-800D, キャピラリーカラム: RH-12ms

3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)



2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)



クロマトグラム

夏季


24FS01074P

一般環境大気



No.1 箕島南丘緑地

DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time











DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:06 Page 5

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:06 Page 6

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:06 Page 7
DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:06 Page 8
DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time




DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:37:45 Page 1

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:07 Page 12

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:38:02 Page 1

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:07 Page 13

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:07 Page 14

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-045 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2024/9/6 18:16:20




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 1

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 2

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 3

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 7

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 8

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 9

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:35 Page 12

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-034 (UNK) 24fs01074
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2024/9/6 17:18:23



Calculated Retention Time




24FS01073P

一般環境大気



No.2 栗の木公園

DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time











DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time







DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time




DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:37 Page 1

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:26:28 Page 12

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:36:50 Page 1

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:26:28 Page 13

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/25 12:37:07 Page 1

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:26:28 Page 14

DqData: ch2024-0905-BPX-5 (), Injection= 2024-0905-BPX-044 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-BPX-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2024/9/6 17:33:37




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:31 Page 1

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:31 Page 2

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:31 Page 3

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 4

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DiOK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 6

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DiOK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 7

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 8
DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 9
DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 12

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2024/09/27 21:32:32 Page 13

DqData: ud2024-0905-RH12-3 (), Injection= 2024-0905-RH12-033 (UNK) 24fs01073
Original: 2024-0905-RH12-001.mfl, InjectionNo= 33, Sample= , Date= 2024/9/6 16:31:39



Calculated Retention Time



秋季

24FS01116P


一般環境大気

No.1 箕島南丘緑地



DQ Main View

JEOL DiOk V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 1

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DiOk V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 2

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 5

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 6

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 9
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 10
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time




DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:39 Page 1
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 12
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 12:03:24 Page 14

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-038 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 38, Sample= , Date= 2024/12/12 21:28:24




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 1

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 4

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 6

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 7

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 8

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 9

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:12 Page 12

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs01116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-025 (UNK) 24fs011116
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 25, Sample= , Date= 2024/12/13 4:54:56



Calculated Retention Time




24FS01115P

一般環境大気



No.2 栗の木公園

DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time




DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:54 Page 5

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:54 Page 6

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:55 Page 9
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:55 Page 10
DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time




DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:13:50 Page 1

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:55 Page 12

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:14:13 Page 1

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:55 Page 13

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/10 13:12:55 Page 14

DqData: sa2024-1211-BPX-4 (), Injection= 2024-1211-BPX-037 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1211-BPX-001.mfl, InjectionNo= 37, Sample= , Date= 2024/12/12 20:45:18




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 1

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 4

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 6

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DiOK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 7

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DiOK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 8

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 9

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/01/14 20:02:09 Page 12

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ay2024-1212-RH12-2 (), Injection= 2024-1212-RH12-024 (UNK) 24fs01115
Original: 2024-1212-RH12-001.mfl, InjectionNo= 24, Sample= , Date= 2024/12/13 4:8:19



Calculated Retention Time



冬季

24FS01177P


一般環境大気

No.1 箕島南丘緑地



DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 1

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 2

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 3

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 4

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52






Calculated Retention Time






DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 11
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 12
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 13
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:13:10 Page 14
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-034 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 34, Sample= , Date= 2025/3/6 18:53:52




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 1

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 2

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 3
DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 4
DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 6

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 7

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 8

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:31 Page 1

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:23 Page 9

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:37:24 Page 12

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51






Calculated Retention Time



DQ Main View

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-044 (UNK) 24fs01177
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 44, Sample= , Date= 2025/3/6 21:59:51



24FS01178P


一般環境大気

No.2 栗の木公園



DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 1

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL Diok V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 2

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time







DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time











DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 9

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 10

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/14 10:14:51 Page 1
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 12
DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/25 16:41:07 Page 14

DqData: ch2025-0305-BPX-4 (), Injection= 2025-0305-BPX-035 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-BPX-001.mfl, InjectionNo= 35, Sample= , Date= 2025/3/6 19:37:4




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:24 Page 1

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 2

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 3

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 7

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 8

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 9

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/03/17 10:53:25 Page 12

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs01178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: ay2025-0305-RH12-5 (), Injection= 2025-0305-RH12-045 (UNK) 24fs011178
Original: 2025-0305-RH12-001.mfl, InjectionNo= 45, Sample= , Date= 2025/3/6 22:46:29



Calculated Retention Time



春季


25FS01015P

一般環境大気



No.1 箕島南丘緑地

DQ Main View

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time











DQ Main View







DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50



Calculated Retention Time










DQ Main View

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time









DQ Main View

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50



Calculated Retention Time







DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 13:31:09 Page 1

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 13:30:32 Page 12

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 13:33:42 Page 1

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 13:30:32 Page 13

DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 13:30:32 Page 14
DqData: ch2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-012 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 12, Sample= , Date= 2025/6/5 21:48:50




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 1
DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 2

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 3

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 7

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 8

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 9
DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:11 Page 12
DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31






Calculated Retention Time



DQ Main View

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-029 (UNK) 25fs01015
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 29, Sample= , Date= 2025/6/5 18:19:31




25FS01016P

一般環境大気



No.2 栗の木公園

DQ Main View

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 3

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 4

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 5

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 6

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 7

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 8

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 9

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 10

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time




DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:42 Page 1

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 12

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:56 Page 1

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 13

DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/10 13:43:27 Page 14
DqData: sa2025-0605-BPX-2 (), Injection= 2025-0605-BPX-013 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0605-BPX-001.mfl, InjectionNo= 13, Sample= , Date= 2025/6/5 22:32:3




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 1
DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 2

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10




Calculated Retention Time





DQ Main View







JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 3

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10



Calculated Retention Time








DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 7

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL Diok V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 8

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 9

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10




Calculated Retention Time





DQ Main View

JEOL DioK V4.02 2025/06/09 14:36:25 Page 12

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10



Calculated Retention Time



DQ Main View

DqData: ay2025-0604-RH12-5 (), Injection= 2025-0604-RH12-030 (UNK) 25fs01016
Original: 2025-0604-RH12-001.mfl, InjectionNo= 30, Sample= , Date= 2025/6/5 19:6:10

